



EQUIPOS PARA PISCINA PRIVADA



CATÁLOGO 2021

LA SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA LA PISCINA PRIVADA



BOMBAS



FILTROS



MATERIAL VASO
PISCINA / PROYECTORES



LIMPIAFONDOS



BOMBAS
DE CALOR



TRATAMIENTO
DEL AGUA



EQUIPAMIENTO
EXTERIOR



PRESENTACIÓN

Estimados profesionales:

Me complace presentarles la nueva edición del catálogo de Kripsol® para la próxima temporada.

El contexto sanitario excepcional de este año ha hecho que todos los actores económicos tomen conciencia de la necesidad de mantener una producción local para tener capacidad de respuesta y seguir atendiendo a los clientes en todas las circunstancias.


Aquí es donde Kripsol® destaca. Como recordarán, nuestros productos están diseñados para el mercado europeo y las fábricas de Kripsol® están ubicadas en Europa. Durante este contexto de Covid, nuestras unidades de producción y plataformas logísticas permanecieron abiertas, nuestra prioridad era poder seguir entregando sus pedidos, y es lo que hicimos.

Como ya saben, la marca Kripsol® lleva mucho tiempo en el mercado, y su experiencia en el campo de la filtración está más que demostrada. Descubran o redescubran nuestra oferta de productos seleccionados con esmero, una gama sencilla y práctica, con una relación calidad/precio inmejorable.

En este catálogo encontrará el producto que necesita sea cual sea la configuración de la piscina de su cliente y su utilización. Para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes utilizamos las últimas tecnologías: una selección de bombas de velocidad variable para la filtración, tecnología Inverter para las bombas de calor, etc.

Como habrán comprendido, nuestra prioridad es siempre satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Esperamos poder explicárselo en persona en las distintas ferias internacionales en las que Kripsol® estará presente.

Fernando Blasco
General Manager, Europe



Equipos para piscina privada

KRIPSOL®
02

BOMBAS
10

FILTROS
28

MATERIAL VASO
PISCINA
Y PROYECTORES
44

LIMPIAFONDOS
58

CALEFACCIÓN
60

TRATAMIENTO
DEL AGUA
64

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR
72

ACCESORIOS
DE PVC
88

CONDICIONES DE VENTA
CATÁLOGO DE REPUESTOS
94

ORGANIZACIÓN COMERCIAL

KRIPSOL® está presente en todo el territorio europeo con un equipo comercial y técnico de más de 50 personas para atenderte.

ÚNETE A NOSOTROS
Y SIGUE NUESTRAS
NOTICIAS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES



Para contactar con nuestro departamento de ventas:

☎ 00 33 (0)4 74 46 59 62
00 34 925 533 025

✉ eu-customerservices@hayward.com


🕒 Horario de apertura:
8h30 - 17h30

Para contactar con nuestro servicio posventa:

☎ 00 33 (0)4 74 46 59 62


✉ sav@hayward.fr

🕒 Horario de apertura:
abril a septiembre:
8h - 18h
octubre a marzo:
9h - 12h / 13h - 17h



KRIPSOL® UN ACTOR IMPORTANTE DEL MERCADO

UNA PRESENCIA MUNDIAL



GAMA PRO-LINE Y SERVICIOS KRIPSOL®: LLEVE SU PISCINA A UN NIVEL SUPERIOR

1

Equipamiento completo:
bomba de velocidad variable,
filtro, clorador salino,
limpiafondos y bomba de calor

2

Más tiempo disponible:
la comodidad de una piscina
conectada a través del KLX
Control System. ¡Disfrute
plenamente del verano!

3

Proximidad al cliente:
fabricación, red comercial
y servicio Post Venta
europeos

KRIPSOL®

LA SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA LA PISCINA PRIVADA

GAMA PARA EL PROFESIONAL Y EL EL COMERCIO

PRO LINE

Gama de prestaciones **para el profesional**.
Lleve su piscina a un nivel superior.



KS EVO VS AK EVO KLX ATLANTIS EVO I-KOMFORT

CLASSIC LINE

Más de 30 años de experiencia con prestaciones
y fiabilidad probadas.
La mejor relación calidad-precio para equipar su piscina.



KSE VS ONDINA OK BALEAR GRANADA



UNA SOLUCIÓN COMPLETA

Kripsol® ofrece una solución completa y conectada: La Gama Pro-Line destinada a los profesionales de la piscina. Una gama formada por la bomba KS Evo VS, el filtro AK Evo, el clorador salino KLX Control System, el limpiafondos eléctrico Atlantis Evo y la bomba de calor I-Komfort. Productos, todos ellos concebidos para trabajar en individual pero sobre todo en equipo. Al combinar la velocidad variable de la bomba KS Evo VS con las cualidades del filtro AK Evo, se obtiene una agua cristalina, y un ahorro significativo en consumo de agua y electricidad. La conexión al clorador KLX Control System, permitirá además, controlar las funciones básicas de la piscina como la velocidad de filtración y la iluminación desde una Tablet o Smartphone. Si a este equipamiento se le añade la bomba de calor I-Komfort y el limpiafondos eléctrico Atlantis Evo, la piscina se podrá disfrutar todos los meses del año, reduciendo considerablemente su mantenimiento.



LA FUERZA DE UNA OFERTA GLOBAL

PARA LA PISCINA RESIDENCIAL

BOMBAS KS EVO VS



CUADROS ELÉCTRICOS K-POWER CONNECT



FILTROS ARTIK EVO SERIES



MATERIAL VASO PISCINA SKSL



PROYECTORES PEH 110



DUCHAS Y ESCALERAS



TRATAMIENTO DEL AGUA KLX



LIMPIAFONDO ATLANTIS EVO



BOMBAS DE CALOR I-KOMFORT



SISTEMAS DE FILTRACIÓN

EQUIPAMIENTOS DE CONFORT

NUEVO PÁGINA WEB


Ven y descubre nuestra
página web con su
atractivo diseño y sus
nuevas funciones:

Motor de búsqueda • Comparador
de productos • Más contenido para
los propietarios de piscinas • FAQ

www.kripsol.es



Únete a nosotros a través
de nuestra web



PRODUCTOS

Descubre toda nuestra oferta de
productos por familia y tecnología.



IDEAS Y CONSEJOS

Todas las últimas tendencias e
innovaciones, consejos y trucos para
que su proyecto de piscina sea un éxito.



DOCUMENTACIÓN

Para tener toda la información de los
productos. (Catálogos, fichas técnicas,
manuales, brochures).



FAQ

Encuentra las respuestas a las preguntas más frecuentes por tema.



REDES SOCIALES




Descubre nuestras novedades,
nuestro enfoque de producto,
nuestras promociones ...



LAS MEJORES PRESTACIONES AL ALCANCE DE TODOS

No es presunción, es que, a día de hoy, la bomba KS sigue siendo la bomba de mayor rendimiento con menor impacto sonoro. Se la ofrecemos en sus versiones clásica y Evo, cada una con sus ventajas. La KSE original, tiene una hidráulica incomparable y una larga durabilidad. Su versión optimizada es la KS Evo, todavía más eficiente pero igualmente robusta y silenciosa, válida tanto para el mercado de nueva construcción como el de reposición (incorpora los enlaces de 50/63 mm). Todas nuestras bombas han sido diseñadas para trabajar conjuntamente con los filtros Kripsol® de una manera óptima. Encontrará un cuadro con las bombas recomendadas para cada modelo de filtro al final del capítulo de FILTROS. Completamos esta oferta con la KS Evo VS de velocidad variable, que le permitirá, no solo una filtración excepcional y ahorro de electricidad, sino también, una conectividad total a través del KLX Control System. Y, completando la gama, y para piscinas más pequeñas, las series Ninfa y Ondina.



Seguimos remarcando la importancia de los cuadros de control eléctricos K-Power y K-Power Connect, y sus accesorios. Hay que tenerlos en cuenta ya que los cuadros eléctricos vienen a completar la compra de una bomba y de los proyectores que queramos instalar en la piscina. (incluyen 2 programadores de horarios para la filtración y 1 para la iluminación).




NEW LPRK	
SMART RETROFIT KIT	12
NEW LTRK	
SMART RETROFIT KIT	13
NEW MPRK	
SMART RETROFIT KIT	14
PRIME-KPR	15
KS EVO VS	16
KS EVO	17
NEW KSE VS 150	18
KORAL-KSE	19
ONDINA-OK	20
NINFA-NK	21
NIGER-KNG	22
KARPA-KA	23
CUADROS ELÉCTRICOS	24
K-POWER	24
K-POWER CONNECT	26
ACCESORIOS	27

LPRK SMART RETROFIT KIT

LPRK SMART RETROFIT KIT: ÚSELO CON LA BOMBA KS EVO, KS EVO VS PARA REEMPLAZAR FÁCILMENTE BOMBAS ANTIGUAS EN INSTALACIONES EXISTENTES



Reemplace la vieja bomba existente con una KS EVO y KS EVO VS y el LPRK Smart retrofit kit: la bomba Kripsol® y todas las piezas necesarias para sustituir fácilmente las bombas Astral Victoria Plus, Victoria Plus Silent, Victoria Plus Silent VS, Saci Winner, e-Winner, Winner VS




LTRK SMART RETROFIT KIT

LTRK SMART RETROFIT KIT: ÚSELO CON LA BOMBA KSE AND KSE VS PARA REEMPLAZAR FÁCILMENTE BOMBAS ANTIGUAS EN INSTALACIONES EXISTENTES





Reemplace la vieja bomba existente con una KSE y KSE VS y el LTRK Smart retrofit kit: la bomba Kripsol® y todas las piezas necesarias para sustituir fácilmente las bombas Astral Victoria Plus, Victoria Plus Silent, Victoria Plus Silent VS






ASTRAL:
• VICTORIA PLUS
• VICTORIA PLUS SILENT
• VICTORIA PLUS SILENT VS

KRIPSOL® KS EVO,
KS EVO VS






ASTRAL:
• VICTORIA PLUS
• VICTORIA PLUS SILENT
• VICTORIA PLUS SILENT VS

KRIPSOL® KSE,
KSE VS



SACI:
• WINNER
• E-WINNER
• WINNER VS


KRIPSOL® KS EVO,
KS EVO VS



MPRK SMART RETROFIT KIT


MPRK SMART RETROFIT KIT: ÚSELO CON LA BOMBA KRIPSOL® ONDINA PARA REEMPLAZAR FÁCILMENTE BOMBAS ANTIGUAS EN INSTALACIONES EXISTENTES

Reemplace la vieja bomba existente con una KRIPSOL® ONDINA y el MPRK Smart retrofit kit: la bomba Kripsol® y todas las piezas necesarias para sustituir fácilmente las bombas Astral Sena, Epsa Silen I / Iris




ASTRAL:
• SENA

KRIPSOL®
ONDINA OK



ESPA:
• SILEN I
• IRIS

KRIPSOL®
ONDINA OK



PRIME-KPR

POTENTE Y POLIVALENTE

PRO LINE

AÑOS DE GARANTÍA 2



Enlaces



Filtro



Tapa twist lock

- ➔ Piscina residencial de gran tamaño o de uso público de tamaño reducido, cañones terapéuticos, juegos de agua
- ➔ La tapa transparente con cierre rápido twist-lock permite ver el interior del prefiltro y un fácil acceso
- ➔ Diseño robusto y libre de corrosión. Apta para uso con agua salada gracias al sello mecánico en AISI 316
- ➔ Incluye racores para encolar $\varnothing$ 75 mm
- ➔ Hasta 26 m.c.a.
- ➔ Usos: para piscina privada hasta 270 m³ o semicomercial hasta 180 m³

	Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**	
MONO-FÁSICA	011021320510	KPR250 M	2,50	2,4	669	30	24	285 x 285 x 720	20	1	
	011031420510	KPR300 M	3,00	2,8	669	36	26	285 x 285 x 720	20	1	
TRI-FÁSICA	011031359510	KPR250 T1 IE3	2,50	-	669	30	28,5	285 x 285 x 720	20	1	IE3✓
	011031459510	KPR300 T1 IE3	3,00	-	669	36	28,5	285 x 285 x 720	20	1	IE3✓
	011041029510	KPR350 T1 IE3	3,50	-	710	45	31,5	285 x 285 x 720	20	1	IE3✓


P1: Potencia Absobida

P2: Potencia Nominal

* 10 m columna de agua


** (Cantidad mínima de pedido)

60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones; ANSI o JIS bajo demanda



Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	$\varnothing$ 75 - 2 1/2"
Sello mecánico	AISI 316, apta para agua salada
Características motor	Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP con F.G./Noryl®/ PP/ SAN®



KS EVO VS

AHORRO Y VERSATILIDAD EN SILENCIO

PRO LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3



Se suministran racores de unión, de 50 y 63 mm de diámetro, para adaptarse a cualquier instalación existente

- ➔ Velocidad variable: alta eficacia en cada aplicación, consumo optimizado
- ➔ 5 programas diarios, 3 velocidades preseleccionadas
- ➔ Funcionamiento supersilencioso
- ➔ Cierre de palomillas, acceso rápido sin herramientas
- ➔ Doble purga, apertura sencilla sin herramientas
- ➔ Instalación sencilla, sustitución directa de bombas KSE, enlaces de 50/63 mm incluidos
- ➔ Rodete y difusor en Noryl®, alta resistencia al desgaste, libre de corrosión
- ➔ Apta para uso con agua salada sello mecánico en AISI 316
- ➔ Función "Skimming" automática: limpia la superficie cada 1,2 ó 3 horas

➔ Usos: para piscina privada hasta 126 m³

Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**
010925101520	KS Evo Vs	1,50	1,24	543	21	15	330 x 255 x 650	25	1

P1: Potencia Absobida

P2: Potencia Nominal

* 10 m columna de agua


** (Cantidad mínima de pedido)

NEW

Kit de actualización LPRK: úselo con KS EVO VS para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes


Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10

LPRK es válido para modernizar instalaciones de Ø50 mm, comúnmente utilizado para bombas de hasta 1 CV




Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión [DIN encolar incluida, otras preguntar]	Ø 50 - 1 1/2" and Ø 63 - 2"
Sello mecánico	AISI 316, apta para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz, monofásica
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®



Columna de agua (m.)



KS EVO

ROBUSTA, SILENCIOSA Y EFICIENTE

PRO LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3



- ➔ Mantenimiento cómodo: acceso rápido al prefiltro sin herramientas
- ➔ Turbina y difusor en noryl, alta resistencia al desgaste, libre de corrosión.
- ➔ Eficiencia en silencio, evolución de la KS
- ➔ Instalación sencilla, sustitución directa de bomba KSE, enlaces de 50/63 mm incluidos
- ➔ Doble purga, apertura sencilla sin herramientas
- ➔ Apta para uso con agua salada. Sello mecánico AISI316
- ➔ Usos: para piscina privada hasta 198 m³

Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**
012501225010	KS Evo 033M	0,33	0,45	543	4,8	11,2	330 x 255 x 650	25	1
012511320510	KS Evo 050M	0,50	0,58	590	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1
012511420510	KS Evo 075M	0,75	0,75	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1
012511520510	KS Evo 100M	1,00	1	590	15,4	14	330 x 255 x 650	25	1
012521120520	KS Evo 150M	1,50	1,6	620	21,9	16,5	330 x 255 x 650	25	1
012521220520	KS Evo 200M	2,00	1,92	620	25,7	22,5	330 x 255 x 650	25	1
012521420520	KS Evo 300 M	3,00	2,60	620	33	25	330 x 255 x 650	25	1

012511350510	KS Evo 050T1	0,50	0,58	590	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1
012511450510	KS Evo 075T1	0,75	0,75	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1
012571050510	KS Evo 100T1 IE3	1,00	1	620	15,4	16,5	330 x 255 x 650	25	1
012571150510	KS Evo 150T1 IE3	1,50	1,6	620	21,9	19	330 x 255 x 650	25	1
012581250510	KS Evo 200T1 IE3	2,00	1,92	620	25,7	25	330 x 255 x 650	25	1
012581350520	KS Evo 300 T1 IE3	3,00	2,60	620	33	27	330 x 255 x 650	25	1

P1: Potencia Absobida

P2: Potencia Nominal

* 10 m columna de agua

** (Cantidad mínima de pedido)


60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones; ANSI o JIS bajo demanda

NEW

Kit de actualización LPRK: úselo con KS EVO para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes


Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10

LPRK es válido para modernizar instalaciones de Ø50 mm, comúnmente utilizado para bombas de hasta 1 CV




Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C/ 2,5 bar
Conexión [DIN encolar incluida, otras preguntar]	Ø 50 mm [0,33 - 1 HP] Ø 63 mm [1,5 - 3 HP]
Sello mecánico	AISI 316, apta para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®



Columna de agua (m.) KS Evo / KSX Pro Q (m³/h)-H (m)



KSE VS 150

LA ORIGINAL ACTUALIZADA

CLASSIC LINE

AÑOS DE GARANTÍA 2



Se suministran racores de unión, de 50 y 63 mm de diámetro, para adaptarse a cualquier instalación existente

- ➔ Velocidad variable: alta eficacia en cada aplicación, consumo optimizado
- ➔ 5 programas diarios, 3 velocidades preseleccionadas
- ➔ Funcionamiento supersilencioso
- ➔ Interior del prefiltro visible, acceso fácil y rápido
- ➔ Conjunto rodete-difusor en Noryl® libre de corrosión y alta durabilidad
- ➔ Doble purga de apertura fácil sin herramientas
- ➔ Conexiones: ANSI 1½-2", incluye enlaces para encolar a Ø 50 y Ø 63 mm
- ➔ Apta para uso con agua salada
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 126 m³**

Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**
010904101520	KSE VS 150	1.50	1.24	605	21	15	300 x 255 x 650	25	1

P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal * 10 m columna de agua ** [Cantidad mínima de pedido]

NEW



Kit de actualización LPRK: úselo con KSE VS 150 para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes

Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LTRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent	Smart Base (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10




Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	Ø 50 - 1 ½" y Ø 63 - 2"
Sello mecánico	AISI 316, apta para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz 2.850 rpm
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®



Columna de agua (m.)



KORAL-KSE

LA ORIGINAL

CLASSIC LINE

AÑOS DE GARANTÍA 2



- ➔ Hidráulica optimizada y supersilenciosa
- ➔ Interior del prefiltro visible, acceso fácil y rápido
- ➔ Turbina en Noryl® libre de corrosión y alta durabilidad
- ➔ Doble purga de apertura fácil sin herramientas
- ➔ Conexiones: ANSI 1½-2", incluye enlaces para encolar a Ø 50 y Ø 63 mm
- ➔ Apta para uso con agua salada
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 177 m³**

Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**
010401221010	KSE 33 M	0,33	0,45	503	4,8	11,2	330 x 255 x 650	25	1
010411320110	KSE 50 M	0,50	0,58	550	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1
010411420110	KSE 75 M	0,75	0,75	550	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1
010411520110	KSE 100 M	1,00	1	550	15,4	14	330 x 255 x 650	25	1
010421120120	KSE 150 M	1,50	1,6	580	21,9	16,5	330 x 255 x 650	25	1
010421220120	KSE 200 M	2,00	1,92	580	25,7	17,5	330 x 255 x 650	25	1
010421420120	KSE 300 M	3,00	2,6	620	29,5	22,5	330 x 255 x 650	25	1

010411350110	KSE 50 T1	0,50	0,58	550	7,5	12	330 x 255 x 650	25	1
010411450110	KSE 75 T1	0,75	0,75	550	11,5	13	330 x 255 x 650	25	1
010471050110	KSE 100 T1 IE3	1,00	1	550	15,4	13,5	330 x 255 x 650	25	1
010471150110	KSE 150 T1 IE3	1,50	1,6	580	21,9	16	330 x 255 x 650	25	1
010481250110	KSE 200 T1 IE3	2,00	1,92	580	25,7	17	330 x 255 x 650	25	1
010481350110	KSE 300 T1 IE3	3,00	2,06	620	29,5	22	330 x 255 x 650	25	1

P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal * 10 m columna de agua ** [Cantidad mínima de pedido] 60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones; ANSI o JIS bajo demanda

NEW


Kit de actualización LTRK: úselo con KSE VS para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes

Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LTRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent	Smart Base (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10




Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	Ø 50 - 1 ½" (0,33-1 hp) Ø 63 - 2" (1,5-3,00 hp)
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor	Class F, IP55, 50 Hz 2.850 rpm
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®



Columna de agua (m.)



ONDINA-OK

ALTA EFICIENCIA Y BAJA SONORIDAD

CLASSIC LINE

AÑOS DE GARANTÍA 2



- ➔ Optimizada para piscina de tamaño medio y pequeño
- ➔ Compacta y silenciosa, adaptable a locales técnicos reducidos y casetas
- ➔ Cierre rápido de palomillas
- ➔ Protección IP55, 50 HZ, 2850 r.p.m.
- ➔ Pueden ser usadas con agua salada
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 75 m³**

	Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**
MONO-FÁSICA	010201121000	OK 33M	0,33	0,45	475	7	8	310 x 250 x 510	30	1
	010201221000	OK 51M	0,5	0,58	475	8,5	8,5	310 X 250 X 510	30	1
	010201321000	OK 71M	0,75	0,75	475	11,9	9	310 X 250 X 510	30	1
	010211420100	OK 100M	1,00	1	505	17,2	11,5	310 X 250 X 510	30	1
TRIFÁSICA	010201250100	OK 51T1	0,5	0,58	475	8,5	9	310 X 250 X 510	30	1
	010201350100	OK 71T1	0,75	0,75	475	11,9	9,5	310 X 250 X 510	30	1

P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal * 8 m columna de agua ** [Cantidad mínima de pedido]

60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones;
ANSI o JIS bajo demanda

NEW




Kit de actualización MPRK: úselo con ONDINA para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes

Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
MPRK	Astral Sena, Espa Silen I / Iris	Smart Base (1), tornillo de fijación (3), adaptador de cabeza corta (2), adaptador de rosca larga (1), junta tórica (4)	IDEM



Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión roscada	1 1/2"
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz 2.850 r.p.m.
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®



NINFA-NK

COMPACTA Y SILENCIOSA

CLASSIC LINE


AÑOS DE GARANTÍA 2



- ➔ La solución para piscina elevada o piscina tradicional de tamaño reducido
- ➔ Tapa transparente de fácil apertura sin herramientas
- ➔ Conexión roscada externa 2" e interna 1 1/4"
- ➔ Pueden ser usadas con agua salada
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 35 m³**


	Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**
MONO-FÁSICA	010101021000	NK 25M	0,25	0,27	422	4	5,6	245 x 220 x 440	42	1
	010101121000	NK 33M	0,33	0,36	422	6,4	6	245 X 220 X 440	42	1
	010101221000	NK 51M	0,50	0,53	422	7,5	6,3	245 X 220 X 440	42	1

P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal * 8 m columna de agua ** [Cantidad mínima de pedido]



Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión	2" externa y 1 1/4" interna
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz (60 Hz, ask), 2.850 r.p.m.
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®



CUADROS ELÉCTRICOS

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA LAS BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE Y PARA LOS PROYECTORES

Los nuevos cuadros eléctricos K-Power, y K-Power Connect permiten controlar la bomba de filtración y la iluminación a través de una única unidad de control y, en el caso del K-Power Connect, además, a través de Bluetooth gracias a la aplicación específica para Kripsol: KPOWER

K-POWER

AÑOS DE GARANTÍA | 2

UNA UNIDAD DE CONTROL ÚNICA, SEA CUAL SEA LA POTENCIA DE LA BOMBA



- ➔ 2 periodos para la filtración y un periodo para la iluminación
- ➔ Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo
- ➔ Incluye protección por sobrecarga (rearmable automáticamente)
- ➔ Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W
- ➔ Cuadros monofásicos: protección de todas las bombas monofásicas hasta 3 Hp.
- ➔ Cuadros trifásicos: protección de todas las bombas trifásicas hasta 5 Hp
- ➔ Contador de arranque y de horas de funcionamiento incluidos

Descripción	
Alimentación	230V~ -50/60Hz
Salida Bomba	14A, modelos monofásicos 230VAC / 16A, modelos trifásicos 400VAC
Salida iluminación (según modelo)	230V~/5A • 12V /50W (T50 W) • 12V~/100W (T100W) • 12V~/300W (T300W)
Señalización	Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual
Protecciones	Sobrecarga motor
Protección de sobrecarga	20% por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos	Hora actual, Ajustes y Alarmas
Relé auxiliar	Contacto libre de tensión 250V / 5A máximo
Sección máxima de bornas	4mm² (potencia) / 2,5mm² (control)
IP/Temperatura	IP65/-10°...+55°C



K-POWER

AÑOS DE GARANTÍA | 2

	Referencia	Descripción
MONOFÁSICO	0805KPOW230	K-POWER 230VAC 14A
	0805KPOW230D	K-POWER 230VAC 14A con diferencial
	0805KPOW230DT50	K-POWER 230VAC 14A con diferencial y transformador 50W
	0805KPOW230DT100	K-POWER 230VAC 14A con diferencial y transformador 100W
	0805KPOW230DT300	K-POWER 230VAC 14A con diferencial y transformador 300W
	0805KPOWSWIM230	K-POWER monofásico 230V para contra corriente 14A
TRIFÁSICO	0805KPOW5LEV	K-POWER ELECTROVALVULA 24VAC (5 SONDAS)
	0805KPOW400	K-POWER piscina TRI 400VAC 16A
	0805KPOW400D	K-POWER piscina trifásico 400VAC 16A con diferencial
	0805KPOW400DT50	K-POWER piscina trifásico 400VAC 16A con diferencial y transformador 50W
	0805KPOW400DT100	K-POWER piscina trifásico 400VAC 16A con diferencial y transformador 100W
	0805KPOWSWIM400	K-POWER trifásico 400V para contra corriente 16A

K-POWER CONNECT

AÑOS DE GARANTÍA | 2

CUADRO DISPONIBLE EN EL MERCADO QUE PERMITE CONTROLAR LA BOMBA DE FILTRACIÓN Y LA ILUMINACIÓN VÍA BLUETOOTH



- ➔ 2 periodos para la filtración y un periodo para la iluminación
- ➔ Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo
- ➔ Incluye protección por sobrecarga
- ➔ Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W
- ➔ Control remoto via bluetooth desde Smartphone gracias a la aplicación KPOWER



Descargar la aplicación «KPOWER» para disfrutar de la gestion remota



Descripción

Alimentación	230V~ -50/60Hz
Salida Bomba	14A, modelos monofásicos 230VAC / 16A, modelos trifásico 400VAC
Salida iluminación (según modelo)	230V~/5A • 12V /50W (T50 W) • 12V~/100W (T100W) • 12V~/300W (T300W)
Señalización	Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual
Protecciones	Sobrecarga motor
Protección de sobrecarga	20% por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos	Hora actual, Ajustes y Alarmas
Relé auxiliar	Contacto libre de tensión 250V / 5A máximo
Sección máxima de bornas	4mm² (potencia) / 2,5mm² (control)
IP/Temperatura	IP65/-10°...+55°C
Informaciones	Interfaz Bluetooth [-B] • Control remoto via radio • Sonda externa de temperatura ambiente

Referencia		Descripción
MONOFÁSICO	0805KPOW230B	K-POWER CONNECT 230VAC 14A Control Panel
	0805KPOW230BD	K-POWER CONNECT 230VAC 14A con diferencial Control Panel
	0805KPOW230BDT50	K-POWER CONNECT 230VAC 14A con diferencial y transformador 50W Control Panel
	0805KPOW230BDT100	K-POWER CONNECT 230VAC 14A con diferencial y transformador 100W Control Panel
	0805KPOW230BDT300	K-POWER CONNECT 230VAC 14A con diferencial y transformador 300W Control Panel
TRIFÁSICO	0805KPOW400B	K-POWER CONNECT trifásico 400VAC 16A con bluetooth
	0805KPOW400BD	K-POWER CONNECT trifásico 400VAC 16A con diferencial y con bluetooth
	0805KPOW400BDT50	K-POWER CONNECT trifásico 400VAC 16A con diferencial y con transformador 50W y con bluetooth
	0805KPOW400BDT100	K-POWER CONNECT trifásico 400VAC 16A con diferencial y con transformador 100W y con bluetooth



ACCESORIOS

CUADROS ELÉCTRICOS



➔ TRANSFORMADORES


Transformadores separadores de red para trabajar en ambientes húmedos y corrosivos. Encapsulados con resina plástica epoxi. Con tres salidas para 20, 30 y 40 metros de longitud. Construidos según norma UNE -EN 60742.

Modelo	Código	Potencia (W)	Voltaje (V)		Frecuencia (Hz)	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/embalaje
			Prim.	Sec.				
T050	084010050000	50	230	12	50	1,2	0,001	1
T100	084010100000	100	230	12	50	2,0	0,001	1
T300	084010300000	300	230	12	50	5,0	0,004	1
T600	084010600000	600	230	12	50	7,0	0,006	1

EL PARTNER PERFECTO DE NUESTRAS BOMBAS

Llevamos más de 30 años diseñando y fabricando filtros, siempre en combinación con nuestras bombas. Desde el primer filtro Balear, hemos diseñado una bomba KS acorde a su hidráulica y, siempre, cuidando el detalle: ningún elemento metálico en contacto con el agua, fácil mantenimiento evitando en lo posible el uso de herramientas, una durabilidad fuera de serie y, por supuesto, una hidráulica optimizada para obtener la mejor calidad de filtración.

Para esta temporada se va a ofrecer como novedad la válvula Variflo™, que se incorpora en algunos modelos de filtros, otorgándoles mayor resistencia y fiabilidad. Y el filtro Barcelona. Un filtro bobinado con un rendimiento excepcional destinado a piscinas privadas de gran tamaño o piscinas semipúblicas.



SAN SEBASTIAN	30
CORDOBA	31
ARTIK EVO	32
BARCELONA	34
FILTRO BOBINADO	34
BALEAR CLASSIC	36
ARTIK CLASSIC	37
GRANADA	38
GRUPOS COMPACTOS	39
VÁLVULAS SELECTORAS	40
VITRAFIL	41
CONTENEDORES COMPLETOS DE FILTRACIÓN	42
GUÍA DE ELECCIÓN	43

SAN SEBASTIAN

FILTRO LAMINADO
DE ALTO RENDIMIENTO



Filtración de
muy alta calidad



PRO LINE

AÑOS DE
GARANTÍA 5 | 2
TANQUE EQUIPO

- ➔ Filtración de muy alta calidad gracias a su gran altura de lecho
- ➔ Incluye mirilla, boca lateral transparente y manómetro Pro Line
- ➔ Tapa superior y boca lateral transparentes
- ➔ **Versiones:** brazos colectores y placa crepinas
- ➔ **Opciones de lecho filtrante:** 1,00 o 1,20 m
- ➔ **Para piscina privada y spa**
- ➔ Kit enlace RRFI006.11R para válvula incluido
- ➔ La válvula SP0663SKR-LP se suministra aparte

Código	Ref.	Conexión	Sup. Filtrante (m²)	Caudal (m³/h) @ v(m³/h/m²)	Arena (kg)	Peso (kg)	Vol. (m³)	
041111060122	SSB 640	2"	0,32	12	500	52	0,745	Brazo
041111070122	SSB 760	2"	0,45	18	675	64	1,02	Brazo
041111090122	SSB 900	2"	0,63	25	950	75	1,395	Brazo
041116060122	SSP 640	2"	0,32	12	500	60	0,745	Placa
041116070122	SSP 760	2"	0,45	18	675	74	1,02	Placa
041116090122	SSP 900	2"	0,63	25	950	86	1,395	Placa
041112060122	SBL 640	2"	0,32	12	600	68	0,82	Brazo
041112070122	SBL 760	2"	0,45	18	825	83	1,125	Brazo
041112090122	SBL 900	2"	0,63	25	1150	98	1,62	Brazo
041117060122	SPL 640	2"	0,32	12	575	76	0,82	Placa
041117070122	SPL 760	2"	0,45	18	825	93	1,125	Placa
041117090122	SPL 900	2"	0,63	25	1150	110	1,62	Placa


Datos Técnicos

Temp. máx. agua	40°C
Presión de trabajo	0,5 - 1,6 bar
Presión máxima	2,5 bar

Conexión	Ø 2"
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa	Poliéster con F.G./ABS/PVC/PC
Granulometría medio filtrante	0,4 ÷ 0,8 mm

Dimensiones (mm)

Ref.	A	B	C	D	G
SSB 640	1620	755	140	640	1000
SSB 760	1620	755	140	760	1000
SSB 900	1620	755	140	900	1000
SSP 640	1620	755	140	640	1000
SSP 760	1620	755	140	760	1000
SSP 900	1620	755	140	900	1000
SBL 640	1820	755	140	640	1200
SBL 760	1820	755	140	760	1200
SBL 900	1820	755	140	900	1200
SPL 640	1820	755	140	640	1200
SPL 760	1820	755	140	760	1200
SPL 900	1820	755	140	900	1200



CORDOBA

CALIDAD DE FILTRACIÓN PARA
LOS MÁS EXIGENTES



Filtración de
muy alta calidad



PRO LINE

AÑOS DE
GARANTÍA 5 | 2
TANQUE EQUIPO

- ➔ Agua cristalina, lecho hasta 20% mayor vs. estándar
- ➔ Equipación premium: tapa transparente, válvula de 6 vías y manómetro Pro Line incluidos
- ➔ Válvula Variflo™ incluida
- ➔ Elegante acabado gris resistente al envejecimiento
- ➔ **Usos: para piscina privada y pequeños spas**


Código	Ref.	Conexión	Sup. Filtrante (m²)	Caudal (m³/h) @ v(m³/h/m²)	Arena (kg)	Peso (kg)	Vol. (m³)
025152147522	BC 520	1,5"	0,21	6 8 10	140	20	0,307
025164147522	BC 640	1,5"	0,32	9 12 15	250	28	0,5
025180247522	BC 800	2"	0,5	15 20 25	445	38	0,875

Datos Técnicos

Temp. máx. agua	50°C
Presión de trabajo	0,5 - 1,3 bar
Presión máxima	2,5 bar
Conexión	1,5" (ø 520 mm - ø 640 mm) 2" (ø 800 mm)
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa	Poliéster con F.G./PP/PVC/PC
Granulometría medio filtrante	0,4 ÷ 0,8 mm

Dimensiones (mm)

Ref.	A	B	C	D	F
BC 520	980	400	525	580	520
BC 640	1070	450	575	650	640
BC 800	1200	500	640	790	800



ARTIK EVO

LA SOLUCIÓN PROFESIONAL
PARA PISCINA PRIVADA



Filtración de
muy alta calidad



- ➔ Hidráulica optimizada para una **filtración de alta calidad**
- ➔ Cierre twist-lock, **acceso rápido sin herramientas**, no afectado por escamas o arena
- ➔ Amplia boca para un **fácil mantenimiento**
- ➔ Válvula de 6 vías incluida
- ➔ Válvula Variflo™ incluida
- ➔ Manómetro y purga de aire Pro line
- ➔ **Óptimo reparto del agua** sobre el lecho, gracias al Dual-Side diffuser
- ➔ Brazos colectores quick-connect, **fácil sustitución**
- ➔ Enlaces interiores monoblock, **sin piezas encoladas**
- ➔ Amplio drenaje de apertura sin herramientas, **fácil mantenimiento**
- ➔ **Usos:** para piscina privada hasta 189 m³



Válvula Vari-Flo™ 6 posiciones



Purga de aire automática interna



Brazos colectores con conexión rápida




Manómetro de glicerina + set de purga



Twist lock



Difusor dual side



Drenaje doble agua / arena de gran tamaño




Enlaces internos monoblock

Código	Ref.	Conexión	Sup. Filtrante (m²)	Caudal (m³/h) @ v(m³/h/m²)			Arena (kg)	Vitrafil (kg)	Piscinas hasta (m³)	Dimensiones (mm)							Peso (kg)	Vol. (m³)
				30	40	50				A	A1	B	C	D	E	F		
022852148522	AK Evo 520	1,5"	0,21	6,3	8,4	10,5	100	80	63	715	875	305	125	520	140	458	17	0,242
022864148522	AK Evo 640	1,5"	0,32	9,6	12,8	16	165	135	96	800	960	315	125	640	125	458	23	0,366
022876248522	AK Evo 760	2"	0,45	13,5	18	22,5	305	245	135	840	1 000	365	140	760	100	605	34	0,608
022890248522	AK Evo 900	2"	0,63	18,9	25,2	31,5	425	340	189	840	1 000	365	140	900	150	605	45	0,902



Datos Técnicos

Presión de trabajo	0,5 - 1,3 bar
Presión máxima	2,5 bar
Temp. máx. agua	50°C
Conexión	1,5" (ø 520 mm - ø 640 mm) 2" (ø 760 mm - ø 900 mm)
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa	Poliéster con F.G./PP/ABS/PC
Granulometría medio filtrante	0,4 + 0,8 mm



EL PARTNER PERFECTO: NO OLVIDE COMBINAR EL KLX CON EL FILTRO AK EVO
Y LA BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE KS EVO VS



AGUA CRISTALINA, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y AHORRO DE AGUA,
ENERGÍA Y TIEMPO

BARCELONA FILTRO BOBINADO

RENDIMIENTO EXTRA EN CONDICIONES EXIGENTES

PRO LINE


AÑOS DE GARANTÍA 10 2
TANQUE EQUIPO



- ➔ **Filtros de arena bobinados** que permite presiones de uso elevadas
- ➔ **Presión máxima: 2,5 bar**
- ➔ **Presión de prueba: 3,75 bar**
- ➔ **Fiable en las condiciones más exigentes**
- ➔ **Presión de trabajo: 0,5 a 2,5 bar**
- ➔ **Usos: para piscinas privadas o piscinas semipúblicas**

Caudal	Diámetro Ø	E/S	Superficie filtrante	Peso al Vacío	Arena	Dimensiones			Ref.	Válvula de repuesto*
						A	B	C		
9,5 m³/h	500 mm	1,5"	0,19 m²	22 kg	100 kg	700 mm	337 mm	125 mm	HCFE2115I2WVA	Válvula: SP0643SKR-LP Conexión: 500200060201
14 m³/h	600 mm	1,5"	0,28 m²	24 kg	150 kg	800 mm	382 mm	125 mm	HCFE2415I2WVA	
21 m³/h	750 mm	2"	0,44 m²	29 kg	275 kg	865 mm	397 mm	141 mm	HCFE312I2WVA	Válvula: SP0663SKR-LP Conexión: 500200060301
28 m³/h	900 mm	2"	0,63 m²	64 kg	450 kg	950 mm	435 mm	141 mm	HCFE352I2WVA	

* En caso de cambio de válvula, se debe comprar la válvula y la conexión asociada



BALEAR CLASSIC

EFICACIA Y DURABILIDAD



Filtración de muy alta calidad



BL-tapa roscada transparente, permite ver el interior.



Difusor dual side



Drenaje doble agua / arena de gran tamaño





Enlaces internos monoblock

- ➔ Hidráulica optimizada para una **filtración de alta calidad**
- ➔ Amplia boca para un **fácil mantenimiento**
- ➔ Válvula de 6 vías, manómetro y purga de aire incluidos
- ➔ Válvula Variflo™ incluida
- ➔ Perfecta nivelación gracias a su base de tres apoyos
- ➔ **Óptimo reparto del agua** sobre el lecho, gracias al Dual-Side diffuser
- ➔ Brazos colectores quick-connect, **fácil sustitución**
- ➔ Enlaces interiores monoblock, **sin piezas encoladas**
- ➔ Amplio drenaje de apertura sin herramientas, **fácil mantenimiento**
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 189 m³**

Código	Ref.	Conexión	Sup. Fil-trante (m²)	Caudal (m³/h) @ v(m³/h/m²)			Arena (kg)	Vitrafil (kg)	Piscinas hasta (m³)	Dimensiones (mm)					Peso (kg)
				30	40	50				A	B	C	D	E	
021040143523	BR 400	1,5"	0,13	3,9	5,2	6,5	50	40	39	255	380	565	400	300	11,5
021045143523	BR 450	1,5"	0,16	4,8	6,4	8	80	65		315	440	700	450	300	14
021052143523	BR 520	1,5"	0,21	6,3	8,4	10,5	110	90	63	355	480	790	520	300	17
021064143523	BR 640	1,5"	0,32	9,6	12,8	16	180	145	96	405	530	860	640	300	23
021068243523	BR 680	2"	0,36	10,8	14,4	19	250	200	114	425	550	905	680	300	26
021076243523	BR 760	2"	0,45	13,5	18	22,5	320	260	135	460	600	1020	760	300	34
021090243523	BR 900	2"	0,63	18,9	25,2	31,5	325	355	189	470	610	1035	900	300	45
021240147523	BL 400	1,5"	0,13	3,9	5,2	6,5	50	40	39	255	380	555	400	220	11,5
021245147523	BL 450	1,5"	0,16	4,8	6,4	8	80	65		315	440	690	450	220	14
021252147523	BL 520	1,5"	0,21	6,3	8,4	10,5	110	90	63	355	480	780	520	220	17
021264147523	BL 640	1,5"	0,32	9,6	12,8	16	180	145	96	405	530	850	640	220	23
021268247523	BL 680	2"	0,36	10,8	14,4	19	250	200	114	425	550	895	680	220	26
021276247523	BL 760	2"	0,45	13,5	18	22,5	320	260	135	460	600	1010	760	220	34
021290247523	BL 900	2"	0,63	18,9	25,2	31,5	440	355	189	470	610	1025	900	220	45

Datos Técnicos

Temp. máx. agua	50°C
Presión de trabajo	0,5 - 1,3 bar
Presión máxima	1,6 bar
Conexión	1,5" (ø 520 mm - ø 640 mm) 2" (ø 760 mm - ø 900 mm)
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa	Poliéster + F.G./PP/ABS/ PP+F.G. (BR) Poliéster + F.G./PP/ABS/ PC (BL)
Granulometría medio filtrante	0,4 ÷ 0,8 mm



ARTIK CLASSIC

ROBUSTO Y FIABLE, LA FILTRACIÓN SIN PROBLEMAS



Filtración de muy alta calidad



Difusor dual side



Drenaje doble agua / arena de gran tamaño





Enlaces internos monoblock

- ➔ Solución de calidad disponible en lateral y top
- ➔ Válvula de 6 vías incluida
- ➔ **Óptimo reparto del agua** sobre el lecho, gracias al Dual-Side diffuser
- ➔ Brazos colectores quick-connect, **fácil sustitución**
- ➔ Enlaces interiores monoblock, **sin piezas encoladas**
- ➔ Amplio drenaje de apertura sin herramientas, **fácil mantenimiento**
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 189 m³**

Código	Ref.	Conexión	Sup. Fil-trante (m²)	Caudal (m³/h) @ v(m³/h/m²)			Arena (kg)	Vitrafil (kg)	Piscinas hasta (m³)	Dimensiones (mm)					Peso (kg)	Vol. (m³)
				30	40	50				A	B	C	D	E		
022140143723	AK 400	1,5"	0,13	3,9	5,2	6,5	50	40	39	225	350	665	458	300	11	0,127
022152143723	AK 520	1,5"	0,21	6,3	8,4	10,5	100	80	63	305	430	775	458	300	15,5	0,242
022164143723	AK 640	1,5"	0,32	9,6	12,8	16	165	135	96	315	440	860	458	300	21	0,366
022168243723	AK 680	2"	0,36	10,8	14,4	19	220	180	114	320	455	900	605	300	25	0,406
022176243723	AK 760	2"	0,45	13,5	18	22,5	305	245	135	365	455	900	605	300	31	0,608
022190243723	AK 900	2"	0,63	18,9	25,2	31,5	425	340	189	365	505	900	605	300	40	0,902
022240420023	AKT 400	1,5"	0,13	3,9	5,2	6,5	50	40	39	660	920	-	458	-	10,5	0,123
022252420023	AKT 520	1,5"	0,21	6,3	8,4	10,5	100	80	63	735	995	-	458	-	15,5	0,242
022264420023	AKT 640	1,5"	0,32	9,6	12,8	16	165	135	96	800	1060	-	458	-	21	0,366

Datos Técnicos

Temp. máx. agua	50°C
Presión de trabajo	0,5 - 1,3 bar
Presión máxima	1,6 bar
Conexión	1,5" (ø 520 mm - ø 640 mm) 2" (ø 760 mm - ø 900 mm)
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa	Poliéster + F.G./PP/ABS/ PP+F.G.
Granulometría medio filtrante	0,4 ÷ 0,8 mm



GRANADA

SOLUCIÓN ÓPTIMA
PARA PISCINAS DE
TAMAÑO MEDIO
Y PEQUEÑO



Filtración de
muy alta calidad




CLASSIC LINE | AÑOS DE GARANTÍA 3 | 2
TANQUE EQUIPO

- ➔ Filtros inyectados inalterables a los agentes químicos de la piscina
- ➔ Gama completa: modelo lateral y top
- ➔ Incluye: válvula de 6 vías, enlaces y manómetro
- ➔ Para piscinas hasta 65 m³
- ➔ Amplia boca para un fácil mantenimiento



Válvula 6 posiciones



Abertura de rosca Ø 180 mm,
para facilitar las operaciones
de mantenimiento



Base circular, para una esta-
bilidad perfecta del filtro



Código	Ref.	Conexión	Sup. Filtrante (m²)	Caudal (m³/h) @ v(m³/h/m²)		Arena (kg)	Peso (kg)	Vol. (m³)
				40	50			
020140142123	GL 400	1,5"	0,13	4,8	6	50	10,5	0,17
020150142123	GL 500	1,5"	0,19	7,6	9,5	100	12,5	0,25
020160142123	GL 600	1,5"	0,28	11,2	14	125	15,5	0,35
020240362123	GT 400	1,5"	0,13	4,8	6	50	10	0,17
020250362123	GT 500	1,5"	0,19	7,6	9,5	100	12	0,25
020260362123	GT 600	1,5"	0,28	11,2	14	125	15	0,35

Datos Técnicos

Presión de trabajo	0,5 - 1,3 bar
Presión máxima	2,0 bar
Temp. máx. agua	50°C
Conexión	1,5"
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa	PP/PP/ABS/SAN®
Granulometría medio filtrante	0,4 ÷ 0,8 mm

Dimensiones (mm)

Ref.	A	B	C	D	F
GL 400	266	391	651	503	453
GL 500	345	470	808	503	553
GL 600	391	516	891	503	653
GT 400	720	780	922	503	453
GT 500	877	937	1079	503	553
GT 600	960	1020	1161	503	653



GRUPOS COMPACTOS

TODO EN UNO



Filtración de
muy alta calidad



Grupo de filtración
con bomba Ondina y válvula lateral

Grupo de filtración
con bomba Ondina y válvula top

- Compuesto por:
- ➔ Filtro serie Granada
 - ➔ Opción válvula lateral o top
 - ➔ Válvula de 6 vías y enlaces
 - ➔ Manómetro
 - ➔ Bomba, opción Ninfa u Ondina
 - ➔ Enlace entre bomba y filtro
 - ➔ Para piscina privada elevada o tradicional mediana o pequeña



Código	Ref.	Filtro Ø	Conexión	Bomba	Caudal (m³/h) @ v(m³/h/m²)		Arena (kg)	Peso (kg)	Vol. (m³)
					40	50			
020540103323	GLN 400-33	400	1,5"	NK 33	4,8	6	50	18,8	0,242
020550207123	GLO 500-71	500	1,5"	OK 71	7,6	9,5	100	25,5	0,349
020560210023	GLO 600-100	600	1,5"	OK 100	11,2	14	125	28,5	0,488
020640102523	GTN 400-33	400	1,5"	NK 33	4,8	6	50	17,8	0,242
020650207123	GTO 500-71	500	1,5"	OK 71	7,6	9,5	100	25,5	0,349
020660210023	GTO 600-100	600	1,5"	OK 100	11,2	14	125	28,5	0,488

Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 1,6 bar
Presión de trabajo	0,5 - 1,3 bar
Presión de prueba	2,5 bar
Conexión	1,5"
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa	PP/PP/ABS/SAN®
Granulometría medio filtrante	0,4 ÷ 0,8 mm

Dimensiones (mm)

Ref.	A	B	C	D	E
GLN 400-33	251	376	636	824	453
GLO 500-71	331	456	795	824	553
GLO 600-100	376	501	875	824	653
GTN 400-33	706	766	907	824	453
GTO 500-71	864	924	1065	824	553
GTO 600-100	944	1004	1146	824	653



VÁLVULAS SELECTORAS

VÁLVULA VARIFLO™


AÑOS DE GARANTÍA | 2



- ➔ Una válvula robusta y duradera.
- ➔ Eficazmente probada
- ➔ De 6 vías: 6 funciones: filtración, contra lavado, enjuague, vaciado (posición de desagüe), circulación (sin filtración) y cierre.
- ➔ Incluye conexión para manómetro.

Serie	Modelo antiguo	Modelo nuevo	Peso (kg)	Vol. (m³)	Tamaño filtro	V641	V643	SP0719SKR-LP	V6T41	V6T43	V663	V661	Enlaces necesarios
						SP0641SKR-LP	SP0643SKR-LP	SP0719SKR-LP	SP0641TE	SP0643TE	SP0663SKR-LP	V661	
						1,75	1,75	1,75	2	3	3,3	3	
						0,009	0,009	0,009	0,017	0,025	0,016	0,016	
						1,5" side	1,5" side	1,5" side	1,5" top	1,5" top	2" side	2" side	
Granada Side	Todos						X						500200061000
Granada Top	Todos									X			--
Artik Side	≤ 640												SPX0719PAKKR
Artik Side	> 640												500200061100
Artik Top	Todos								X				--
Artik Evo	≤ 640							X					SPX0719PAKKR
Artik Evo	> 640										X		500200061100
Balear BR / BL Series	≤ 640							X					SPX0719PAKKR
Balear BR / BL Series	> 640										X		500200061100
Córdoba BC Series	640							X					SPX0719PAKKR
Córdoba BC Series	760/800										X		500200061100
San Sebastián Series	Todos										X		500200061100
CASETAS 1,5" until 2020	Todos		X										--
CASETAS 1,5" SINCE 2021	Todos					LA CORRESPONDIENTE AL MODELO DE FILTRO UTILIZADO							--
CASETAS 2"	Todos											X	--

Dimensiones (mm)				
Ref.	A	B	C	D
400	125	176	167	84,5
520	125	176	167	84,5
640	125	176	167	84,5
680	125	230	210	84,5
760	140	230	210	84,5
900	140	230	210	84,5
400 TOP	-	173	225	84,5
520 TOP	-	173	225	84,5
640 TOP	-	173	225	84,5



VITRAFIL

VIDRIO ACTIVO FILTRANTE



- ➔ No genera biofilm, no se apelmaza, evitando canales preferentes
- ➔ Durabilidad muy superior. Longevidad de 100 años
- ➔ Reduce el consumo de productos químicos hasta 50% y el tiempo de los retrolavados, ahorrando agua
- ➔ Certificado Bureau Veritas, 100% libre de impurezas, limpio desde el origen

Código	Ref.	Embalaje	Cantidad	Granulometría Ø (mm)	Peso (kg)	Vol. (m³)
260400002000	VAF	Saco	20	0,6	20,1	0,024
260400100000	VAF2	Palet	1 000	0,6	1000	1



CONTENEDORES COMPLETOS DE FILTRACIÓN

AÑOS DE GARANTÍA 2

UNA SOLUCIÓN COMPLETA



Modelo CM / CS




Modelo CJ





Interior contenedor

- ➔ **Contenedores inyectados** en poliéster y fibra de vidrio
- ➔ Tapa reforzada, nuevo color RAL 6002
- ➔ Nuevos herrajes más robustos que permiten mayor apertura
- ➔ Casetas Mini y Standard con válvula Variflo SP0719SKR
- ➔ **Incluye:** filtro, bomba, válvula selectora, manómetro, 5 válvulas de bola
- ➔ Enlaces desmontables para un mantenimiento cómodo, sin cortar ni encolar

Código	Referencia	Cont	Filtro	Bomba	Clorador	Válvula	Tapa	Peso (kg)	Vol. (m³)
028011202000	CMG040033 Mini GL400+OK33	Mini CM1V	GL400	OK 33	--	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	49,5	0,864
028041203000	CMA040051B Mini AK400+OK51BM	Mini CM1V	AK 400	OK 51	--	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	49,5	0,864
028012205000	CMG050071V Mini GL500+OK71	Mini CM1V	GL 500	OK 71	--	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	51,5	0,864
028043205000	CMA052071V Mini AK520+OK71	Mini CM1V	AK 520	OK 71	--	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	54	0,864
028144207000	CSA0640100V Standard AK640+OK100	Standard CS1	AK 640	OK 100	--	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	76,5	1,365
028246413000	CJA76020 Jumbo AK760+KSE200	Jumbo CJ1	AK 760	KSE 200	--	V661	Hidráulico	154,5	2,85
028041203016	CMG041651V Mini AK400+OK51+KLX16	Mini CM1V	AK 400	OK 51	KLX16	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	49,5	0,864
028012205200	CMG0516C71V Mini GL500+OK71+KLX16	Mini CM1V	GL 500	OK 71	KLX16	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	51,5	0,864
028043205200	CMA0522C71V Mini AK520+OK71+KLX22	Mini CM1V	AK 520	OK 71	KLX22	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	54	0,864
028144207200	CSA0642C100V Standard AK640+OK100+KLX22	Standard CS1	AK 640	OK 100	KLX22	Variflo SP0719SKR-LP	Varilla	76,5	1,365
028246413300	CJA763C-20 Jumbo AK760+KSE200+KLX33	Jumbo CJ1	AK 760	KSE 200	KLX33	V661	Hidráulico	154,5	2,85



	Modelo		
	CM	CS	CJ
A	1150	1270	1750
B	1030	1170	1550
C	800	850	1050
D	175	295	450
E	900	1000	1480
F	350	495	1150
G	800	890	850
H	665	675	1150



Datos Técnicos

Presión prueba	1,5 bar
Modelo CM1	para filtros Ø 400 - 520 mm
Modelo CS1	para filtros Ø 400 - 640 mm
Modelo CJ1	para filtros Ø 680 - 900 mm

GUÍA DE ELECCIÓN

BOMBAS RECOMENDADAS PARA FILTROS

Código	Ref.	Bombas Recomendadas			
022140103656	AK 400	OK 51	KS Evo 33	KSE 33	
022152103656	AK 520	OK 71	KS Evo 50	KSE 50	
022164103656	AK 640	KS EVO 100	KS Evo 100	KSE 100	
022168203656	AK 680	KS EVO 150	KS Evo 150	KSE 150	
022176203656	AK 760	KS EVO 150	KS Evo 150	KSE 150	
022190203656	AK 900	KPR 250	KPR 250	KSE 300	
022240310056	AKT 400	OK 51	KS Evo 33	KSE 33	
022252310056	AKT 520	OK 71	KS Evo 50	KSE 50	
022264310056	AKT 640	KSX Pro 100	KS Evo 100	KSE 100	



Código	Ref.	Bombas Recomendadas			
021040143523	BR 400	OK 51	KS Evo 33	KSE 33	
021052143523	BR 520	OK 71	KS Evo 50	KSE 50	
021064143523	BR 640	KS EVO 100	KS Evo 100	KSE 100	
021068243523	BR 680	KS EVO 150	KS Evo 150	KSE 150	
021076243523	BR 760	KS EVO 150	KS Evo 150	KSE 150	
021090243523	BR 900	KPR 250	KPR 250	KSE 300	
021240147523	BL 400	OK 51	KS Evo 33	KSE 33	
021252147523	BL 520	OK 71	KS Evo 50	KSE 50	
021264147523	BL 640	KS EVO 100	KS Evo 100	KSE 100	
021268247523	BL 680	KS EVO 150	KS Evo 150	KSE 150	
021276247523	BL 760	KS EVO 150	KS Evo 150	KSE 150	
021290247523	BL 900	KS EVO 300	KS Evo 300	KSE 300	



Código	Ref.	Bombas Recomendadas			
022852148522	AK Evo 520	OK 71	KS Evo 50	KSE 50	
022864148522	AK Evo 640	KS EVO 100	KS Evo 100	KSE 100	
022876248522	AK Evo 760	KS EVO 150	KS Evo 150	KSE 150	
022890248522	AK Evo 900	KS EVO 300	KS Evo 300	KSE 300	



¿POR QUÉ HAY QUE DAR IMPORTANCIA A LA ELECCIÓN DEL MATERIAL DEL VASO DE LA PISCINA?

El material del vaso de la piscina permite la circulación del agua, así como la iluminación. Es muy importante seleccionarlo con esmero, ya que al estar empotrado en la piscina, influye en su longevidad. Por lo tanto, piénselo bien antes de decidirse por una opción o por otra. Encontrará entre nuestras diferentes gamas: skimmers, boquillas, proyectores, sumideros... los equipos que mejor corresponden a su piscina, cualesquiera que sean los elementos de construcción (piscinas Liner, Hormigón, Poliéster o Paneles).



MATERIAL VASO PISCINA Y PROYECTORES

POSICIÓN DEL MATERIAL VASO PISCINA

Descripción		Dimensiones de piscina - Cotas y Cantidades							
A – Longitud	8	9	10	10	11	12	12	13	15
B – Anchura	4	4	4	5	5	5	6	6	7
VOL m³ ~	50	60	65	75	85	90	105	120	160
SK: skimmer	1	2	2	2	2	3	3	3	4
R: boquillas de impulsión	2	3	3	3	3	4	4	4	6
BF: sumidero	1	1	1	1	1	1	1	1	1 o 2
PB: toma de aspiración o limpieza automática	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P: proyector	1	2	2	2	2	2	2	3	4

LO ESENCIAL


Skimmers	Gama muy amplia. Diseño moderno y robusto.
Insertos metálicos	Montaje en menos de 10 minutos. Ningún mantenimiento.
Turbo Jet	Accesorio de hidromasaje. Se instala en toda clase de piscina.

SKIMMER	46
PASAMUROS, BOQUILLAS Y SUMIDEROS	47
REJILLAS REBOSADERO	50
EQUIPOS CONTRA-CORRIENTE	52
KIT BOQUILLAS CONTRA-CORRIENTE	53
PROYECTORES	54
PROYECTORES PLANOS	55
LÁMPARA	56
ACCESORIOS PARA PROYECTORES	56
CAJAS DE RADIO CONTROL PARA LED	57

SKIMMER

AÑOS DE GARANTÍA | 2


- ➔ Versiones tanto para liner o poliéster como para hormigón
- ➔ Fabricados en ABS blanco inyectado.
- ➔ Conexión aspiración 1,5" o 63 mm (5 m³/h o 7,5 m³/h)
- ➔ Conexión rebosadero Ø 32 mm




Tapa común a todos los modelos




SKSL



SKAL



SKSL



SKAL

Código	Ref.	Marco	Tipo Piscina	Tipo boca	Conexión	Inserto inox	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060110100000	SKS	Cuadrado	Hormigón	Standard	1 1/2" - 63 mm	--	3,3	0,046	1
060111100000	SKA	Cuadrado	Hormigón	Ancha	1 1/2" - 63 mm	--	3,8	0,105	1
060110200000	SKSL	Cuadrado	Liner	Standard	1 1/2" - 63 mm	--	6	0,046	1
060110300000	SKSLI	Cuadrado	Liner	Standard	1 1/2" - 63 mm	Si	6	0,046	1
060111200000	SKAL	Cuadrado	Liner	Ancha	1 1/2" - 63 mm	--	6,5	0,105	1
060111300000	SKALI	Cuadrado	Liner	Ancha	1 1/2" - 63 mm	Si	6,5	0,105	1

** (Cantidad mínima de pedido)

EXTENSIÓN VERTICAL PARA SKIMMERS



EXTENSIÓN VERTICAL EXT

- ➔ Esta pieza se utiliza para regular la altura del skimmer, con el fin de enrasar la tapa con la albardilla
- ➔ Para hormigón, liner o poliéster

Código	Modelo	Altura mm	Ø inferior mm	Ø superior mm
060190000000	EXT	126	215/210	224/218

PASAMUROS, BOQUILLAS Y SUMIDEROS

AÑOS DE GARANTÍA | 2

EQUIPAMIENTO PARA EL VASO / FABRICADOS EN ABS BLANCO INYECTADO



PM51

PM52

➔ PASAMUROS

Código	Ref.	Tipo de piscina	Longitud mm	Conex lado Tubo Ø	Conex lado boquilla Ø	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060700001000	PM 51	Hormigón	300	2"- 50	2"	3	0,04	12
060700001100	PM 52	Liner	300	2"- 50	2"	3	0,04	12

** (Cantidad mínima de pedido)

➔ BOQUILLAS DE IMPULSIÓN - BOQUILLAS DE PARED

Código	Ref.	Tipo de piscina	Caudal l/h	Salida (mm)/ Norma	Conexión Ø	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**	
060500206400	BOF 20	Hormigón	5000	20	63 (PN10)	1,2	0,01	4	encolar
060500205100	BOF 21	Hormigón	5000	20	50 / 40 mm	1,2	0,01	4	encolar
060500142000	BOR 14	Hormigón	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060500202000	BOR 20	Hormigón	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060500242000	BOR 24	Hormigón	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060500302000	BOR S	Hormigón	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060500312000	BOR SF	Hormigón	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501142000	BOL 14	Liner	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501202000	BOL 20	Liner	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501242000	BOL 24	Liner	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501302000	BOL S	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501312000	BOL SF	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502142000	BOLI 14	Liner	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502202000	*BOLI 20	Liner	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502242000	*BOLI 24	Liner	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502302000	*BOLI S	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502312000	*BOLI SF	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar

** (Cantidad mínima de pedido)



BOF



BOR



BOR SF



BOR S



BOL



BOL SF



BOL S

➔ BOQUILLAS DE FONDO

Código	Ref.	Tipo de piscina	Caudal	Regulación	Conexion	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
060510002000	BIF	Hormigón	12000	0 - 100 %	2" / 50 mm	2,5	0,005	2
060511002000	BIFL	Liner	12000	0 - 100 %	2" / 50 mm	0,8	0,003	2

* Modelos con insertos y tornillos en Acero Inox 304, especial para liners reforzados.

➔ TOMA DE ASPIRACIÓN PARA PARED

Rejilla ø 162 mm. Para caudales iguales o mayores a 45 m3/h, instalar 2 tomas

Código	Ref.	Tipo de piscina	Conexion	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
062630100000	BAH	Hormigón	63 mm / 2,5"	0,3	0,001	1
062630300000	BAL	Poliester o Liner	63 mm / 2,5"	0,3	0,001	1



BIF



BIFL



BAH / BAL

➔ BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN

Código	Ref.	Tipo de piscina	Aspiración conexión lado piscina 1 1/2" Ø	Para terminal modelo	Tapón	Conexión tubería Ø	Peso (kg)	Vol. m³	u.m.v.**
060600020000	BLRR	Hormigón	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060610020000	BLL	Liner	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060620020000	*BLLI	Liner	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060600150000	BLRE	Hormigón	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	50 / 40 mm	1,5	0,01	4
060600164000	BFRE	Hormigón	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	63 (PN10)	1,2	0,01	4

* Modelos con insertos y tornillos en Acero Inox 304, especial para liners reforzados.


** (Cantidad mínima de pedido)



BLRR



BLRE



BLLI (detalle de la base)



BLL



BFRE


Código	Ref.	Tipo de piscina	Aspiración conexión lado piscina 1 1/2" Ø	Para terminal modelo	Tapón	Conexión tubería Ø	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060601020000	BLPR	Hormigón	Presión	RCP38	Tapeta giratoria	2" / 50 mm	1,6	0,01	4
060601150000	BLPE	Hormigón	Presión	RCP38	Tapeta giratoria	50 / 40 mm	1,6	0,01	4

* Modelos con insertos y tornillos en Acero Inox 304, especial para liners reforzados.

** (Cantidad mínima de pedido)



BLPR



BLPE

➔ SUMIDEROS PARA PISCINA RESIDENCIAL

Código	Ref.	Tipo de piscina	Caudal l/h	Conexión Ø	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060201000000	SRP	Hormigón	13000	2"	3,5	0,044	1
060202000000	SRPL	Liner	13000	2"	3,5	0,044	1
060203000000	*SRPLI	Liner	13000	2"	3,5	0,044	1
060230000001	ATT	para SRP / SRPL / SRPLI	--	--			1
060230000000	RCD	Rejilla y marco para hormigón		--	0,3		1

* Modelos con insertos y tornillos en Acero Inox 304, especial para liners reforzados.

** (Cantidad mínima de pedido)



SRP



INSERTS



RCD



SRPL



ATT

➔ TOMA SUCCIÓN Y REGULADOR DE NIVEL

Rejilla plástica rectangular, fijada con tornillos en acero inoxidable. Desagüe en canaletas de rebosadero o en paredes, apoyando la aspiración de los skimmers.

Código	Ref.	Tipo de piscina	Caudal l/h	Conexión Ø	Rejilla mm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060700000000	BTS	Hormigón	7000	63 mm	142*69	1,2	0,005	1

** (Cantidad mínima de pedido)



BTS

Repone automáticamente el agua perdida al lavar el filtro, por evaporación, etc. Marco cuadrado y tapa redonda, comunes al skimmer.

Código	Ref.	Conexión interior Ø	Conexión exterior Ø	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
061400000000	RGP	3 / 8"	50	6	0,074	1

** (Cantidad mínima de pedido)



RGP

AÑOS DE GARANTÍA | 2


REJILLAS REBOSADERO

REJILLA MODULAR

- ➔ Fabricadas en polipropileno con tratamiento contra rayos UV
- ➔ Diseñadas según EN 13451-1
- ➔ 55 módulos = 1 metro
- ➔ Los módulos se conectan a presión sin necesidad de encolar

Código	Ref.	Alto A (mm)	Ancho B (mm)	Módulos caja	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
061010202000	NMR2020	20	195	378	8,2	0,053	1
061010252000	NMR2520	20	245	324	8,5	0,053	1
061010302000	NMR3020	20	295	297	8,8	0,053	1
061011202000	NMC2020	20	195	378	7,7	0,053	1
061011252000	NMC2520	20	245	324	8	0,053	1
061011302000	NMC3020	20	295	297	8,5	0,053	1
061010203400	NMR2034	34	195	351	8,3	0,053	1
061010253400	NMR2534	34	245	297	8,7	0,053	1
061010303400	NMR3034	34	295	270	9,4	0,053	1
061011203400	NMC2034	34	195	351	7,8	0,053	1
061011253400	NMC2534	34	245	297	8,2	0,053	1
061011303400	NMC3034	34	295	270	9	0,053	1

** (Cantidad mínima de pedido)



ESQUINA REBOSADERO

De poliéster con fibra de vidrio, color blanco, acabado antideslizante

Código	Ref.	Alto mm (A)	Ancho mm (B)	Angulo	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060990202000	RR200	20	195	90º	2,7	0,006	1
060990252000	RR250	20	245	90º	3,4	0,009	1
060990302000	RR300	20	295	90º	4,6	0,012	1
060990203400	RR201	34	200	90º	3,1	0,009	1
060990253400	RR251	34	250	90º	4,1	0,013	1
060990303400	RR301	34	300	90º	5,1	0,018	1
060945202000	RS200	20	200	45º	1,8	0,006	1
060945252000	RS250	20	250	45º	2,3	0,009	1
060945302000	RS300	20	300	45º	2,8	0,012	1
060945203400	RS201	34	200	45º	1,9	0,009	1
060945253400	RS251	34	250	45º	2,5	0,013	1
060945303400	RS301	34	300	45º	3,1	0,018	1

** (Cantidad mínima de pedido)



RR




RS


PERFIL PARA REJILLAS

Código	Ref.	Longitud ud.	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds caja	u.m.v.**
061220000000	MP200	2000 mm	18	0,096	35	1
061220100000	MP201	2000 mm	18	0,096	35	1
061250000000	MP500	5000 mm	23,5	0,096	35	1


** (Cantidad mínima de pedido)



MP 200



MP 201



MP 500

AÑOS DE GARANTÍA | 2

EQUIPOS CONTRA-CORRIENTE

- ➔ Fácil instalación, ABS blanco
- ➔ Diferentes caudales que facilitan la resistencia necesaria para nadar frente a él
- ➔ Equipado con: Frontal (Sena o Calipso), Tobera orientable ø 40 mm, nicho con anti-retorno y tubos para aire, electrobomba, cuadro electroneumático con rearme automático, kit completo pvc (sin tubería)
- ➔ Sirven para hormigón y liner




HIDROJET SERIE SENA - JS
kit completo para montar: Hidrojet +
cuadro eléctrico K-Power

HIDROJET SERIE CALIPSO - JC
kit completo para montar: hidrojet +
cuadro eléctrico K-power

Código	Ref.	INCLUYE				COTAS INSTALACIÓN						
		Tipo Frontal	Nichos para hidrojet	Cuadro electrónico	Bomba mod	P2 hp	P1 KW	Ancho mm	Largo mm	Alto mm	Peso (kg)	Vol. (m³)
062211150000	JC 40	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM230	KA 250M 011121120110	2,50	2,30	750	1420	1000	32,8	0,184
062231150000	JC 45	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 230V NCC 16A 0805KPOWSWIM230	KA 300M 011131220110	3,00	2,76	750	1420	1000	32,8	0,184
062241450000	JC 46	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 300T1 011121250110	3,00	2,76	750	1420	1000	32,8	0,184
062251450000	JC 70	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 350T1 011131350110	3,50	3,26	750	1570	1000	36,8	0,184
062261550000	JC 78	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 450 T1 011131450110	4,50	4,04	750	1580	1000	36,8	0,184
062271550000	JC 88	JC1 062200002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 550T1 011151129110	5,50	4,71	750	1580	1000	43,8	0,184
062011150000	JS 40	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 250M 011121120110	2,50	2,30	750	1420	1000	32,8	0,184
062031150000	JS 45	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 300M 011131220110	3,00	2,76	750	1420	1000	32,8	0,184
062041450000	JS 46	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 300T1 011121250110	3,00	2,76	750	1420	1000	32,8	0,184
062051450000	JS 70	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 350T1 011131450110	3,50	3,26	750	1570	1000	36,8	0,184
062061550000	JS 78	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 450 T1 011131450110	4,50	4,04	750	1580	1000	36,8	0,184
062071550000	JS 88	JS1 062000002001	*JSL2 062100003000	K-POWER 400V NCC 16A 0805KPOWSWIM400	KA 550T1 011151129110	5,50	4,71	750	1580	1000	43,8	0,184

* Sirve para hormigón y liner. Incluye juntas

** (Cantidad mínima de pedido)



ACCESORIOS

➔ Pulsador Piezoeléctrico

Código	Referencia
980000000040	PPE Pulsador
980000000085	CPPE Panel control



Material	Acero inox. AISI 316, pulido brillante. Frontal sin tornillos
Tensión	1 - 24 V AC/DC.
Corriente	0.200 A
Resistencia "ON"	< 20 OHMS
Resistencia "OFF"	> 5 OHMS
Fuerza de accionamiento	3 - 5 N
Tiempo de reacción	125-300 ms
Temperatura de funcionamiento y almacenaje	-40°C a + 125°C

KIT BOQUILLAS CONTRA-CORRIENTE

AÑOS DE GARANTÍA | 2

- ➔ Kit boquillas contra-corriente compuesto por: boquilla contracorrente, toma de aspiración, boquilla con pulsador y boquilla con toma de aire
- ➔ Fabricados con ABS blanco
- ➔ Fácil instalación



Código	Ref.	Piscinas tipo	Conexión Impulsión	Conexión Aspiración	INCLUYE			Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
					Toma Aspiración	Boquilla Pul-sador	Toma aire			
062610100000	KCH	Hormigón	Ø 50 mm	63 mm / 2 1/2"	BAH 062630100000	BPH 062640200000	BTAH 062640100000	2,1	0,009	1
062610200000	KCP	Poliéster	Ø 50 mm	63 mm / 2 1/2"	*BAL 062630300000	BPL 062650300000	BTAL 062640300000	2,1	0,009	1
062610300000	KCL	Liner	Ø 50 mm	63 mm / 2 1/2"	*BAL 062630300000	BPL 062650300000	BTAL 062640300000	2,1	0,009	1
062630100000	BAH TOMA ASPIRACIÓN PARED	Hormigón	-	63 mm / 2,5"	-	-	-	0,3	0,001	1
062630300000	BAL TOMA ASPIRACIÓN PARED	Poliéster o Liner	-	63 mm / 2,5"	-	-	-	0,3	0,001	1
062640100000	BTAH BOQUILLA TOMA DE AIRE	Hormigón	-	-	-	-	-	0,3	0,001	1
062640300000	BTAL BOQUILLA TOMA DE AIRE	Poliéster o Liner	-	-	-	-	-	0,3	0,001	1
062640200000	BPH BOQUILLA PULSADOR NEUMÁTICO	Hormigón	-	-	-	-	-	0,3	0,001	1
062650300000	BPL BOQUILLA PULSADOR NEUMÁTICO	Poliéster o Liner	-	-	-	-	-	0,3	0,001	1

* Incluye juntas y tornillos

** (Cantidad mínima de pedido)

AÑOS DE GARANTÍA | 2

PROYECTORES

PROYECTORES LEDS CON NICHOS

- ➔ Nicho, portalámparas y embellecedor en ABS blanco. Sujeción proyector - nicho con dos tornillos inox A2. Prensaestopas y conexión pasacables en M20.
- ➔ Projectores halógenos con destino fuera de Europa, consultar
- ➔ Modelos montados "M" con cable y pasacable, y modelos sin montar (sin cable ni pasacable)



Datos Técnicos



Lámparas	13 W / 12 V
Modelos de luz	Luz blanco o de colores
Mando a distancia	Incluido en los modelos de colores
Vida de los leds	30 000 horas
Horas de trabajo	10 000 horas

Protección IP68 a prueba de agua

Código	Ref.	Tipo de piscina	Tipo de luz	Lámpara	Lumens	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/palet	u.m.v.**
06151113200	*PHBM 13	Hormigón	Blanca	13 W / 12 V	1200 +/-10%	2	0,022	72	1
06151213200	*PHCM 13	Hormigón	11 Colores	13 W / 12 V	400 +/-10%	2	0,022	72	1
06152113200	*PLBM 13	Liner poliéster	Blanca	13 W / 12 V	1200 +/-10%	2	0,022	72	1
06152213200	*PLCM 13	Liner poliéster	11 Colores	13 W / 12 V	400 +/-10%	2	0,022	72	1

* Projectores montados. Incluyen cable (2 x 1,5 mm) y pasacable

** (Cantidad mínima de pedido)



PROYECTORES PLANOS

SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES

AÑOS DE GARANTÍA | 2

- ➔ Construidos en ABS inyectado color blanco
- ➔ Material inalterable a los agentes físicos y químicos
- ➔ Pantalla de policarbonato transparente
- ➔ Projectores halógenos con destino fuera de Europa, consultar
- ➔ Protección IP68 a prueba de agua



PEH 110

Código	Ref.	Tipo de piscina	Tipo de luz	Instalación	Lámpara	Lumens	Vida (Horas)	Nº Leds	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
061611100000	PEH 110	Hormigón	Blanca	Tornillos	25 W / 12 V	1695 +/-10%	10 000	15	1,1	0,005	1
061611101000	PEH 111	Hormigón	Blanca	Pasamuros	25 W / 12 V	1695 +/-10%	10 000	15	1,8	0,011	1
061611150000	PEH 115	Hormigón	11 colores	Tornillos	18 W / 12 V	402 +/-10%	10 000	72	1,1	0,005	1
061611151000	PEH 116	Hormigón	11 colores	Pasamuros	18 W / 12 V	402 +/-10%	10 000	72	1,8	0,011	1
061621101000	PEP 110	Poliéster	Blanca	Tornillos	25 W / 12 V	1695 +/-10%	10 000	15	1,8	0,011	1
061621100000	PEP 111	Poliéster	Blanca	Rosca	25 W / 12 V	1695 +/-10%	10 000	15	1,8	0,011	1
061631101000	PEL 110	Liner	Blanca	Tornillos	25 W / 12 V	1695 +/-10%	10 000	15	1,8	0,011	1
061621151000	PEP 115	Poliéster	11 colores	Tornillos	18 W / 12 V	402 +/-10%	10 000	72	1,8	0,011	1
061621150000	PEP 116	Poliéster	11 colores	Rosca	18 W / 12 V	402 +/-10%	10 000	72	1,8	0,011	1
061631151000	PEL 115	Liner	11 colores	Tornillos	18 W / 12 V	402 +/-10%	10 000	72	1,8	0,011	1

Se suministran con 3 metros de cable de 2+1,5 Ø 8 mm.

** (Cantidad mínima de pedido)



Fijación tornillos para **PEH110 Y PEH115**
tornillos y tacos incluidos

Fijación mediante pasamuros **PEH111 Y PEH116**
con pieza especial de 2" (incluida)

Fijación mediante tornillos **PEP110 Y PEP115** para poliéster
con juntas y aro

Fijación mediante rosca **PEP111 Y PEP116** para poliéster
con pieza especial de 2" (incluida)

Fijación mediante tornillos **PEL110 Y PEL115** para liner
incluye juntas y pieza especial 2" (incluida)



LÁMPARA

AÑOS DE GARANTÍA | 2

- ➔ Carcasa en ABS con terminales para tornillo moldeado en el cuerpo
- ➔ Difusión de la luz de manera homogénea en el agua
- ➔ Lámpara blanca única programación y lámpara color 5 programas automáticos 11 colores

Datos Técnicos

Consumo máximo	17,5 W+/-10% (LPW13) 18 W+/-10% (LPC13;LPC14)
Número de leds	30 leds (LPW13) 270 leds ultra bright SMD (LPC13,LPC14)
Lumens	1360 lumens +/-10% (LPW13) 510 lumens +/-10% (LPC13;LPC14)
Protección	IP68 a prueba de agua



Código	Ref.	Tipo de luz	Mando incluido	Alimentación	Vida lámpara (h)	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
061852131200	LPW 13	3 000K	No	12 V AC	30 000	0,4	0,0056	1
061853141200	LPC 14	5 000K	No	12 V AC	30 000	0,4	0,0056	1
061853131200	LPC 13	7 000K	RCO 04	12 V AC	30 000	0,45	0,0056	1

** (Cantidad mínima de pedido)

ACCESORIOS PARA PROYECTORES

AÑOS DE GARANTÍA | 2



Código	Ref.	Cable 2 x1,5 mm²	Ø exterior mm	Caida Tensión VA / km	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
890120150301	*MG 100	100	8,2	--	10,7	--	1
890120600101	*MG 300	100	13,5	7,66	29	--	1
061850151210	LP 115	Lámpara 11 colores LED plana			0,2	0,001	1
061850351200	LP 110	Lámpara LED blanca			0,2	0,001	1
061300003200	PCF 20	Pasacables M20x3/4"			0,5	0,006	1
061300002000	CX	Caja conexiones			1,7	0,01	1

*Manguera extra flexible.

** (Cantidad mínima de pedido)

MG 300 CABLE PARA FOCO DE 300 W

Resistente a: la intemperie, la inmersión (AD8) y a agentes químicos (aceites minerales e hidrocarburos). Conductor de cobre electrolítico recocido, clase 5/6 según IEC 60228. Aislamiento de goma tipo EL4 según HD22. Cubierta de goma, color negro tipo M2 según HD22. Tensión de servicio 0,6/1 KV.

MG 100 CABLE PARA FOCO PLANO DE 100 W

Norma UNE 21123. Resistente a: la intemperie, la inmersión y a grasas, aceites e hidrocarburos. Aislamiento: compuesto de P.V.C. flexible tipo T2. Conductor: hilo de cobre recocido clase 5 según norma UNE 21022. Cubierta: compuesta de P.V.C. flexible modificado con NBR tipo ACN. Tensión nominal 0,6/1 KV.

CAJAS DE RADIO CONTROL PARA LED

AÑOS DE GARANTÍA | 2



Código	Ref.	Canales	Lámpara Nº Max	Mando Mod.	Potencia W	Amperaje	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
061910060000	*SCOM6	1	6	RCO 14	220W / ~12V(AC) 450W / 14V-24V(DC)	20 A max	0,28	0,0011	1
061910120000	*SCOM12	4	12	RCO 18	460W / ~12V(AC) 930W / 14V-24V(DC)	20 A max	0,72	0,0025	1
061920140000	RCO14	Mando a distancia 1 canal					0,05	0,009	1
061920080000	RCO18	Mando a distancia 4 canales					0,05	0,009	1
061920040000	RCO04	Mando control 4 funciones para las lámparas LP13 y LP14							

* Máximo 6 lámparas en 1 canal. Temperaturas de funcionamiento -40°C/+70°C. Condiciones de humedad 10% a 90%

** (Cantidad mínima de pedido)



Los cuadros eléctricos son el complemento necesario para la iluminación de la piscina. No olvide completar su instalación con el cuadro eléctrico K-Power o K-Power Connect con transformador.

SENCILLEZ Y EFICACIA

El Atlantis Evo cubre las necesidades del más exigente, con sus funciones seleccionables de limpieza de fondo, pared y línea de flotación, con una tecnología probada, sin complicaciones y muy fiable.



ATLANTIS EVO

ALTO RENDIMIENTO 2 EN 1

PRO LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3



Limpeza rápida (QC)


Tiempo para una limpieza completa

Limpeza la línea de flotación

Limpeza las paredes

Limpeza el fondo

- ➔ Limpieza solo fondo, fondo y pared o línea de flotación
- ➔ **Mantenimiento sencillo. Sin bolsa ni manguera**
- ➔ Limpieza **rápida y sencilla**
- ➔ Apto para hormigón, lámina armada, fibra de vidrio, revestimiento vitreo



Acceso al panel filtrante por la parte superior. Mantenimiento muy sencillo. El panel filtrante se retira, se limpia y se monta fácilmente.

Datos Técnicos

Ciclos funcionamiento	90 min/4 horas
Programa económico	Quick clean
Unidad motor	24 V
Área filtrante	7420 cm²
Peso	12,35 kg
Velocidad desplazamiento	16,76 m/min
Caudal aspiración	17 m³/h
Cable	17 m
Control adaptativo autónomo	Sí
Alimentación eléctrica	220 V - 50-60 Hz
Trolley	Sí
Para piscinas enterradas hasta	6 x 12 m

Código	Ref.	Caudal aspiración	Cable	Peso (kg)	u.m.v.
113501030000	ATLANTIS-EVO	17 m³/h	17	12,35	1

¿POR QUÉ INSTALAR UNA BOMBA DE CALOR?

Kripsol® adopta la tecnología IN-TECH "full inverter" en su gama de bombas de calor, dando lugar al modelo i-Komfort Rc. Modelo que incorpora un compresor y un ventilador DC Inverter. Una combinación capaz de obtener la mejor relación confort/consumo de energía mediante la modulación y el ajuste preciso de la temperatura del agua deseada dependiendo de las condiciones climáticas exteriores y de si la piscina está dotada de cobertor.



Gama con control remoto gracias al módulo smart temp® inverter wifi. Módulo Wifi opcional



Calentación

I-KOMFORT RC

62

I-KOMFORT RC

BOMBA DE CALOR PARA PISCINA FULL INVERTER

PRO LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3



La Tecnología IN-Tech Full Inverter es la combinación de un compresor Inverter CPS Mitsubishi y un ventilador inverter DC para lograr una gestión óptima del calentamiento del agua. Esta combinación permite modular y ajustar con precisión la potencia en función de las condiciones climáticas y de las necesidades energéticas de la piscina.

El resultado es un aumento rápido y un mantenimiento constante de la temperatura de una manera económica.

- ➔ Robusta, silenciosa y eficiente
- ➔ Bomba de calor reversible (Calor/Frío/Auto)
- ➔ Deshielo por inversión de ciclo
- ➔ Función prioridad calentamiento
- ➔ Función desde -7°C
- ➔ Funda para invernaje incluida
- ➔ Apoyos antivibratorios (4) y tubo drenaje (1) incluidos
- ➔ Módulo Wifi opcional: controle su bomba i-Komfort RC desde su smartphone



Módulo Wifi opcional (HWX95005310438)



Nuevo y exclusivo panel de control One Touch



Gas R32 mas respetuoso con el medio ambiente



Gama con control remoto gracias al módulo Smart Temp® Inverter Wifi. Módulo Wifi opcional.



R32 : NUEVO FLUIDO MÁS EFICIENTE. KRIPSOL® INTRODUCE UN NUEVO FLUIDO REFRIGERANTE: EL R32. A DIFERENCIA DEL R410A, ÉSTE:

EMITE UN -60% DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

PERMITE REDUCIR LA CANTIDAD DE GAS POR KW EN UN 10%

ES FÁCIL DE USAR Y RECICLAR

NO AFECTA EN ABSOLUTO A LA CAPA DE OZONO ON THE OZONE LAYER

LA TECNOLOGÍA FULL INVERTER IN-TECH

IN-Tech es la combinación de un compresor Inverter de alto rendimiento **CPS Mitsubishi o Highly** con un **ventilador Inverter DC**. El resultado es **un aumento rápido y un mantenimiento preciso de la temperatura** a lo largo de toda la temporada de una manera más económica, con un consumo de energía hasta un **30 %** menor en comparación con una bomba de calor convencional.

Descripción	Unidad	i-Komfort RC 700	i-Komfort RC 900	i-Komfort RC 1200	i-Komfort RC 1700
Alimentación eléctrica	-	220V-240V ~ /1ph/50Hz			
Refrigerante	-	R32			
Potencial de calentamiento global	-	675			
Masa de refrigerante	kg	0,35	0,43	0,48	0,65
Masa en TeqCO ₂	-	0,236	0,29	0,324	0,44
Rango de potencia de calefacción ⁽¹⁾ Aire 27°C - HR 78% - Agua 26°C	kW	1,62--7,33	2,18--8,97	1,97--11,66	2,85--17,06
Potencia eléctrica absorbida ⁽¹⁾	kW	0,15--1,17	0,17--1,54	0,16--1,99	0,26--3,13
Intensidad absorbida ⁽¹⁾	A	1,15--5,32	1,27--6,91	1,08--8,96	1,41--13,69
COP ⁽¹⁾	-	11,04--6,30	12,77--5,81	12,57--5,84	11,08--5,45
Potencia calorífica Media ⁽¹⁾ Air 27°C - Hr 78% - Agua 26°C	kW	5,5	6,02	6,34	9,95
COP ⁽¹⁾	-	8,02	8,61	8,79	8
Rango de potencia de calefacción ⁽²⁾ Air 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C	kW	1,44--5,36	1,58--6,94	1,79--8,62	2,74--13,08
Potencia eléctrica absorbida ⁽²⁾	kW	0,24--1,14	0,27--1,53	0,290--1,90	0,428--2,97
COP ⁽²⁾	-	5,98--4,69	5,82--4,53	6,17--4,52	6,40--4,40
Potencia de calefacción Media ⁽²⁾ Air 15°C - Hr 71% - Agua 26°C	kW	3,72	4,62	4,9	7,4
COP ⁽²⁾	-	5,23	5,51	6,01	5,87
Caudal nominal de agua	m ³ /h	3,1	3,8	4,9	7,3
Se suministra con conexión hidráulica	mm	50	50	50	50
Pérdida de carga en el agua	kPa	2,3	2,9	6,4	6,7
Nivel de presión acústica @ 1m	dB(A)	50	50	55	55
Nivel de presión acústica @ 10m	dB(A)	30	30	35	35
Tipo de ventilador	-	DC inverter / 1			
Número de ventiladores	-	1			
Velocidad del ventilador	tr / min	500--700	500--650	600--750	600--900
Modo silencioso del ventilador	tr / min	300	400	500	500
Tipo de Compresor	-	DC Inverter Mitsubishi DC Inverter Highly			
Bomba de calor reversible	-	Sí			
Modo de desescarche	-	Por inversión ciclo			
Modo silencioso	-	Sí			
Funda de invernada	-	Provista			
Función Prioridad calentamiento	-	Sí			
Apoyos antivibratorios	-	Provista			
Caja de control del usuario	-	LED One touch 3,5"			
Dimensiones netas de la unidad	mm	1040x425x615			1130x460x780
Peso	kg	42	45	46	60
Tamaño máximo de la piscina*	m ³	25	35	50	70
Wifi Module	-	Módulo WIFI opcional (HWX95005310438)			

* Adecuado para piscinas privadas equipadas con una cubierta de Invernación de mayo a septiembre y para una temperatura ambiente mínima de 15 ° C.

PONEMOS EL CONTROL DE LA PISCINA EN LA PALMA DE SU MANO

En Kripsol® damos un salto efectivo hacia la conectividad: KLX Control System. ¡Mucho más que un clorador salino!

Información en tiempo real, accesible y útil, de los parámetros del agua sobre los que podemos actuar remotamente, programación y control de la filtración y de la iluminación. Y todo esto desde cualquier smartphone, tablet u ordenador con conexión a Internet a través de la plataforma "MyKripsolPool". Una aplicación gratis desarrollada en exclusividad para Kripsol®. Ponemos el control de la piscina en la palma de su mano.

Junto al KLX Control system y a la posibilidad de tener su piscina conectada y manipulada desde una tablet o smartphone, esta temporada incorporamos una novedad: Una nueva gama de productos de regulación química: POOL LT, POOL PH, POOL RX & POOL RX SOCKET.

Estas bombas de dosificación química permiten una regulación autónoma del pH, del Redox; del Redox a través de un clorador salino; y la posibilidad de combinarlos (pH y Redox) para obtener una solución completa de regulación y dosificación.



KLX SYSTEM	66
POOL-LT, POOL-PH, POOL-RX & POOL-RX SOCKET	68
ACCESORIOS	69
CAUDALÍMETROS	70
CONTADORES	70

TRATAMIENTO DEL AGUA


KLX SYSTEM

PROLINE

GARANTÍA CÉLULA 8000 HORAS

AÑOS DE GARANTÍA 3

CONTROL Y CLORACIÓN SALINA PARA LA PISCINA PRIVADA



- ➔ Dispositivo compacto, IP65, apto para uso en casetas
- ➔ Display gráfico, muestra la producción de Cl2 y otros parámetros
- ➔ Amplio rango de producción: 8, 16, 22, 33, 50 g/h
- ➔ Salinidad desde 3 g/l hasta 100 g/l
- ➔ Reloj programador para filtración e iluminación (alimenta focos hasta 50 W)
- ➔ Alerta de nivel de sal
- ➔ Configuración flexible: kits de ampliación pH, Rx, temperatura, Wifi
- ➔ Controla la velocidad de las bombas de velocidad variable como la bomba KS Evo VS
- ➔ Protocolo Modbus RS485 incluido




Display gráfico



Kit pH que incluye bomba dosificadora



Kit Redox (Rx)




VENTAJAS DE NUESTRO MÓDULO OPCIONAL WIFI

- ➔ Los módulos de control remoto permiten la conexión de todos nuestros equipos via wifi o ethernet -desde cualquier parte del mundo
- ➔ El cliente monitoriza, controla y manipula todos los componentes y parámetros de su piscina desde cualquier punto del mundo (control de la producción de cloro, de los periodos de filtración y de la iluminación.) a través de la plataforma desarrollada en exclusividad para Kripsol: MyKripsolPool
- ➔ El profesional del mantenimiento de piscinas las controla todas sin límite y sin necesidad de desplazarse
- ➔ La piscina genera automáticamente estadísticas sobre el historial de sus parámetros
- ➔ Los equipos pueden enviar alarmas previamente configuradas por el cliente via email

CONSEJOS SOBRE LA INSTALACIÓN DE LAS CÉLULAS:

- 1 Montar la célula verticalmente*
- 2 Montar la célula en la derivación (by-pass)
- 3 Montar la célula en el punto más alto de la instalación
- 4 Conectar la célula sin abrir la unidad del KLX

*[si no es posible, es obligatorio instalar un detector de caudal]



Datos Técnicos

	KLX 8	KLX 16	KLX 22	KLX 33	KLX 50
Producción g/h	8	16	22	33	50
Piscina hasta m³	20	50	90	150	200
Salinidad	desde 3 hasta 100 g/L sal				
Display	Display gráfico muestra producción actual, cobertor, pH*, mV*, temp*				
Protección	IP65				
12 idiomas	GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU - TU				
Modo supercloración	•	•	•	•	•
Regulación Manual Cl2	•	•	•	•	•
Autoregulación Cl2*	•	•	•	•	•
Control pH*	•	•	•	•	•
Control focos (alimenta hasta 50 W)	•	•	•	•	•
Control bomba filtración	•	•	•	•	•
Control KSX Pro VS/KS Evo VS**	•	•	•	•	•
Función cobertor-adapta prod. Cl2	•	•	•	•	•
Modo Smart-adaptación Cl2	•	•	•	•	•
Detector de gas	•	•	•	•	Flow Switch
Autolimpieza	Programable hasta 60 min				
Alarmas	Sal baja / sin caudal / sobredosis de pH				
Dimensiones Control Box	254 x 298 x 133				

Kits de ampliación

pH (con bomba)	•	•	•	•	•
Rx	•	•	•	•	•
WiFi/ Ethernet	•	•	•	•	•
Smartphone control App	•	•	•	•	•
Flujostato	•	•	•	•	•

* Al conectar el kit de ampliación

** Cuando se adquiere conjuntamente con KS Evo VSD.

Código	Ref.	Producción	Conexión	Incluye	Peso (kg)	u.m.v.**
091010080000	KLX 8	8	63 mm	Control unit + cell	9 kg	1
091010160000	KLX 16	16	63 mm	Control unit + cell	9 kg	1
091010220000	KLX 22	22	63 mm	Control unit + cell	9 kg	1
091010330000	KLX 33	33	63 mm	Control unit + cell	10 kg	1
091010500000	KLX 50	50	63 mm	Control unit + cell	10 kg	1
091019000002	pH kit	-	50/63 mm	Chip + Sonda + portasondas + bomba + collarín	1,5 kg	1
091019000001	Rx kit	-	50/63 mm	Chip + Sonda + portasondas	1 kg	1
091019000003	WiFi Módulo	-	RS485-Modbus	Módulo + App	0,6 kg	1
091019000006	Ethernet Módulo	-	RS485-Modbus	Módulo + App	0,6 kg	1
091019000004	Temp sensor	-	50/63 mm	Sensor + alojamiento + prensaestopas	0,6 kg	1
091019000005	Flow switch	-	50/63 mm	Flujostato + alojamiento + prensaestopas	0,6 kg	1

** [Cantidad mínima de pedido]

AÑOS DE GARANTÍA | 2

POOL-LT, POOL-PH, POOL-RX & POOL-RX SOCKET

UNA NUEVA GENERACIÓN DE REGULACIÓN QUÍMICA



- ➔ Mantenimiento sencillo
- ➔ Amplia gama de regulación química:
 - Regulación básica pH
 - Regulación autónoma pH
 - Regulación autónoma del ORP
 - Regulación del ORP conectada a un clorador salino
 - Regulación del ORP: salida para el control externo de la producción de cloro (contacto seco y alimentación)
- ➔ Posibilidad de combinar la regulación del pH y el Redox para obtener una solución completa



Pool LT



Pool PH



Pool RX*



Pool RX Socket*

Referencia	0907KPOOLPHLT	0907KPOOLPH	0907KPOOLRX	0907KPOOLRXSKT
Descripción	Bomba de medición y ajuste del Ph	Bomba de medición y ajuste del Ph	Bomba de medición y ajuste del Redox (mV)	Bomba de medición del Redox y control del sistema de cloración salina
Peso (kg)	1,8	1,8	1,8	1,8
Caudal/presión	1,5 L / 1 bar	1,5 L / 1 bar	1,5 L / 1 bar	-
Pantalla	Digital roja	Digital roja	Digital roja	Digital roja
Rango de uso de pH	6,0 - 8,0	6,0 - 8,0	-	-
Rango de uso de ORP	-	-	300 - 800	300 - 800
Calibración pH	en 1 punto, pH7	en 1 punto, pH7	-	-
Calibración ORP	-	-	en 1 punto, 468 mV	en 1 punto, 468 mV
Índice de protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Alimentación eléctrica	230 V / 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 HZ	230 V 50-60 Hz
Alarma	Sí	Sí	Sí	-
Función	Dosificación continua	Alarma: 60 min con modo de dosificación proporcional programable	Alarma: 75 min con modo de dosificación proporcional programable	Alimentación y control de un clorador salino
Incluye	Sonda pH - Portasonda Solución tampón - Collarín	Sonda pH - Portasonda Solución tampón - Collarín	Sonda ORP - Portasonda Solución tampón - Collarín	Sonda ORP - Portasonda Solución tampón - Collarín

* Recomendamos la instalación de un regulador de pH con un regulador de Redox

ACCESORIOS

DEPOSITOS PARA DOSIFICACIÓN




Código	Ref.	Capacidad (l)	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
099500500000	DD 50	50	3	0,055	1
099501000000	DD 100	100	5	0,1	1
099502500000	DD 250	230	10	0,2	1
099503500000	DD 350	335	-	-	1

** [Cantidad mínima de pedido]



AÑOS DE GARANTÍA | 2

CAUDALÍMETROS



CH

CV

- ➔ Instalación sencilla
- ➔ Una sola pieza de metacrilato transparente
- ➔ Flotador de lectura en AISI316
- ➔ Escala grabada sobre el material
- ➔ Precisión ± 8%
- ➔ Temperatura 80°C
- ➔ Presión 10 bar
- ➔ En dos opciones modelos horizontales (CH) y verticales (CV)

Código	Ref.	Pilot Ø (mm)	Tubería Ø (mm)	Caudal (l/min) (PN10)		Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
				MIN	MAX			
214001015000	CH 15	15	50	50	350	0,3	0,0002	1
214001020000	CH 20	15	63	100	475	0,3	0,0002	1
214001025000	CH 25	15	75	150	700	0,3	0,0002	1
214001030000	CH 30	15	90	200	850	0,3	0,0002	1
214001040000	CH 40	15	110	600	1800	0,4	0,0003	1
214001060000	CH 60	20	160	900	3200	0,4	0,0003	1
214001080000	CH 80	20	200	1500	5100	0,5	0,0003	1
214002015000	CV 15	15	50	100	450	0,3	0,0002	1
214002020000	CV 20	15	63	175	675	0,3	0,0002	1

CONTADORES

CONTADORES DE AGUA CHORRO MULTIPLE



Foto no contractual

- ➔ Caudales nominales de 1,5 a 10 m³/h
- ➔ Clase metrológica B. Transmisión magnética
- ➔ Homologados CE
- ➔ Agua fría 40°C y caliente 90°C
- ➔ Presión máxima 16 bar
- ➔ Instalación horizontal
- ➔ Incluye racores
- ➔ Puede incorporar un emisor de impulsos tipo "reed" compatible con cualquier sistema de telelectura

Código	Ref.	Conexión Ø	Caudal nominal (m³/h)	Caudal (m³/h)		Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
				MIN	MAX			
214101020000	CA 20	3/4"	-	-	-	-	-	1
214101025000	CA 25	1"	3,5	0,07	7	1,5	0,0022	1
214101030000	CA 30	1 1/4"	6	0,10	12	2	0,0035	1
214101040000	CA 40	1 1/2"	10	0,20	20	2,1	0,0035	1
214101020001	EIA	Emisor de impulsos "reed"						1

CONTADORES DE AGUA HÉLICE TANGENCIAL



Protegido con recubrimiento epoxi. El totalizador es seco, protegido mediante carcasa y tapa de latón precintable. Puede incorporar un emisor de impulsos tipo "reed" compatible con cualquier sistema de telelectura.

- ➔ Caudales nominales de 15 a 400 m³/h
- ➔ Diámetros de 50 a 300 mm
- ➔ Instalación en horizontal o vertical
- ➔ Para agua fría hasta 50°C
- ➔ Presión máxima 16 bar
- ➔ Clase metrológica A

Código	Ref.	Conexión Ø	Longitud (mm)	Caudal (m³/h)		Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
				MIN	MAX			
214102020000	CP 20	50 / 2"	200	1,2	30	11	0,0013	1
214102025000	CP 25	65 / 2 1/2"	200	2	50	13	0,0031	1
214102030000	CP 30	80 / 3"	225	3,2	80	15	0,0045	1
214102040000	CP 40	100 / 4"	250	4,8	120	19	0,0065	1
214102050000	CP 50	125 / 5"	250	8	200	24	0,0085	1
214102060000	CP 60	150 / 6"	300	12	300	30	0,013	1
214102080000	CP 80	200 / 8"	350	20	500	48	0,022	1
214102020001	EIP	Emisor de impulsos "reed"						1

CONTADORES WOLTMANN

- ➔ Caudales nominales de 50 a 500 m³/h
- ➔ Diámetros de 50 a 300 mm
- ➔ Instalación en horizontal o vertical o inclinado
- ➔ Homologados CE
- ➔ Clase metrológica B
- ➔ Para agua fría hasta 50°C
- ➔ Presión máxima 16 bar
- ➔ Puede incorporar un emisor de impulsos tipo "reed" compatible con cualquier sistema de telelectura
- ➔ Totalización directa sobre rodillos numerados



Código	Ref.	Conexión Ø	Longitud (mm)	Caudal (m³/h)		Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
				MIN	MAX			
214103020000	CW 20	50 / 2"	200	0,45	30	10,2	0,0073	1
214103025000	CW 25	65 / 2 1/2"	200	0,75	50	11,2	0,0084	1
214103030000	CW 30	80 / 3"	225	1,2	80	14,1	0,0099	1
214103040000	CW 40	100 / 4"	250	1,8	120	19,4	0,0147	1
214103050000	CW 50	125 / 5"	250	3	200	20,5	0,017	1
214103060000	CW 60	150 / 6"	300	4,5	300	32,5	0,0287	1
214103080000	CW 80	200 / 8"	350	7,5	500	45	0,0461	1
214103020001	EIW	Emisor de impulsos "reed"						1

EL TOQUE DISTINGUIDO, LA SOLUCIÓN DURADERA

Escaleras, duchas, pasamanos..., complete el equipamiento de su piscina con un producto de acabado inmejorable y con la seguridad de que resistirá el uso y el paso del tiempo. Gane en tranquilidad, instale nuestros productos de acero inoxidable, los estándares de producción en Kripsol®, superan las expectativas de nuestros clientes más exigentes y nuestra filosofía de diseño, siempre está orientada a la seguridad del usuario: todos nuestros productos de equipamiento exterior están habilitados para conectar a red equipotencial, bien en el anclaje, bien en la brida, y nuestras escaleras de instalaciones fijas, pueden ser equipadas con peldaño doble de seguridad, para evitar atrapamientos accidentales. Por supuesto, todos nuestros peldaños, llevan superficie antideslizante.



equipamiento EXTERIOR

ESCALERAS	74
COMPLEMENTOS DE ESCALERAS	77
DUCHAS	80
AROS SALVAVIDAS	84
JUEGOS DE AGUA	86

ESCALERAS

AÑOS DE
GARANTÍA | 2

ACABADO EXCELENTE Y DURABILIDAD


Datos Técnicos

Materiales	Acero inoxidable pulido brillante en AISI 304 o AISI 316	
Diametro del tubo	Ø 43 mm	
Incluyen	Peldaños antideslizantes, topes, anclajes con toma de tierra, tornillería y embellecedores	

→ ESCALERA ESTÁNDAR

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070101020000	PI 2	304	2	10	0.078	14	1	650	500	1330
070101030000	PI 3	304	3	11.5	0.091	14	1	650	500	1580
070101040000	PI 4	304	4	13.5	0.104	14	1	650	500	1830
070101050000	PI 5	304	5	15	0.117	14	1	650	500	2080
070110020000	IP 2	316	2	10	0.078	14	1	650	500	1330
070110030000	IP 3	316	3	11.5	0.091	14	1	650	500	1580
070110040000	IP 4	316	4	13.5	0.104	14	1	650	500	1830
070110050000	IP 5	316	5	15	0.117	14	1	650	500	2080


** (Cantidad mínima de pedido)



→ ESCALERA MURO

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070201020000	MI 2	304	2	9.5	0.051	20	1	346	500	1330
070201030000	MI 3	304	3	10.5	0.06	20	1	346	500	1580
070201040000	MI 4	304	4	12.5	0.067	20	1	346	500	1830
070201050000	MI 5	304	5	14	0.076	20	1	346	500	2080
070210020000	IM 2	316	2	9.5	0.051	20	1	346	500	1330
070210030000	IM 3	316	3	10.5	0.06	20	1	346	500	1580
070210040000	IM 4	316	4	12.5	0.067	20	1	346	500	1830
070210050000	IM 5	316	5	14	0.076	20	1	346	500	2080


** (Cantidad mínima de pedido)



→ ESCALERA MIXTA

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070301020000	MXI 2	304	2	10	0.078	14	1	346	500	1105
070301030000	MXI 3	304	3	11.5	0.091	14	1	346	500	1355
070301040000	MXI 4	304	4	13.5	0.104	14	1	346	500	1605
070301050000	MXI 5	304	5	15	0.117	14	1	346	500	1855
070310020000	IMX 2	316	2	10	0.078	14	1	346	500	1105
070310030000	IMX 3	316	3	11.5	0.091	14	1	346	500	1355
070310040000	IMX 4	316	4	13.5	0.104	14	1	346	500	1605
070310050000	IMX 5	316	5	15	0.117	14	1	346	500	1855


** (Cantidad mínima de pedido)



→ escalera ASIMETRICA ESTÁNDAR

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070120030000	ISA3	316	3	12	0.104	14	1	650	500	1830
070120040000	ISA4	316	4	14	0.117	14	1	650	500	2080
070120050000	ISA5	316	5	--	0.267	14	1	650	500	2330


** (Cantidad mínima de pedido)



→ ESCALERA ASIMETRICA MURO

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070220030000	IMA3	316	3	11	0.067	20	1	346	500	1830
070220040000	IMA4	316	4	13	0.076	20	1	346	500	2080
070220050000	IMA5	316	5	--	0.089	20	1	346	500	2330


** (Cantidad mínima de pedido)



→ ESCALERA MUNICH

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070401020000	EMI 2	304	2	11	0.099	13	1	900	500	1350
070401030000	EMI 3	304	3	13	0.116	13	1	900	500	1600
070401040000	EMI 4	304	4	15	0.134	13	1	900	500	1850
070401050000	EMI 5	304	5	17.5	0.151	13	1	900	500	2100
070410020000	IEM 2	316	2	11	0.099	13	1	900	500	1350
070410030000	IEM 3	316	3	13	0.116	13	1	900	500	1600
070410040000	IEM 4	316	4	15	0.134	13	1	900	500	1850
070410050000	IEM 5	316	5	17.5	0.151	13	1	900	500	2100


** (Cantidad mínima de pedido)



→ ESCALERA DOS PIEZAS

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070501020000	DPI 2	304	2	9.5	0.108	10	1	480/170	500	1450
070501030000	DPI 3	304	3	11	0.108	10	1	480/170	500	1700
070501040000	DPI 4	304	4	12.5	0.0108	10	1	480/170	500	1950
070501050000	DPI 5	304	5	14	0.159	10	1	480/170	500	2200
070510020000	IDP 2	316	2	9.5	0.108	10	1	480/170	500	1450
070510030000	IDP 3	316	3	11	0.108	10	1	480/170	500	1700
070510040000	IDP 4	316	4	12.5	0.0108	10	1	480/170	500	1950
070510050000	IDP 5	316	5	14	0.159	10	1	480/170	500	2200

** (Cantidad mínima de pedido)



→ ESCALERA FACIL ACCESO

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070810230000	EAF 3	316	3	16	0.19	--	1	1000	500	1472
070810240000	EAF 4	316	4	17	0.24	--	1	1000	500	1692


** (Cantidad mínima de pedido)



→ ESCALERA SEMIELEVADA

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070601530000	ESP 3	304/ABS	3+1	17,5	0.137	--	1	820	710	1577
070601540000	ESP 4	304/ABS	4+1	18,7	0.137	--	1	920	710	1827
070601550000	ESP 5	304/ABS	5+1	19,8	0.153	--	1	1020	710	2077


** (Cantidad mínima de pedido)




→ ESCALERA ELEVADA

Código	Ref.	Acero inox AISI	Peldaños nº	Peso (kg).	Vol. (m³)	uds/ palet	u.m.v.**	Cotas mm		
								Fondo	Ancho	Alto
070701530000	EEP 3	304/ABS	3+3	20	0.137	--	1	1052	710	1577
070701540000	EEP 4	304/ABS	4+4	21.5	0.137	--	1	1250	710	1827
070701550000	EEP 5	304/ABS	5+5	24.8	0.153	--	1	1448	710	2077

** (Cantidad mínima de pedido)



ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LAS ESCALERAS A LA RED EQUIPOTENCIAL O TOMA DE TIERRA DE LA PISCINA




COMPLEMENTOS DE ESCALERAS

Nuestra filosofía de diseño siempre está orientada a la seguridad del usuario: todos nuestras escaleras están habilitados para conectar a red equipotencial, bien en el anclaje, bien en la brida, y las escaleras de instalaciones fijas, pueden ser equipadas con peldaño doble de seguridad, para evitar atrapamientos accidentales. Por supuesto, todos nuestros peldaños, llevan superficie antideslizante de serie.

→ SALIDAS PARA ESCALERA DOS PIEZAS

Código	Ref.	Acero inox tipo	Unidades	Tubo Ø mm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
070501000100	DP 1	304	2	43	7,5	0,072	1
070510000100	PD 1	316	2	43	7,5	0,072	1

** (Cantidad mínima de pedido)



→ ANCLAJES UNIVERSALES CON BRIDAS

Código	Ref.	Acero inox tipo	Anclaje tipo	Unidades	Tubo Ø mm	Altura mm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
071501103040	AB 1	304	Fijo	1	40	150	0,5	0,015	1
071501203160	AB 2	316	Abatible	1	40	150	0,7	0,015	1

Compatible with the STANDARD, STRAIGHT, ASYMMETRIC and MIXED ranges.
Screws, washers, rawlplugs and elastic joints included.

** (Cantidad mínima de pedido)



AB 2

Nos permiten, sin necesidad de extraer la escalera, abatirla, quedando el vaso libre de escalera para realizar cualquier operación.




AB 1

Permiten extraer la escalera manualmente sin necesidad de utilizar herramientas.

→ PELDAÑO DE SEGURIDAD


El peldaño de seguridad está formado por doble superficie antideslizante. Es aconsejable utilizar este tipo de peldaño para evitar resbalones y atrapamientos entre escalera y pared al entrar o salir de la piscina. Todos nuestros modelos de escalera son compatibles para poder incorporar este peldaño. También se puede acoplar en escaleras ya instaladas. Cumplen la normativa europea EN-13451-1 y EN-13451-2.




Código	Ref.	Acero inox tipo	Peso (kg)	u.m.v.**
071502304000	RES 014	304	9.5	1
071502316000	RES 021	316	9.5	1

** (Cantidad mínima de pedido)

ASIDERAS DE ACERO INOXIDABLE



- ➔ Construidas en acero inoxidable AISI 304, pulido brillante.
- ➔ Fijación por bridas con tornillos o empotrar.
- ➔ Los modelos con bridas incluyen juntas, tacos y tornillos.



Código	Ref.	Acero inox tipo	Longitud A mm	Altura B mm	Tubo Ø mm	Fijación	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
073510050000	AS 050	304	500	120	43	Empotrar	2	0,019	1
073510100000	AS 100	304	1 000	120	43	Empotrar	3,8	0,039	1
073510200000	AS 200	304	2 000	120	43	Empotrar	7,5	0,072	1
073510250000	AS 250	304	2 500	120	43	Empotrar	9	0,089	1
073510051000	AS 051	304	500	120	43	Atornillar	2,9	0,023	1
073510101000	AS 101	304	1 000	120	43	Atornillar	4,2	0,039	1
073510201000	AS 201	304	2 000	120	43	Atornillar	7,9	0,088	1
073510251000	AS 251	304	2 500	120	43	Atornillar	9,6	0,109	1




** (Cantidad mínima de pedido)



PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE



- ➔ Construidas en acero inoxidable AISI 304, pulido brillante.
- ➔ Fijación por bridas con tornillos o empotrar.
- ➔ Los modelos con bridas incluyen juntas, tacos y tornillos.



Código	Ref.	Acero inox tipo	Longitud L mm	Altura A mm	Tubo Ø mm	Fijación	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
073601120000	BP 1200	304	1.220	800	43	Empotrar	8,2	0,136	1
073601150000	BP 1500	304	1.524	800	43	Empotrar	9,1	0,159	1
073601120001	BP 1201	304	1.220	800	43	Tornillos	8,2	0,136	1
073601150001	BP 1501	304	1.524	800	43	Tornillos	9,1	0,159	1
073601123500	BPFE 1200	316	1.235	772	43	Empotrar	8	-	1
073601123501	BPFE 1201	316	1.235	772	43	Tornillos	8	-	1


Los pasamanos en versión empotrar incluyen anclaje con conexión para red equipotencial

** (Cantidad mínima de pedido)

AÑOS DE GARANTÍA | 2

DUCHAS

DUCHAS SERIE BASTÓN



- ➔ Elegantes y resistentes
- ➔ Construidas en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, pulido brillante
- ➔ Anclaje con conexión para toma de tierra incluido

Código	Ref.	Acero inox tipo	Conexión	Tubo Ø mm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
072101010000	DB 100	AISI 304	1 1/2"	43	15,5	0,1	2
072110010000	DB 300	AISI 316	1 1/2"	43	15,5	0,1	2
072101100000	DB 101	AISI 304	1 1/2"	43	16	0,1	2
072110100000	DB 301	AISI 316	1 1/2"	43	16	0,1	2

** [Cantidad mínima de pedido]

➔ ANCLAJE ADAPTADOR DE DUCHA BASTÓN A DUCHA TETRA SIMPLE

Código	Ref.	Descripción	Ø	Altomm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
072590043100	AT 43S	Anclaje	1/2"	145	0,2	0,001	1

** [Cantidad mínima de pedido]



DUCHAS SERIE TETRA

- ➔ Diseño moderno con uno o varios rociadores
- ➔ Construidas en acero inoxidable AISI 304, pulido brillante
- ➔ Fijación mediante tornillos (incluido)
- ➔ Modelos con o sin lavapies
- ➔ Manuales o Automáticos




Código	Ref.	Tipo	Lavapies	Conexión	Dimensiones tubo	Acero Inox	Nº Rociadores	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
DUCHA TETRA SIMPLE										
072510010000	DT 100	Manual	No	1/2"	60*60	304	1	8	0,054	1
072510030000	DT 110	Automática	No	1/2"	60*60	304	1	8	0,054	1
072510020000	DT 101	Manual	Si	1/2"	60*60	304	1	8	0,054	1
072510040000	DT 111	Automática	Si	1/2"	60*60	304	1	8,2	0,054	1
DUCHA TETRA DOBLE										
072520010000	DT 200	Manual	No	1/2"	120*60	304	2	17	0,09	1
072520030000	DT 210	Automática	No	1/2"	120*60	304	2	17	0,09	1
072520020000	DT 202	Manual	Si	1/2"	120*60	304	2	17,5	0,09	1
072520040000	DT 212	Automática	Si	1/2"	120*60	304	2	17,5	0,09	1
DUCHA TETRA CUÁDRUPLE										
072540040000	DT 410	Automática	No	3/4"	120*120	304	4	20	0,18	1
LAVAPIES TETRA										
072500020000	DT 012	Automática	Si	1/2"	120*60	304	2	6	0,027	1
DUCHA TETRA AGUA CALIENTE-FRIA										
072511010000	DTC 100	Manual	No	2x1/2"	120*60	304	1	17	0,09	1
072511020000	DTC 110	Automática	No	2x1/2"	120*60	304	1	17	0,09	1
ARCO DUCHA TETRA										
072701030000	ADT 103	Manual	No	1/2" - 3/4"	60*60	304	3	18	0,09	1
072701050000	ADT 105	Manual	No	1/2" - 3/4"	60*60	304	5	20	0,09	1
072701130000	ADT 113	Automática	No	1/2" - 3/4"	60*60	304	3	22	0,09	1
072701150000	ADT 115	Automática	No	1/2" - 3/4"	60*60	304	5	24	0,09	1

** [Cantidad mínima de pedido]

COMPLEMENTOS DUCHAS TETRA



RSH00003.01 + RSH00003.02 kit grifo manual y automático



RSH00002.01 Rociador ducha Tetra



AT 120



AT 60

Código	Ref.	Descripción	Ancho	Alto mm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
072590060000	AT 60	Anclaje ducha tetra simple	130*130	180	1	0,03	1
072590120000	AT 120	Anclaje ducha tetra doble	250*250	180	1,3	0,113	1
500725000201	RSH00002.01R	Rociador ducha Tetra			-	-	1
500725000221	RSH00002.21R	Rejilla rociador ducha Tetra			-	-	1
500725000301	RSH00003.01R	Kit Grifo Manual			-	-	1
500725000302	RSH00003.02R	Kit Grifo Automático			-	-	1
500725000401	RSH00004.01R	Kit Grifo Lavapiés Manual			-	-	1
500725000402	RSH00004.02R	Kit Grifo Lavapiés Automático			-	-	1

** (Cantidad mínima de pedido)

DUCHAS SERIE SOLAR

- ➔ Construidas en aluminio con tratamiento anticorrosión.
- ➔ Circuito interno de agua resistente a congelación (inferiores a -15°C)
- ➔ Incorpora dos mandos (agua fría y caliente)
- ➔ Disponibles con o sin grifo lavapiés y varios colores




Colores disponibles



Blanco



Acero inoxidable





Rustico



DSLX 40



DSR 40



R1



M1



R6



M3



R7



Grifo lavapiés

Código	Ref.	Frontal Acabado	Lavapiés	Conexión	Capacidad litros	Tipo rociador	Mando Ref. Control	DIMENSIONES MM									Peso (kg)	u.m.v.**
								A	B	C	D	Ø E	F	G	H	I		
073001300000	DSB 30	Acero zincado blanco	No	1/2"	30	R1	M1	2205	185	152	385	70	202	150	115	168	8,1	1
073001400000	DSB 40	Acero zincado blanco	No	1/2"	40	R6	M3	2205	210	184	470	160	221	175	140	187	10	1
073002300000	DSR 30	Acero zincado rustico	No	1/2"	30	R3	M3	2205	185	184	450	150	202	150	115	168	8,1	1
073002400000	DSR 40	Acero zincado rustico	No	1/2"	40	R7	M3	2205	205	184	515	240	221	175	140	187	10	1
073003300000	DSX 30	Acero inoxidable	No	1/2"	30	R3	M3	2205	178	184	438	150	202	150	115	168	8,1	1
073003400000	DSX 40	Acero inoxidable	No	1/2"	40	R7	M3	2205	210	184	520	240	221	175	140	187	10	1
073001300100	*DSLX 30	Acero zincado blanco	Si	1/2"	30	R1	M1	2205	185	152	385	70	202	150	115	168	8,1	1
073001400100	*DSLX 40	Acero zincado blanco	Si	1/2"	40	R6	M3	2205	210	184	470	160	221	175	140	187	10	1
073002300100	*DSLX 30	Acero zincado rustico	Si	1/2"	30	R1	M3	2205	185	184	450	70	202	150	115	168	8,1	1
073002400100	*DSLX 40	Acero zincado rustico	Si	1/2"	40	R7	M3	2205	205	184	515	240	221	175	140	187	10	1
073003300100	*DSLX 30	Acero inoxidable	Si	1/2"	30	R1	M3	2205	178	184	438	70	202	150	115	168	8,1	1
073003400100	*DSLX 40	Acero inoxidable	Si	1/2"	40	R7	M3	2205	210	184	520	240	221	175	140	187	10	1

* Grifo lavapiés incluido

** (Cantidad mínima de pedido)



AÑOS DE GARANTÍA | 2

AROS SALVAVIDAS

ARO SALVAVIDAS Y SOPORTES

Código	Ref.	Descripción	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
07370000000	SVP	Aro salvavidas Ø73	3	0,055	1
07371000000	SVS	Soporte inox. Atornillado pared	1,2	0,009	1
07371100000	SVV	Soporte Ø 43 1000 mm con pie	3,1	0,02	1

** (Cantidad mínima de pedido)




JUEGOS DE AGUA





DSLX 40

- ➔ Un toque de distinción en su piscina
- ➔ Fabricadas en acero inoxidable AISI316
- ➔ Todos los juegos de agua deben ir conectados a una red equipotencial de tierra



Código	Ref.	Descripción	Acero Inoxidable	Anclaje	Conexión	Caudal m³/h	Ancho mm	Alto mm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
074020080010	CVIC 800	Cascada Victoria	316	Incluido	2-1/2"	50	800	1203	130	1,145	1
074030030010	CMAU 300	Cascada Mau Mini	316	No necesita	1"	10	300	250	3	0,0018	1
074030050010	CMAU 500	Cascada Mau Mini	316	No necesita	1"	20	500	250	4	0,0036	1
074030100010	CMAU 1000	Cascada Mau Mini	316	No necesita	-	35	1000	250	6,5	0,0068	1
074010035101	CBAM 351	Cascada Bali Mini	304	No necesita	1-1/25"	20	350	480	14	0,086	1
074010050010	CBA 500	Cascada Bali	316 Brillo	No incluido (CBAAN)	-	30	500	688	24,8	0,28	1
074010050110	CBA 501	Cascada Bali	316 Mate	No incluido (CBAAN)	-	30	500	688	24,8	0,28	1
074011105000	CBAAN	Anclaje cascada Bali	316	-	2"	-	300	200	4,25	0,018	1
074012105000	CBAE00	Embellecedor CBA500	316 Brillo	-	-	-	-	-	2	0,0006	1
074012105001	CBAE01	Embellecedor CBA501	316 Mate	-	-	-	-	-	2	0,0006	1

** (Cantidad mínima de pedido)



Código	Ref.	Descripción	Acero Inoxidable	Anclaje	Conexión	Caudal m³/h	Ancho mm	Alto mm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
074101010100	CCC	Cañón Capri boquilla circular	316	No necesita	2-1/2"	20	513	1189	18,3	0,27	1
074101010200	CCP	Cañón Capri boquilla plana	316	No necesita	2-1/2"	22	672	1179	20	0,45	1
074101021000	CFBC	Cañón Fiji boquilla circular	316 Brillo	No incluido (CFA)	-	8	906	823	7	0,15	1
074101021100	CFMC	Cañón Fiji boquilla circular	316 Mate	No incluido (CFA)	-	8	906	823	7	0,15	1
074101022000	CFBP	Cañón Fiji boquilla plana	316 Brillo	No incluido (CFA)	-	8	1043	823	8	0,15	1
074101022100	CFMP	Cañón Fiji boquilla plana	316 Mate	No incluido (CFA)	-	8	1043	823	8	0,15	1
074103020000	CFA	Anclaje Cañón Fiji	316	-	-	-	300	200	3,25	0,018	1
074103010000	CTA	Cañón Tahiti	316	No necesita	1-1/2" Ø 43	6	482	1100	4,6	0,06	1
074102010100	JABC	Boquilla para Tahiti	316	-	-	-	-	-	0,42	0,003	1
074102010200	JABP1	Boquilla para Tahiti	316	-	-	-	-	-	0,39	0,003	1
074102010400	JABP4	Boquilla para Tahiti	316	-	-	-	-	-	0,5	0,003	1
074102010600	JABC6	Boquilla para Tahiti	316	-	-	-	-	-	0,58	0,003	1

** (Cantidad mínima de pedido)



COMPLETE SU INSTALACIÓN

En este capítulo encontrará válvulas, codos, reducciones, "t" y todo lo necesario para completar el montaje de su piscina Kripsol®.



SERIE ENCOLAR	90
SERIE MIXTA	91

ACCESORIOS DE PVC

SERIE ENCOLAR

AÑOS DE GARANTÍA | 2

Código	Ref.	Descripción	Conéxión Ø	Ángulo	Peso kg	Vol. (m³)	Uds Caja	
100171010400	CD901040	CD901040 CODO 90° 40 MM	40	90°	9,2	0,031	100	
100171010500	CD901050	CD901050 CODO 90° 50 MM	50	90°	10,1	0,031	60	
100171010630	CD901063	CD901063 CODO 90° 63 MM	63	90°	7,0	0,031	30	
100171020400	CD451040	CD451040 CODO 45° 40 MM	40	45°	9,0	0,031	120	
100171020500	CD451050	CD451050 CODO 45° 50 MM	50	45°	9,9	0,031	70	
100171020630	CD451063	CD451063 CODO 45° 63 MM	63	45°	8,0	0,031	40	
100171015500	CD911550	CD911550 CODO 90° LISO H/M 50 MM	50	90°	15,3	0,048	100	
100171015630	CD911563	CD911563 CODO 90° LISO H/M 63 MM	63	90°	16,7	0,048	60	
100171025500	CD461550	CD461550 CODO 45° LISO H/M 50 MM	50	45°	16,2	0,048	120	
100171025630	CD461563	CD461563 CODO 45° LISO H/M 63 MM	63	45°	14,9	0,048	60	
100171030400	TE901040	TE901040 TE 90° 40 MM	40	90°	9,2	0,031	70	
100171030500	TE901050	TE901050 TE 90° 50 MM	50	90°	9,8	0,031	40	
100171030630	TE901063	TE901063 TE 90° 63 MM	63	90°	6,8	0,031	20	
100171090500	CZ1050	CZ1050 CRUCES 50 MM	50	90°	7,4	0,031	30	
100171090630	CZ1063	CZ1063 CRUCES 63 MM	63	90°	6,7	0,031	15	
100171050400	MU1040	MU1040C MANGUITO UNION 40 MM	40	-	9,8	0,031	180	
100171050500	MU1050	MU1050 MANGUITO UNION 50 MM	50	-	8,8	0,031	100	
100171050630	MU1063	MU1063 MANGUITO UNION 63 MM	63	-	8,7	0,031	60	
100171060420	CR1042	CR1042 CASQUILLO REDUC. 40/32 MM	40 X 32	-	10,1	0,031	500	
100171060510	CR1051	CR1051 CASQUILLO REDUC.50/25 MM	50 X 25	-	15,7	0,031	--	
100171060530	CR1053	CR1053 CASQUILLO REDUC. 50/40 MM	50 X 40	-	16,3	0,031	300	
100171060650	CR1065	CR1065 CASQUILLO REDUC. 63/50 MM	63 X 50	-	13,8	0,031	160	
100171070400	TP1040	TP1040 TAPONES 40 MM	40	-	-	0,031	-	
100171070500	TP1050	TP1050 TAPONES 50 MM	50	-	14,9	0,031	200	
100171070630	TP1063	TP1063 TAPONES 63 MM	63	-	10,5	0,031	100	
100474140400	EH1040	EH1040 ENLACE 3P. H/E. 40 MM	40	-	16,1	0,048	100	
100474140500	EH1050	EH1050 ENLACE 3 PIEZAS 50 MM M/N	50	-	30,3	0,048	100	
100474140630	EH1063	EH1063 ENLACE 3 PIEZAS 63 MM M/N	63	-	27,6	0,048	72	
100474090500	EHS1050	EHS1050 ENLACE 3P. H/E-S 50 MM	50	-	19,1	0,048	75	
100474090630	EHS1063	EHS1063 ENLACE 3P. H/E-S 63 MM	63	-	19,4	0,048	50	

Estos artículos se suministran por cajas completas, ver unidades.

AÑOS DE GARANTÍA | 2

SERIE MIXTA

(ENCOLAR/ROSCAR)

Código	Ref.	Descripción	Conéxión Ø	Ángulo	Peso kg	Vol. (m³)	Uds Caja	
100173010400	CD903040	CD903040 ELBOW 90° 40-1.1/4"	40 x 1 1/4"	90°	9,8	0,031	100	
100173010500	CD903050	CD903050 CODO 90° 50-1.1/2"	50 X 1 1/2"	90°	11,3	0,031	60	
100173010630	CD903063	CD903063 CODO 90° 63-2"	63 X 2"	90°	12,7	0,031	40	
100173015500	CD913550	CD913550 CODO 90° H/M 50 - 1 1/2"	50 X 1 1/2"	90°	19,1	0,031	100	
100173050400	MU3040	MU3040 MANGUITO U.MX. 40-1.1/4"	40 X 1 1/4"	-	10	0,015	150	
100173050500	MU3050	MU3050 MANGUITO UNION MIXTO 50 - 1.1/2"	50 X 1 1/2"	-	12,8	0,03	110	
100173050630	MU3063	MU3063 MANGUITO UNION MIXTO 63/2"	63 X 2"	-	11,1	0,03	60	
100173070320	MR3040	MR3040 MACHON M.R.32/40-1.1/4M"	32 - 40 X 1 1/4"	-	5,5	0,031	96	
100173070400	MR3050	MR3050 MACHON M.R.40/50-1.1/2"	40 - 50 X 1 1/2"	-	13,5	0,031	130	
100173070500	MR3063	MR3063 MACHON M.R. 50/63-2"	50 - 63 X 2"	-	11,5	0,031	72	
100173030400	TE903040	TE903040 TE 90° MIXTA 40-1.1/4"	40 X 1 1/4" X 40	90°	9,2	0,031	70	
100173030500	TE903050	TE903050 TE 90° MIXTA 50-1.1/2"	50 X 1 1/2" X 50	90°	11,1	0,031	50	
100173030630	TE903063	TE903063 TE 90° MIXTA 63-2"	63 X 2" X 63	90°	10,3	0,031	25	
100173080400	TRM3040	TRM3040 TERM.R.MAC.40/50-1.1/4"	40 - 50 X 1 1/4"	-	11,3	0,031	70	
100173080500	TRM3050	TRM3050 TERMIN.R.M.50/63-1.1/2"	50 - 63 X 1 1/2"	-	9,1	0,031	60	
100173080630	TRM3063	TRM3063 TERM. ROSC MAC. 63/75-2"	63 - 75 X 2"	-	11,9	0,031	72	
100474030500	EH3050	EH3050 ENLACE 3P. H/H 50-1.1/2"	50 X 1 1/2"	-	20,5	0,048	72	
100474030630	EH3063	EH3063 ENLACE 3P. H/H 63-2"	63 X 2"	-	24,8	0,048	60	
100474070500	EHR3050	EHR3050 ENL.3P.H/E-M/R.RD.50-2"	50 X 2"	-	17,7	0,048	60	
100474040500	EHM3050	EHM3050 ENLACE 3P. 50-1.1/2M"	50 X 1 1/2"	-	15,5	0,03	75	
100474040630	EHM3063	EHM3063 ENLACE 3P. 63-2M"	63 X 2"	-	15,2	0,048	50	
100474050500	EHM2050	EHM2050 ENL.3P C/J.TO.50-1.1/2"	50 X 1 1/2"	-	6,6	0,03	50	
100474050630	EHM2063	EHM2063 ENL.3P C/J.TO. 63-2"	63 X 2"	-	15,9	0,048	72	

Estos artículos se suministran por cajas completas, ver unidades.

SERIE MIXTA

(ENCOLAR/ROSCAR)

Código	Ref.	Descripción	Conexión Ø	Peso kg	Vol. (m³)	Uds Caja	
ENCOLAR							
101011100200	VET20	VET20 VALVULA BOLA 20 MM TEFLON	20	-	-	-	
101011100250	VET25	VET25 VALVULA BOLA 25 MM TEFLON	25	9,4	0,034	48	
101011100320	VET32	VET32 VALVULA BOLA 32 MM TEFLON	32	9,5	0,061	30	
101011100400	VET40	VET40 VALVULA BOLA 40 MM TEFLON	40	16,4	0,061	36	
101011100500	VET50	VET50 VALVULA BOLA 50 MM TEFLON	50	18,6	0,061	24	
101011100630	VET63	VET63 VALVULA BOLA 63 MM TEFLON	63	17,9	0,061	16	
101011100750	VET75	VET75 VALVULA BOLA 75 MM TEFLON	75	15,4	0,061	6	
101011100900	VET90	VET90 VALVULA BOLA 90 MM TEFLON	90	15,4	0,061	3	
101011110250	VEP25	VEP25 VALVULA BOLA 25 MM	25	7,9	0,031	40	
101011110320	VEP32	VEP32 VALVULA BOLA 32 MM	32	12,7	0,031	40	
101011110400	VEP40	VEP40 VALVULA BOLA 40 MM	40	7,3	0,031	16	
101011110500	VEP50	VEP50 VALVULA BOLA 50 MM	50	12,4	0,031	16	
101011110630	VEP63	VEP63 VALVULA BOLA 63 MM	63	11,2	0,031	10	
101011110750	VEP75	VEP75 VALVULA BOLA 75 MM	75	8,8	0,031	3	
101011110900	VEP90	VEP90 VALVULA BOLA 90 MM	90	8,8	0,031	3	
ROSCADA							
101012110250	VRP25	VRP25 VALVULA BOLA DE 3/4 POL."	3/4"	7,9	0,031	40	
101012110320	VRP32	VRP32 VALVULA BOLA DE 1"	1"	12,7	0,031	40	
101012110400	VRP40	VRP40 VALVULA BOLA DE 1.1/4 P."	1 1/4"	7,3	0,031	16	
101012110500	VRP50	VRP50 VALVULA BOLA DE 1.1/2 P."	1 1/2"	12,4	0,031	16	
101012110630	VRP63	VRP63 VALVULA BOLA DE 2 POLIE."	2"	11,2	0,031	10	
101012110750	VRP75	VRP75 VALVULA BOLA DE 2.1/2 P."	2 1/2"	8,8	0,031	3	
101012110900	VRP90	VRP90 VALVULA BOLA DE 3 POLIE"	3"	8,8	0,031	3	



SERIE MIXTA

(ENCOLAR/ROSCAR)

Código	Ref.	Descripción	Conexión Ø	Fijación	Peso kg	Vol. (m³)	Uds Caja	
101013500500	VAR1050	VAR1050 VALVULA ANTI-RETORNO ø50	50	Encolar	11,80	0,061	24	
101013500630	VAR1063	VAR1063 VALV.ANTI-RET. 63 MM EPDM	63	Encolar	11,30	0,061	16	
101013500750	VAR1075	VAR1075 VALV.ANTI-RET. 75 MM EPDM	75	Encolar	8,00	0,048	6	
101013600500	VAR2050	VAR2050 VALV.ANT-RET. 1.1/2EPDM"	1 1/2"	Roscada	11,70	0,061	24	
101013600630	VAR2063	VAR2063 VALV.ANTI-RET. 2 EPDM"	2"	Roscada	11,30	0,061	16	
101014600500	VP2050	VP2050 VALVULA PIE 1.1/2 EPDM"	1 1/2"	Roscada	6,00	0,048	12	
101014600630	VP2063	VP2063 VALVULA DE PIE 2 EPDM"	2"	Roscada	8,60	0,048	12	
900281250000	CTV50	CTV50 COLECTOR ASPIRACION TAPON CIEGO	50	-	0,65	0,001	1	
100172040500	MDR2050	MDR2050 MACHON DOB.ROSCA 1.1/2"	1 1/2"	-	4,70	0,031	70	
100172040630	MDR2063	MDR2063 MACHON DOBLE ROSCA 2"	2"	-	5,70	0,031	96	

Código	Ref.	Descripción	Anchura	Longitud	Peso kg	Vol. (m³)	Uds Caja	
108812000000	CTF12	CTF12 ROLLO TEFLON 12 MM X 12 M	12	12	2,60	0,016	200	

Código	Ref.	Descripción	Cantidad CC	Peso kg	Vol. (m³)	Uds Caja	
100500000001	LA100	LA1000 BOTE ADHESIVO PVC 1000 CC	1000	13,3	0,02	12	
100500000003	LD100	LD1000 BOTE DISOLVENTE 1000 CC	1000	13,3	0,02	12	

Código	Ref.	Descripción	Tubería Ø mm	Cantidad	Peso kg	Vol. (m3)	Uds Caja	
310205000000	TPF50	TPF50 TUBO PVC FLEXIBLE 50 MM. (ROLLO DE 50 m.)	50	50 M	36,00	-	1	
310206300000	TPF63	TPF63 TUBO PVC FLEXIBLE 63 MM. (ROLLO DE 50 M.)	63	50 M	60,00	-	1	

Estos artículos se suministran por cajas completas, ver unidades.

GARANTÍAS COMERCIALES

Kripsol® les ofrece 2 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación de nuestros productos a contar de la fecha de facturación.

Productos	Garantía estándar
Bombas	
Prime	2 años
KS Evo	3 años
KS Evo VS	3 años
KSE (Koral)	2 años
KSE VS	2 años
OK (Ondina)	2 años
NK (Ninfa)	2 años
KNG (Níger)	2 años
S2	2 años
Transformers	2 años
Filtros	
SSB (San Sebastian)	Tanque: 5 años Equipo: 2 años
BC (Cordoba)	
AK Evo	
BR / BL (Balear classic)	Tanque: 3 años Equipo: 2 años
AK / AKT (Classic)	
GT/GL (Granada)	Tanque: 3 años Equipo: 2 años
GLN / GLO / GTN / GTO Grupos compactos	Filtros: 3 años Bomba: 2 años
Barcelona	Tanque: 10 años Equipo: 2 años
Válvulas	2 años
Contenedores completos de filtración	2 años
Material vaso piscina / Proyectoros	
Skimmer	2 años
Pasamuros, boquillas y sumideros	2 años
Rejillas rebosadero	2 años
Equipos contra-corriente	2 años
Proyectoros	2 años
Material vaso piscina	
Escaleras	2 años
Duchas	2 años
Aros salvavidas	2 años
Juegos de Agua	2 años
Limpiafondos	
Atlantis Evo	3 años
Bombas de calor	
i-Komfort Rc	3 años
Tratamiento del agua	
KLX	3 años
Pool LT, Pool pH, Pool Rx & Pool Rx Socket	2 años
Accesorios, caudalímetros and contadores	2 años

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

I. AMBITO DE APLICACION.

Salvo pacto escrito en contrario, estas condiciones se aplican a todas las ventas de productos que realice HAYWARD® IBERICA, S.L.U. o HAYWARD® POOL EUROPE, S.A. (en adelante HAYWARD®) y en caso de que exista dicho acuerdo por escrito, en lo no previsto se aplicaran las presentes condiciones. El comprador declara conocer previamente estas condiciones, que se entregan sistemáticamente y que figuran en nuestros catálogos y aceptarlas de forma voluntaria y sin reservas excluyendo otras salvo acuerdo previo y escrito aceptado por ambas partes. Salvo aceptación expresa por nuestra parte, no nos será oponible ninguna condición contraria por parte del comprador, con independencia del momento en el que esta se haya puesto en nuestro conocimiento.

II. PEDIDOS

Los pedidos requieren la conformidad previa de HAYWARD® para ser aceptados. Con el fin de evitar errores y para proporcionar un mejor servicio, los pedidos deben solicitarse por escrito con las descripciones y referencias que aparecen en nuestro catálogo o tarifa. Hayward® se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de nuestros productos por lo que las imágenes y textos son indicativos y no pueden considerarse contractuales salvo que el comprador lo solicite en su pedido. Cualquier posible error o ausencia de algún dato que contenga la confirmación del pedido deberá ser comunicado por el comprador en un máximo de dos días hábiles y antes de su envío. Hayward® se reserva el derecho de cancelar por mera comunicación cualquier pedido incluso confirmado en caso de impago de cualquier deuda. La mayor parte de nuestros productos son bienes de equipo que requieren conocimientos técnicos para su instalación y puesta en marcha, por lo que declina cualquier responsabilidad en caso de que el comprador los comercialice a través de canales inadecuados.

III. PRECIO Y FORMA DE PAGO

Los precios se calculan en función de la tarifa en vigor el día de aceptación del pedido conforme a las condiciones económicas acordadas por ambas partes. Salvo acuerdo por escrito en contrario los precios son siempre franco los almacenes de Hayward® EXWORK 2020. Los precios se consideran netos en euros sin deducción. Salvo acuerdo expreso en contra los precios no incluyen impuestos, tasas, cargas, o costes ni recargos que serán a cargo del comprador. Los pagos serán efectuados de forma anticipada por transferencia. Si se pactara otra forma de pago, el retraso en el pago total o parcial o en la aceptación de los efectos, salvo pacto expreso en contra, dará lugar a exigir un interés de demora equivalente al tipo de interés aplicado por el BCE (Banco Central Europeo) en su operación más reciente de financiación realizada antes del primer día del semestre natural más 10 puntos y le será aplicable una indemnización de 40 euros. Además, permitirá a HAYWARD® a anticipar el vencimiento de la totalidad de la deuda pendiente de pago haciéndola exigible en su totalidad, a paralizar las entregas de material pendiente y a aplicar cualquier pago que se reciba del cliente a la deuda, así como a los intereses y daños causados u los costes de cobro sin necesidad de requerimiento previo ni formalidad alguna. Los pagarés y documentos de pago enviados para su aceptación deberán sernos remitidos con su aceptación en un plazo de 15 días desde la emisión de la factura.

IV. ENTREGA Y TRANSPORTE

La entrega salvo acuerdo expreso en contrario, se entienden siempre para material situado en nuestros almacenes embalajes standard incluidos "EX WORK INCOTERMS 2020" desde el almacén determinado en nuestra aceptación de pedido o factura. El riesgo de la carga será siempre por cuenta del comprador que en caso de no tener medios para realizarla autoriza a que la realice Hayward® pero corriendo con el riesgo el comprador. Salvo acuerdo expreso en contra el comprador permite las entregas parciales. Para entrega fuera de nuestros almacenes el comprador deberá solicitar siempre cotización de los costes de transporte que Hayward® le puede repercutir en función del volumen del pedido, el tipo y características de la mercancía, medio de transporte, urgencia, país y distancia.

Las fechas de entrega comunicadas son orientativas y el comprador renuncia expresamente a cualquier acción que le pueda competir por retrasos salvo pacto previo expreso y escrito en contra en el que establezca tanto la fecha de entrega como las consecuencias de su incumplimiento. Si en el plazo de un día laborable tras el aviso de disponibilidad del producto, el cliente no contesta concertando la entrega o no da otra fecha a la propuesta, se considera cumplida la puesta a disposición. Salvo acuerdo expreso en contra, en caso de que pasen 15 días desde la puesta a disposición de la mercancía sin que el comprador las recoja se consideran abandonadas y a libre disposición de Hayward®. Hayward® podrá cobrar al comprador hasta el 2% del valor de la venta como penalización por retraso, con un mínimo de 100 € diarios, así como los gastos de reciclaje o destrucción de la mercancía abandonada.

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso las acordadas a portes pagados. Los plazos para promover las acciones de saneamiento o garantía empiezan a contar desde la puesta a disposición. Cualquier incidencia visible o verificable en la recepción debe formularse en el albarán de entrega del transportista y comunicarse por escrito a Hayward® en el plazo máximo de 72 horas siguientes a la entrega. Es obligación del comprador verificar la mercancía recibida y comunicar cualquier vicio oculto a Hayward® en el plazo de 7 días por escrito. Dichas comunicaciones deben precisar la incidencia o daño, así como imágenes de esta si es posible. Si la venta es una exportación o venta intracomunitaria y el comprador contrata el transporte, tiene la obligación de entregar la documentación necesaria para acreditar que dicha exportación se ha producido incluyendo un certificado original conforme al modelo proporcionado por Hayward® en el plazo de 10 días desde la fecha de factura En caso contrario Hayward® podrá emitir una factura rectificativa con el IVA nacional de Hayward® que el comprador tendrá que abonar.

V. RESERVA DE DOMINIO.

Hayward® se reserva la propiedad sobre los productos hasta que no se haya satisfecho la totalidad del precio íntegro acordado. El comprador es responsable de evitar su fusión en un stock o instalación manteniendo su identificación e individualización. Hayward® podrá exigir por escrito la restitución de los bienes por cuenta y riesgo del comprador y retirarla total o parcialmente de forma directa sin que se presuma que la mercancía retirada este en óptimas condiciones. El comprador se compromete a informa a Hayward® sobre cualquier problema de pagos y en caso de administración o liquidación o intervención concursal de comunicar al administrador o acreedores o administración la situación de la mercancía.

VI. GARANTIA.

Nuestros productos de consumo en la Unión Europea, dirigidos a la venta a consumidores y usuarios tienen una garantía de dos años desde su entrega conforme a la normativa de defensa de los consumidores aplicable. El resto de nuestros productos tiene una garantía general contra cualquier vicio de fabricación durante dos años desde la fecha de nuestra factura excepto los equipos contra incendio y grupos de presión cuya garantía será de un año desde su puesta en marcha con un máximo de 18 meses desde la fecha de nuestra factura de venta. Solo se atenderán las garantías solicitadas por nuestros clientes y no las peticiones de terceros. La garantía cubre únicamente la reparación o sustitución de la pieza defectuosa en nuestras instalaciones o en el SAT autorizado a criterio de Hayward® y no incluye los costes de transporte hasta el taller de reparación ni los de desplazamiento ni los gastos de sustitución. Las piezas sustituidas disponen de su propia garantía no influyendo en la garantía original del producto. No será efectiva la garantía si el comprador no lo comunica en tiempo y forma acompañando al producto de la factura, albarán con fecha de entrega, el número de serie de tenerlo, y una descripción del defecto detectado o si el producto fue pagado a sus vencimientos en su totalidad. Los productos que comercialmente tengan una garantía mayor en plazo lo serán en los términos previstos comercialmente y en su defecto por lo previsto en nuestra garantía general debiendo acompañar en la petición de garantía los justificantes de la política o promoción comercial alegada. Son causas de exclusión de la garantía que el producto haya sido almacenado, instalado, puesto en marcha o mantenido de forma incorrecta, si ha sido reparado, o manipulado por persona no autorizada o con piezas no originales. Tampoco son objeto de garantía los daños o desgastes por uso o en piezas y materiales fungibles o consumibles o producidos por alteraciones de línea eléctrica acciones o agentes externos y fuerza mayor.

VII. ANULACIONES, DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

Sin perjuicio de otras penalizaciones o acciones Hayward® se reserva el derecho de anular o resolver cualquier operación en caso de incumplimiento de las presentes condiciones, impago, retraso en pago de deudas vencidas previamente, declaración en concurso de acreedores, incumplimiento del comprador de la normativa de libre competencia, incluyendo la venta de nuestros productos a un precio de venta inferior al precio de compra efectivo o inicio de reclamaciones judiciales o arbitrales o denuncias administrativas por cualquier motivo entre Hayward® y el comprador. En caso de no resolución toda factura cobrada por el incumplimiento además de otras indemnizaciones se verá incrementada como penalización no deducible del 10% de la suma. No cabe anulación por el comprador de un pedido aceptado o parte de él sin aceptación por escrito de Hayward® y en tal caso el cliente deberá abonar una indemnización equivalente al 30% del precio de venta del pedido o su parte afectada, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios. No se aceptarán devoluciones de mercancía salvo por defecto imputable al producto sin previa aceptación por escrito de Hayward®. Si por motivos comerciales financieros o legales se acepta una devolución, deberá realizarse a costa del comprador en el embalaje original y en perfectas condiciones, estando sujeta a inspección previa por HAYWARD® hasta 30 días laborables desde su recepción y como mínimo se aplicará un descuento o demerito del 20% de su valor de venta original. En caso de reclamaciones o incidencias, el comprador deberá comunicar al Servicio de Atención al Cliente la disconformidad del envío, la incidencia o el defecto de producto en los plazos y formas establecidos en estas condiciones generales. Ellos le informarán sobre la forma más adecuada de proceder y que información es necesaria. En caso de ser necesario el envío de vuelta de material, deberá autorizarse previamente y ser documentado previamente, debiendo realizarse en el embalaje original en condiciones óptimas de transporte. El proceso puede conllevar cargo y abono de materiales o servicios. Los productos devueltos por reclamaciones a solicitud de Hayward® deberán ser recogidos por el comprador, que en caso de no recogerlos en el plazo de 15 días desde que se lo solicite Hayward® o sin requerimiento en 3 meses desde el envío se considerarán abandonados pudiendo Hayward® disponer libremente de ellos.

VIII. FUERZA MAYOR Y CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS EXCESIVAMENTE ONEROS.

Si cualquiera de las partes se ve impedida o retrasada en el cumplimiento de sus obligaciones con la otra parte lo deberá comunicar con diligencia, sin que le sea exigible responsabilidad o indemnización por ello. Pudiendo cualquiera de las partes rescindir el contrato comunicándolo en los 10 días hábiles siguientes a dicha comunicación. Igual consecuencia que la fuerza mayor lo tendrá una excesiva onerosidad sobreviniente, entendiendo por esta un evento ajeno al control de la parte afectada e imprevisible en el momento del acuerdo que altere el equilibrio del contrato y suponga un cambio de circunstancias que implique una carga excesiva en el cumplimiento de sus obligaciones. Ambas partes reconocen como cambio de circunstancias un desabastecimiento no previsible, las consecuencias de decisiones administrativas excepcionales o la subida de costes de fabricación en cuantía que reduzca el beneficio bruto de Hayward® en un 10%.

IX. PROPIEDAD INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO EMPRESARIAL

El comprador reconoce expresamente la titularidad de las patentes, marcas, logotipos, símbolos, nombres comerciales y otros derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de Hayward® y se obliga a respetarlos y a no limitar, contradecir registrar o condicionar ninguno, tampoco podrá iniciar una solicitud de registro para proteger derechos que pudieran surgir derivados de la información facilitada por Hayward®. El registro de dominios de internet referentes a las marcas o nombres usados por Hayward® sin su previa autorización se presumirán realizados en fraude y mala fe. El Comprador está obligado a mantener el secreto y la confidencialidad sobre cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que obtenga de Hayward® y que no sea publica o necesaria para la comercialización de los productos. Comprometiéndose a impedir su divulgación o hacer uso fuera de lo estrictamente pactado.

X. INTEGRIDAD, JURISDICCION Y LEY APLICABLE

El hecho que una parte de las presentes condiciones generales resulte nula o invalida no afectará a la validez del resto ni al resto de la relación contractual. Cualquier litigio discrepancia o reclamación entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y Tribunales del territorio donde está la sede social de HAYWARD® incluso en caso de pluralidad de demandados o de garantía. Nos reservamos el derecho a realizar en cualquier momento las modificaciones que consideremos necesarias sobre las presentes condiciones generales de venta.

NOTAS

NOTAS



**SPARE PARTS
CATÁLOGO
DE REPUESTOS
PIÈCES DÉTACHÉES**

2021

kripsol.co.uk • kripsol.es • kripsol.fr


TABLE OF CONTENTS

ÍNDICE • SOMMAIRE

Pumps - Bombas - Pompes	4
PRIME - KPR	4
KORAL - KS EVO VS 150	8
KORAL - KS EVO	10
KORAL - KSE VS 150	14
KORAL - KSE	16
ONDINA - OK	20
NINFA - NK	24
NIGER - KNG	28
KARPA - KA	32
Filters - Filtros - Filtres	36
SAN SEBASTIAN SERIES - SSB & SBL	36
SAN SEBASTIAN SERIES - SSP & SPL	38
CORDOBA SERIES - BC	40
ARTIK SERIES - AK EVO	42
BALEAR SERIES - BL	44
BALEAR SERIES - BR	46
ARTIK SERIES - AK	48
ARTIK SERIES - AKT	50
GRANADA SERIES - GL	52
GRANADA SERIES - GT	54
Valves - Válvulas - Vannes	56
VALVES / VÁLVULAS / VANNE - VK6	56
VALVES / VÁLVULAS / VANNE - SP0719AE	58
Containers - Contenedores - Conteneurs	60
CONTAINERS / CONTENEDORES / CONTENEURS - CM - CS - CJ	60
White goods - Material vaso piscina - Pièces à sceller	62
SKIMMERS - KS - SRS - SKA - SRA	62
SKIMMERS - SKSL - SRSL - SKAL - SRAL	64
DRAIN / SUMIDEROS / BONDE - SRP - SRPL - SRPLI	66
IDROJET - SENA - CALIPSO	68
IDROJET - BJCH - BJCP - BJCL	70
LIGHTS / PROYECTORES / PROJECTEURS - PH - PL	72
LIGHTS / PROYECTORES / PROJECTEURS - PEH - PEP - PEL	74
Pool surrounding equipment - Equipamiento exterior - Équipement extérieurs	76
WALL LADDERS / ESCALERAS DE PARED / ÉCHELLES	76
SHOWERS / DUCHAS / DOUCHES - DB	78
SHOWERS / DUCHAS / DOUCHES - DT	80
SHOWERS / DUCHAS / DOUCHES - DS 30L	82
SHOWERS / DUCHAS / DOUCHES - DS 40L	84
Cleaners - Limpiafondos - Robots	86
ATLANTIS EVO	86
ATLANTIS 2X MODELS	88
Heat pumps - Bombas de calor - Pompes à chaleur	90
RC600	90
RC900	92
RC1200	94
RC1900	96
Water treatment - Tratamiento agua - Traitement de l'eau	98
SALT WATER CHLORINATOR / CLORADORES SALINOS / ÉLECTROLYSEURS DE SEL - KLX	98

Pumps
Bombas - Pompes


PRIME SERIES PUMPS / KPR MODELS
BOMBAS SERIES PRIME / MODELOS KPR
POMPES PRIME SERIES / MODÈLES KPR



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
1	500100010006	RPUM0001.03R	Strainer lock ring • Tuerca de cierre • Écrou couvercle préfiltre	1
2 + 3	500100020007	RPUM0002.05R	Cover o - ring • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (couvercle + joint torique)	1 + 1
3	500100110007	RPUM0003.05R	Cover o - ring set • Junta tapa • Joint torique couvercle	10
5	500100030007	RPUM0005.05R	Strainer basket • Cestillo prefiltro • Panier de préfiltre	1
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
3 + 8 + 11 + 16 + 24	500131160500	RPUM3116.05R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	1 + 2 + 1 + 1 + 2
10	500100100505	RPUM0010.05R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120300	RPUM0011.03R	Diffuser o ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060008	RPUM0012.04R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
13	500100070031	RPUM0013.12R	Impeller 2,50HP • Rodete 2,50HP • Turbine 2,50 CV	1
13	500100070032	RPUM0013.13R	Impeller 2,00HP • Rodete 2,00HP • Turbine 2,00 CV	1
13	500100070033	RPUM0013.14R	Impeller 3,50HP • Rodete 3,50HP • Turbine 3,50 CV	1
14 + 15	500114150400	RPUM1415.04R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Kit obturateur mécanique	1 + 1
16	500100130005	RPUM0016.03R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	1
17	500100080007	RPUM0017.03R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18 + 48 + 49	500100090004	RPUM0018.02R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1 + 2 + 1
31 + 38 + 39 + 42 + 45	500139420200	RPUM3942.02R	Hardware kit • Kit tornillería completa • Kit visserie	6 + 4 + 2 + 4 + 3
36 + 37	500100190002	RPUMM3637.00R	Impeller screw kit • Kit tapón turbina • Kit bouchon de turbine	10 + 10
41	500100410000	RPUM0041.00R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10
24 + 25	500124250000	RPUMM2425.00R	Set of unions Ø 75 mm • Kit enlases Ø 75 mm • Kit unions Ø 75 mm	2 + 2

Pumps
Bombas - Pompes

PRIME SERIES PUMPS / KPR MODELS
BOMBAS SERIES PRIME / MODELOS KPR
POMPES PRIME SERIES / MODÈLES KPR




Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
MOTOR / MOTOR / MOTEUR				
-	505050800000	RMOT5080.00R	KPR 250 M	1
-	505050801000	RMOT5080.10R	KPR 300 M	1
-	505050811000	RMOT5081.10R	KPR 250 T1 KPR 300 T1	1
-	505050812000	RMOT5081.20R	KPR 350 T1	1
-	505053811000	RMOT5381.10R	KPR 250 T1 IE3 KPR 300 T1 IE3	1
-	505053812000	RMOT5381.20R	KPR 350 T1 IE3	1
NR. 1 MOTOR COVER - PUMP SIDE / Nº 1 BRIDA MOTOR / Nº 1 BRIDE MOTEUR – CÔTÉ POMPE				
1	505010103000	RMOT0001.03R	KPR 250 M KPR 250 T1 KPR 300 T1	1
1	505010104000	RMOT0001.04R	KPR 300 M KPR 250 T1 IE3 KPR 300 T1 IE3 KPR 350 T1	1
1	505010105000	RMOT0001.05R	KPR 350 T1 IE3	1

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage	
NR. 2 MOTOR COVER - FAN SIDE / N° 2 TAPA MOTOR / N° 2 FLASQUE MOTEUR – CÔTÉ VENTILATEUR					
2	505010203300	RMOT0002.03R	KPR 250 M KPR 300 M KPR 250 T1 KPR 300 T1	1	
2	505010204200	RMOT0002.04R	KPR 300 M KPR 250 T1 IE3 KPR 300 T1 IE3 KPR 350 T1	1	
2	505010205200	RMOT0002.05R	KPR 350 T1 IE3	1	
NR. 3 FAN / N° 3 VENTILADOR / N° 3 VENTILATEUR					
3	505010303300	RMOT0003.03R	KPR 250 M KPR 250 T1 KPR 300 T1	1	
3	505010304200	RMOT0003.04R	KPR 300 M KPR 350 T1	1	
3	505010301200	RMOT0003.01R	KPR 250 T1 IE3 KPR 300 T1 IE3 KPR 350 T1 IE3	1	
NR. 4 FAN COVER / N° 4 TAPA VENTILADOR / N° 4 CAPOT VENTILATEUR					
4	505010403200	RMOT0004.03R	KPR 250 M KPR 250 T1 KPR 300 T1	1	
4	505010404200	RMOT0004.04R	KPR 300 M KPR 250 T1 IE3 KPR 300 T1 IE3 KPR 350 IE3	1	
4	505010405200	RMOT0004.05R	KPR 350 T1 IE3	1	
NR. 5 BEARINGS KIT / N° 5 KIT RODAMIENTOS / N° 5 KIT ROULEMENTS					
5	505010703000	RMOT0005.02R	KPR 250 M KPR 250 T1 KPR 300 T1	1	
5	505010704000	RMOT0005.03R	KPR 300 M KPR 250 T1 IE3 KPR 300 T1 IE3 KPR 350 T1	1	
5	505010705000	RMOT0005.04R	KPR 350 T1 IE3	1	
NR. 6 CONNECTION BOX / N° 6 CAJA DE CONEXIONES / N° 6 BOÎTIER DE CONNEXION					
6	505006000603	RMOT0006.03R	KPR 250 M	1	
6	505006000604	RMOT0006.04R	KPR 300 M KPR 250 T1 IE3 KPR 300 T1 IE3 KPR 250 T1 KPR 300 T1 KPR 350 T1	1	
6	505006000606	RMOT0006.06R	KPR 350 T1 IE3	1	
Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	For pump Para bomba Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
NR. 7 CAPACITOR / N° 7 CONDENSADOR / N° 7 CONDENSATEUR					
7	505010602100	RBM1060.21R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 30 µF	KPR 250 M	1
7	505010603000	RBM1060.30R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 36 µF	KPR 300 M	1
7	505010612100	RBM1061.21R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 30 µF	KPR 250 M	1
7	505010613000	RBM1061.30R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 36 µF	KPR 300 M	1

Pumps
Bombas - Pompes


KORAL SERIES PUMPS / KS EVO VS 150 MODELS
BOMBAS SERIES KORAL / MODELOS KS EVO VS 150
POMPES KORAL SERIES / MODÈLES KS EVO VS 150



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
1 + 6	500100010002	RPUM0001.02R	Hand knob (+swivel nut) • Palomilla + bulón • Vis papillon (+ écrou pivotant)	2 + 2
2 + 3	500100020003	RPUM0002.03R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (couvercle + joint torique)	1 + 1
3	500100110003	RPUM0003.03R	Cover o - ring • Junta de tapa • Joint torique couvercle	10
4 + 5	500100030003	RPUM0005.03R	Strainer basket • Cestillo prefiltro • Panier de préfiltre	1 + 1
6	500100160000	RPUM0006.00R	Swivel nut • Bulón palomilla • Écrou de vis papillon	10
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
3 + 8 + 11 + 16 + 24	500131160300	RPUM3116.03R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	1 + 2 + 1 + 1 + 2
10	500100100021	RPUM0010.21R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120002	RPUM0011.02R	Diffuser o - ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060003	RPUM0012.03R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
13	500100070104	RPUM0013.104R	Impeller VS 1,5HP • Rodete VS 1,5HP • Turbine VS 1,5 CV	1
14 + 15	500114150100	RPUM1415.01R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Garniture mécanique	1 + 1
16	500100130002	RPUM0016.02R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	10
17	500100080002	RPUM0017.02R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18 + 48	500100090001	RPUM0018.01R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1 + 6
39 + 42 + 47	500139420300	RPUM3942.03R	Hardware kit • Kit tornillería completa • Kit visserie	4 + 4 + 2
41	500100410000	RPUM0041.00R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10
24 + 25	500100255000	EK50B JUEGO	Set of unions KS Ø 50 • EK50B Kit enlaces KS Ø 50 • Kit unions KS Ø 50	2 + 2
24 + 25	500100256300	EK63B JUEGO	Set of unions KS Ø 63 • EK63B Kit enlaces KS Ø 63 • Kit unions KS Ø 63	2 + 2
19	SPX1100PE	-	Gland • Prensa estopas • Presse - étoupe	1
20	SPX1100ELVSTD	-	Electronic module • Módulo electrónico • Module électronique	1
21	SPX1100INTVSTD	-	User interface VSTD • Interfaz de usuario VSTD • Interface utilisateur VSTD	1
22	SPX1100KFVSTDSB	-	Motor 1.5CV VS • Motor 1.5CV VS • Moteur 1,5 CV VS	1
-	V0004	-	Fan HG 0.50 - 1.50CV M • Ventilador HG 0.50 - 1.50CV • Ventilateur HG 0,50 - 1,50 CV M	1
-	CVX0238	-	Fan cover VS • Tapa ventilador VS • Capot ventilateur VS	1
-	SPX62022RS	-	Bearings kit Motor rf 1 • Kit rodamientos Motor RF 1 • Kit roulements Moteur RF 1	1

Pumps
Bombas - Pompes


KORAL SERIES PUMPS / KS Evo MODELS
BOMBAS SERIES KORAL / MODELOS KS Evo
POMPES KORAL SERIES / MODÈLES KS Evo



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
1 + 6	500100010002	RPUM0001.02R	Hand knob (+swivel nut) • Palomilla + bulón • Vis papillon (+ écrou pivotant)	2 + 2
2 + 3	500100020003	RPUM0002.03R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (couvercle + joint torique)	1 + 1
3	500100110003	RPUM0003.03R	Cover o - ring • Junta de tapa • Joint torique couvercle	10
5	500100030003	RPUM0005.03R	Strainer basket • Cestillo prefiltro • Panier de préfiltre	1 + 1
6	500100160000	RPUM0006.00R	Swivel Nut • Bulón palomilla • Écrou de vis papillon	10
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
3 + 8 + 11 + 16 + 24	500131160300	RPUM3116.03R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	1 + 2 + 1 + 1 + 2
10	500100100021	RPUM0010.21R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120002	RPUM0011.02R	Diffuser o - ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060003	RPUM0012.03R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
13	500100070003	RPUM0013.03R	Impeller 0,33HP • Rodete 0,33HP • Turbine 0,33 CV	1
13	500100070007	RPUM0013.07R	Impeller 0,50HP • Rodete 0,50HP • Turbine 0,50 CV	1
13	500100070005	RPUM0013.05R	Impeller 0,75HP • Rodete 0,75HP • Turbine 0,75 CV	1
13	500100070008	RPUM0013.08R	Impeller 1,00HP • Rodete 1,00HP • Turbine 1,00 CV	1
13	500100070009	RPUM0013.09R	Impeller 1,50HP • Rodete 1,50HP • Turbine 1,50 CV	1
13	500100070010	RPUM0013.10R	Impeller 2,00HP • Rodete 2,00HP • Turbine 2,00 CV	1
13	500100070011	RPUM0013.11R	Impeller 3,00HP • Rodete 3,00HP • Turbine 3,00 CV	1
14 + 15	500114150100	RPUM1415.01R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Garniture mécanique	1 + 1
16	500100130002	RPUM0016.02R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	10
17	500100080002	RPUM0017.02R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18 + 48	500100090001	RPUM0018.01R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1 + 6
39 + 42 + 47	500139420300	RPUM3942.03R	Hardware kit • Kit tornillería completa • Kit visserie	4 + 4 + 2
41	500100410000	RPUM0041.00R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10
24 + 25	500100255000	EK50B JUEGO	Set of unions KS Ø 50 • EK50B Kit enlaces KS Ø 50 • Kit unions KS Ø 50	2 + 2
24 + 25	500100256300	EK63B JUEGO	Set of unions KS Ø 63 • EK63B Kit enlaces KS Ø 63 • Kit unions KS Ø 63	2 + 2

Pumps
Bombas - Pompes

KORAL SERIES PUMPS / KS EVO MODELS
BOMBAS SERIES KORAL / MODELOS KS EVO
POMPES KORAL SERIES / MODÈLES KS EVO




Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
MOTOR / MOTOR / MOTEUR				
-	505000101000	RMOT5010.10R	KS EVO 33 M	1
-	505000201000	RMOT5020.10R	KS EVO 50 M	1
-	505000211000	RMOT5021.10R	KS EVO 50 T1	1
-	505000202000	RMOT5020.20R	KS EVO 75 M	1
-	505000212000	RMOT5021.20R	KS EVO 75 T1	1
-	505000203000	RMOT5020.30R	KS EVO 100 M	1
-	505000301000	RMOT5030.10R	KS EVO 150 M	1
-	505000302000	RMOT5030.20R	KS EVO 200 M	1
-	505000303000	RMOT5040.20R	KS EVO 300 M	1
-	505053213000	RMOT 1,00HP T1 IE3	KS EVO 100 T1 IE3	1
-	505053311000	RMOT 1,50HP T1 IE3	KS EVO 150 T1 IE3	1
-	505053312000	RMOT 2,00HP T1 IE3	KS EVO 200 T1 IE3	1
-	505053313000	RMOT 3,00HP T1 IE3	KS EVO 300 T1 IE3	1
NR. 1 MOTOR COVER - PUMP SIDE / Nº 1 BRIDA MOTOR / Nº 1 BRIDE MOTEUR – CÔTÉ POMPE				
1	505010101100	RMOT0001.01R	KS EVO 33 M	1
1	505010102000	RMOT0001.02R	KS EVO 50 M / KS EVO 75 M / KS EVO 100 M KS EVO 50 T1 / KS EVO 75 T1	1
1	505010103000	RMOT0001.03R	KS EVO 100 T1 IE3 / KS EVO 150 T1 IE3 KS EVO 150 M / KS EVO 200 M	1
1	505010104000	RMOT0001.04R	KS EVO 200 T1 IE3 / KS EVO 300 T1 IE3 / KS EVO 300 M	1

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
NR. 2 MOTOR COVER - FAN SIDE / Nº 2 TAPA MOTOR / Nº 2 FLASQUE MOTEUR – CÔTÉ VENTILATEUR				
2	505010201300	RMOT0002.01R	KS EVO 33 M	1
2	505010202300	RMOT0002.02R	KS EVO 50 M / KS EVO 75 M / KS EVO 100 M KS EVO 50 T1 / KS EVO 75 T1	1
2	505010203300	RMOT0002.03R	KS EVO 100 T1 IE3 / KS EVO 150 T1 IE3 KS EVO 150 M / KS EVO 200 M	1
2	505010204200	RMOT0002.04R	KS EVO 200 T1 IE3 / KS EVO 300 T1 IE3 / KS EVO 300 M	1
NR. 3 FAN / Nº 3 VENTILADOR / Nº 3 VENTILATEUR				
3	505010301200	RMOT0003.01R	KS EVO 33M / KS EVO 150 M T1 IE3 KS EVO 200 M T1 IE3 / KS EVO 300 M T1 IE3	1
3	505010302200	RMOT0003.02R	KS EVO 50 M / KS EVO 75 M / KS EVO 100 M KS EVO 50 T1 / KS EVO 75 T1	1
3	505010303300	RMOT0003.03R	KS EVO 150 M / KS EVO 200 M	1
3	505010304200	RMOT0003.04R	KS EVO 300 M	1
NR. 4 FAN COVER / Nº 4 TAPA VENTILADOR / Nº 4 CAPOT VENTILATEUR				
4	505010401200	RMOT0004.01R	KS EVO 33 M	1
4	505010402200	RMOT0004.02R	KS EVO 50 M / KS EVO 75 M / KS EVO 100 M KS EVO 50 T1 / KS EVO 75 T1	1
4	505010403200	RMOT0004.03R	KS EVO 100 T1 IE3 / KS EVO 150 T1 IE3 KS EVO 150 M / KS EVO 200 M	1
4	505010404200	RMOT0004.04R	KS EVO 200 T1 IE3 / KS EVO 300 T1 IE3 / KS EVO 300 M	1
NR. 5 BEARINGS KIT / Nº 5 KIT RODAMIENTOS / Nº 5 KIT ROULEMENTS				
5	505010701000	RMOT0005.01R	KS EVO 33 M / KS EVO 50 M / KS EVO 75 M KS EVO 100 M / KS EVO 150 M / KS EVO 50 T1 KS EVO 75 T1	1
5	505010703000	RMOT0005.02R	KS EVO 100 T1 IE3 / KS EVO 150 T1 IE3 / KS EVO 200 M	1
5	505010704000	RMOT0005.03R	KS EVO 200 T1 IE3 / KS EVO 300 T1 IE3 / KS EVO 300 M	1
NR. 6 CONNECTION BOX / Nº 6 CAJA DE CONEXIONES / Nº 6 BOÎTIER DE CONNEXION				
6	505006000601	RMOT0006.01R	KS EVO 33 M	1
6	505006000602	RMOT0006.02R	KS EVO 50 M / KS EVO 75 M / KS EVO 100 M KS EVO 50 T1 / KS EVO 75 T1	1
6	505006000603	RMOT0006.03R	KS EVO 150 M / KS EVO 200 M	1
6	505006000604	RMOT0006.04R	KS EVO 100 T1 IE3 / KS EVO 150 T1 IE3 KS EVO 200 T1 IE3 / KS EVO 300 T1 IE3	1
6	505006000605	RMOT0006.05R	KS EVO 300 M	1
NR. 7 CAPACITOR / Nº 7 CONDENSADOR / Nº 7 CONDENSATEUR				
7	505010600000	RBM1060.00R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 12,5 µF	KS EVO 33 M 1
7	505010600100	RBM1060.10R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 14 µF	KSE EVO 50 M KSE EVO 75 M 1
7	505010601200	RBM1060.12R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 20 µF	KS EVO 100 M 1
7	505010602000	RBM1060.20R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 25 µF	KS EVO 150 M 1
7	505010602100	RBM1060.21R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 30 µF	KS EVO 200 M 1
7	505010603000	RBM1060.30R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 36 µF	KS EVO 300 M 1
7	505010610000	RBM1061.00R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 12,5 µF	KS EVO 33 M 1
7	505010611000	RBM1061.10R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 14 µF	KSE EVO 50 M KSE EVO 75 M 1
7	505010611200	RBM1061.12R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 20 µF	KS EVO 100 M 1
7	505010612000	RBM1061.20R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 25 µF	KS EVO 150 M 1
7	505010612100	RBM1061.21R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 30 µF	KS EVO 200 M 1
7	505010613000	RBM1061.30R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 36 µF	KS EVO 300 M 1

Pumps
Bombas - Pompes


KORAL SERIES PUMPS / KSE VS 150 MODELS
BOMBAS SERIES KORAL / MODELOS KSE VS 150
POMPES KORAL SERIES / MODÈLES KSE VS 150



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
1 + 6	500100010002	RPUM0001.02R	Hand knob (+swivel nut) • Palomilla + bulón • Vis papillon (+ écrou pivotant)	2 + 2
2 + 3	500100020003	RPUM0002.03R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (couvercle + joint torique)	1 + 1
3	500100110003	RPUM0003.03R	Cover o - ring • Junta de tapa • Joint torique couvercle	10
4 + 5	500100030003	RPUM0005.03R	Strainer basket • Cestillo prefiltro • Panier de préfiltre	1 + 1
6	500100160000	RPUM0006.00R	Swivel nut • Bulón palomilla • Écrou de vis papillon	10
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
3 + 8 + 11 + 16 + 24	500131160300	RPUM3116.03R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	1 + 2 + 1 + 1 + 2
10	500100100003	RPUM0010.03R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120002	RPUM0011.02R	Diffuser o - ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060003	RPUM0012.03R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
13	500100070003	RPUM0013.03R	Impeller 0,33HP • Rodete 0,33HP • Turbine 0,33 CV	1
13	500100070007	RPUM0013.07R	Impeller 0,50HP • Rodete 0,50HP • Turbine 0,50 CV	1
13	500100070005	RPUM0013.05R	Impeller 0,75HP • Rodete 0,75HP • Turbine 0,75 CV	1
13	500100070008	RPUM0013.08R	Impeller 1,00HP • Rodete 1,00HP • Turbine 1,00 CV	1
13	500100070009	RPUM0013.09R	Impeller 1,50HP • Rodete 1,50HP • Turbine 1,50 CV	1
13	500100070010	RPUM0013.10R	Impeller 2,00HP • Rodete 2,00HP • Turbine 2,00 CV	1
13	500100070011	RPUM0013.11R	Impeller 3,00HP • Rodete 3,00HP • Turbine 3,00 CV	1
14 + 15	500114150100	RPUM1415.01R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Garniture mécanique	1 + 1
16	500100130002	RPUM0016.02R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	10
17	500100080002	RPUM0017.02R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18 + 48	500100090001	RPUM0018.01R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1 + 6
39 + 42 + 47	500139420100	RPUM3942.01R	Hardware kit • Kit tornillería completa • Kit visserie	4 + 4 + 2
41	500100410000	RPUM0041.00R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10
24 + 25	500100255000	EK50B JUEGO	Set of unions KS Ø 50 • EK50B Kit enlaces KS Ø 50 • Kit unions KS Ø 50	2 + 2
24 + 25	500100256300	EK63B JUEGO	Set of unions KS Ø 63 • EK63B Kit enlaces KS Ø 63 • Kit unions KS Ø 63	2 + 2
19	SPX1100PE	-	Gland • Prensa estopas • Presse - étoupe	1
20	SPX1100ELVSTD	-	Electronic module • Módulo electrónico • Module électronique	1
21	SPX1100INTVSTD	-	User interface VSTD • Interfaz de usuario VSTD • Interface utilisateur VSTD	1
22	SPX1100KFVSTDSB	-	Motor 1.5CV VS • Motor 1.5CV VS • Moteur 1,5 CV VS	1
-	V0004	-	Fan HG 0.50 - 1.50CV M • Ventilador HG 0.50 - 1.50CV • Ventilateur HG 0,50 - 1,50 CV M	1
-	CVX0238	-	Fan cover VS • Tapa ventilador VS • Capot ventilateur VS	1
-	SPX62022RS	-	Bearings kit Motor rf 1 • Kit rodamientos Motor RF 1 • Kit roulements Moteur RF 1	1

Pumps
Bombas - Pompes


KORAL SERIES PUMPS / KSE MODELS
BOMBAS SERIES KORAL / MODELOS KSE
POMPES KORAL SERIES / MODÈLES KSE



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
1 + 6	500100010002	RPUM0001.02R	Hand knob (+swivel nut) • Palomilla + bulón • Vis papillon (+ écrou pivotant)	2 + 2
2 + 3	500100020003	RPUM0002.03R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (couvercle + joint torique)	1 + 1
3	500100110003	RPUM0003.03R	Cover o - ring • Junta de tapa • Joint torique couvercle	10
4 + 5	500100030003	RPUM0005.03R	Strainer basket • Cestillo prefiltro • Panier de préfiltre	1 + 1
6	500100160000	RPUM0006.00R	Swivel nut • Bulón palomilla • Écrou de vis papillon	10
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
3 + 8 + 11 + 16 + 24	500131160300	RPUM3116.03R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	1 + 2 + 1 + 1 + 2
10	500100100003	RPUM0010.03R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120002	RPUM0011.02R	Diffuser o - ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060003	RPUM0012.03R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
13	500100070003	RPUM0013.03R	Impeller 0,33HP • Rodete 0,33HP • Turbine 0,33 CV	1
13	500100070007	RPUM0013.07R	Impeller 0,50HP • Rodete 0,50HP • Turbine 0,50 CV	1
13	500100070005	RPUM0013.05R	Impeller 0,75HP • Rodete 0,75HP • Turbine 0,75 CV	1
13	500100070008	RPUM0013.08R	Impeller 1,00HP • Rodete 1,00HP • Turbine 1,00 CV	1
13	500100070009	RPUM0013.09R	Impeller 1,50HP • Rodete 1,50HP • Turbine 1,50 CV	1
13	500100070010	RPUM0013.10R	Impeller 2,00HP • Rodete 2,00HP • Turbine 2,00 CV	1
13	500100070011	RPUM0013.11R	Impeller 3,00HP • Rodete 3,00HP • Turbine 3,00 CV	1
14 + 15	500114150100	RPUM1415.01R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Garniture mécanique	1 + 1
16	500100130002	RPUM0016.02R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	10
17	500100080002	RPUM0017.02R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18 + 48	500100090001	RPUM0018.01R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1 + 6
39 + 42 + 47	500139420100	RPUM3942.01R	Hardware kit • Kit tornillería completa • Kit visserie	4 + 4 + 2
41	500100410000	RPUM0041.00R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10
24 + 25	500100255000	EK50B JUEGO	Set of unions KS Ø 50 • EK50B Kit enlaces KS Ø 50 • Kit unions KS Ø 50	2 + 2
24 + 25	500100256300	EK63B JUEGO	Set of unions KS Ø 63 • EK63B Kit enlaces KS Ø 63 • Kit unions KS Ø 63	2 + 2

Pumps
Bombas - Pompes

KORAL SERIES PUMPS / KSE MODELS
BOMBAS SERIES KORAL / MODELOS KSE
POMPES KORAL SERIES / MODÈLES KSE




Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
MOTOR / MOTOR / MOTEUR				
-	505000101000	RMOT5010.10R	KSE 33 M	1
-	505000201000	RMOT5020.10R	KSE 50 M	1
-	505000211000	RMOT5021.10R	KSE 50 T1	1
-	505000202000	RMOT5020.20R	KSE 75 M	1
-	505000212000	RMOT5021.20R	KSE 75 T1	1
-	505000203000	RMOT5020.30R	KSE 100 M	1
-	505000213000	RMOT5021.30R	KSE 100 T1	1
-	505000301000	RMOT5030.10R	KSE 150 M	1
-	505000311000	RMOT5031.10R	KSE 150 T1	1
-	505000302000	RMOT5030.20R	KSE 200 M	1
-	505000312000	RMOT5031.20R	KSE 200 T1	1
-	505000303000	RMOT5040.20R	KSE 300 M	1
-	505000313000	RMOT5031.30R	KSE 300 T1	1
-	505053213000	RMOT 1,00HP T1 IE3	KSE 100 T1 IE3	1
-	505053311000	RMOT 1,50HP T1 IE3	KSE 150 T1 IE3	1
-	505053312000	RMOT 2,00HP T1 IE3	KSE 200 T1 IE3	1
-	505053313000	RMOT 3,00HP T1 IE3	KSE 300 T1 IE3	1
NR. 1 MOTOR COVER - PUMP SIDE / Nº 1 BRIDA MOTOR / Nº 1 BRIDE MOTEUR – CÔTÉ POMPE				
1	505010101100	RMOT0001.01R	KSE 33 M	1
1	505010102000	RMOT0001.02R	KSE 50 M / KSE 75 M / KSE 50 T1 / KSE 75 T1	1
1	505010103000	RMOT0001.03R	KSE 150 M / KSE 200 M / KSE 150 T1 / KSE 100 T1 IE3 / KSE 150 T1 IE3 / KSE 200 T1 / KSE 300 T1	1
1	505010104000	RMOT0001.04R	KSE 200 T1 IE3 / KSE 300 T1 IE3 / KSE 300 M	1

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
NR. 2 MOTOR COVER - FAN SIDE / Nº 2 TAPA MOTOR / Nº 2 FLASQUE MOTEUR – CÔTÉ VENTILATEUR				
2	505010201300	RMOT0002.01R	KSE 33 M	1
2	505010202300	RMOT0002.02R	KSE 50 M / KSE 75 M / KSE 100 M / KSE 50 T1 / KSE 75 T1 / KSE 100 T1	1
2	505010203300	RMOT0002.03R	KSE 100 T1 IE3 / KSE 150 T1 IE3 / KSE 150 M / KSE 200 M / KSE 150 T1 / KSE 200 T1 / KSE 300 T1	1
2	505010204200	RMOT0002.04R	KSE 200 T1 IE3 / KSE 300 T1 IE3 / KSE 300 M"	1
NR. 3 FAN / Nº 3 VENTILADOR / Nº 3 VENTILATEUR				
3	505010301200	RMOT0003.01R	KSE 33 M / KSE 100 T1 IE3 / KSE 150 T1 IE3 / KSE 200 T1 IE3 / KSE 300 T1 IE3	1
3	505010302200	RMOT0003.02R	KSE 50 M / KSE 75 M / KSE 100 M / KSE 50 T1 / KSE 75 T1 / KSE 100 T1	1
3	505010303300	RMOT0003.03R	KSE 150 M / KSE 150 T1 / KSE 200 T1 / KSE 300 T1	1
3	505010304200	RMOT0003.04R	KSE 300 M	1
NR. 4 FAN COVER / Nº 4 TAPA VENTILADOR / Nº 4 CAPOT VENTILATEUR				
4	505010401200	RMOT0004.01R	KSE 33 M	1
4	505010402200	RMOT0004.02R	KSE 50 M / KSE 75 M / KSE 100 M / KSE 50 T1 / KSE 75 T1 / KSE 100 T1	1
4	505010403200	RMOT0004.03R	KSE 100 T1 IE3 / KSE 150 T1 IE3 / KSE 150 M / KSE 200 M / KSE 150 T1 / KSE 200 T1 / KSE 300 T1	1
4	505010404200	RMOT0004.04R	KSE 200 T1 IE3 / KSE 300 T1 IE3 / KSE 300 M	1
NR. 5 BEARINGS KIT / Nº 5 KIT RODAMIENTOS / Nº 5 KIT ROULEMENTS				
5	505010701000	RMOT0005.01R	KSE 33 M / KSE 50 M / KSE 75 M / KSE 50 T1 / KSE 75 T1	1
5	505010703000	RMOT0005.02R	KSE 100 T1 IE3 / KSE 150 T1 IE3 / KSE 300 T1 / KSE 150 M / KSE 200 M / KSE 150 T1 / KSE 200 T1	1
5	505010704000	RMOT0005.03R	KSE 200 T1 IE3 / KSE 300 T1 IE3 / KSE 300 M	1
NR. 6 CONNECTION BOX / Nº 6 CAJA DE CONEXIONES / Nº 6 BOÎTIER DE CONNEXION				
6	505006000601	RMOT0006.01R	KSE 33 M	1
6	505006000602	RMOT0006.02R	KSE 50 M / KSE 75 M / KSE 100 M / KSE 50 T1 / KSE 75 T1 / KSE 100 T1	1
6	505006000603	RMOT0006.03R	KSE 150 M / KSE 200 M	1
6	505006000604	RMOT0006.04R	KSE 150 T1 / KSE 200 T1 / KSE 300 T1 / KSE 100 T1 IE3 / KSE 150 T1 IE3 / KSE 200 T1 IE3 / KSE 300 T1 IE3"	1
6	505006000605	RMOT0006.05R	KSE 300 M	1

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	For pump Para bomba Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
NR. 7 CAPACITOR / Nº 7 CONDENSADOR / Nº 7 CONDENSATEUR					
7	505010600000	RBM1060.00R	Wired capacitor • Condensador Cable • condensateur à câble 12,5 µF	KSE 33 M	1
7	505010600100	RBM1060.10R	Wired capacitor • Condensador Cable • condensateur à câble 14 µF	KSE 50 M KSE 75 M	1
7	505010601200	RBM1060.12R	Wired capacitor • Condensador Cable • condensateur à câble 20 µF	KSE 100 M	1
7	505010602000	RBM1060.20R	Wired capacitor • Condensador Cable • condensateur à câble 25 µF	KSE 150 M	1
7	505010602100	RBM1060.21R	Wired capacitor • Condensador Cable • condensateur à câble 30 µF	KSE 200 M	1
7	505010603000	RBM1060.30R	Wired capacitor • Condensador Cable • condensateur à câble 36 µF	KSE 300 M	1
7	505010610000	RBM1061.00R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 12,5 µF	KSE 33 M	1
7	505010611000	RBM1061.10R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 14 µF	KSE 50 M KSE 75 M	1
7	505010611200	RBM1061.12R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 20 µF	KSE 100 M	1
7	505010612000	RBM1061.20R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 25 µF	KSE 150 M	1
7	505010612100	RBM1061.21R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 30 µF	KSE 200 M	1
7	505010613000	RBM1061.30R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 36 µF	KSE 300 M	1

Pumps
Bombas - Pompes


ONDINA SERIES PUMPS / OK MODELS
BOMBAS SERIES ONDINA / MODELOS OK
POMPES ONDINA SERIES / MODÈLES OK



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
1 + 6	500100010001	RPUM0001.01R	Hand knob (+swivel nut) • Palomilla + bulón • Vis papillon (+ écrou pivotant)	2 + 2
2 + 3	500100020001	RPUM0002.01R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (couvercle + joint torique)	1 + 1
3	500100110001	RPUM0003.01R	Cover o - ring • Junta de tapa • Joint torique couvercle	10
5	500100030001	RPUM0005.01R	Strainer basket • Cestillo prefiltro • Panier de préfiltre	1
6	500100160000	RPUM0006.00R	Swivel nut • Bulón palomilla • Écrou de vis papillon	10
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
3 + 8 + 11 + 16	500131160100	RPUM3116.01R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	1 + 2 + 1 + 1
10	500100100001	RPUM0010.01R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120001	RPUM0011.01R	Diffuser o - ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060002	RPUM0012.02R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
13	500100070003	RPUM0013.03R	Impeller 0,33HP • Rodete 0,33HP • Turbine 0,33 CV	1
13	500100070004	RPUM0013.04R	Impeller 0,50HP • Rodete 0,50HP • Turbine 0,50 CV	1
13	500100070005	RPUM0013.05R	Impeller 0,71HP • Rodete 0,71HP • Turbine 0,71 CV	1
13	500100070006	RPUM0013.06R	Impeller 1,00HP • Rodete 1,00HP • Turbine 1,00 CV	1
14 + 15	500114150100	RPUM1415.01R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Garniture mécanique	1 + 1
16	500100130001	RPUM0016.01R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	10
17	500100080001	RPUM0017.01R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18 + 48	500100090001	RPUM0018.01R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1 + 6
39 + 42 + 47	500139420100	RPUM3942.01R	Hardware kit • Kit tornillería completa • Kit visserie	4 + 4 + 2
41	500100410000	RPUM0041.00R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10

Pumps
Bombas - Pompes

ONDINA SERIES PUMPS / OK MODELS
BOMBAS SERIES ONDINA / MODELOS OK
POMPES ONDINA SERIES / MODÈLES OK




Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
MOTOR / MOTOR / MOTEUR				
-	505000101000	RMOT5010.10R	OK 33 M	1
-	505000102000	RMOT5010.20R	OK 51 M	1
-	505000112000	RMOT5011.20R	OK 51 T1	1
-	505000103000	RMOT5010.30R	OK 71 M	1
-	505000113000	RMOT5011.30R	OK 71 T1	1
-	505000203000	RMOT5020.30R	OK 100 M	1
-	505000213000	RMOT5021.30R	OK 100 T1	1
NR. 1 MOTOR COVER - PUMP SIDE / Nº 1 BRIDA MOTOR / Nº 1 BRIDE MOTEUR – CÔTÉ POMPE				
1	505010101100	RMOT0001.01R	OK 33 M OK 33 T1 OK 51 M OK 51 T1 OK 71 M OK 71 T1	1
1	505010102000	RMOT0001.02R	OK 100 M OK 100 T1	1

N°	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage	
NR. 2 MOTOR COVER - FAN SIDE / N° 2 TAPA MOTOR / N° 2 FLASQUE MOTEUR – CÔTÉ VENTILATEUR					
2	505010201300	RMOT0002.01R	OK 33 M OK 33 T1 OK 51 M OK 51 T1 OK 71 M OK 71 T1	1	
2	505010202300	RMOT0002.02R	OK 100 M OK 100 T1	1	
NR. 3 FAN / N° 3 VENTILADOR / N° 3 VENTILATEUR					
3	505010301200	RMOT0003.01R	OK 33 M OK 33 T1 OK 51 M OK 51 T1 OK 71 M OK 71 T1	1	
3	505010302200	RMOT0003.02R	OK 100 M OK 100 T1	1	
NR. 4 FAN COVER / N° 4 TAPA VENTILADOR / N° 4 CAPOT VENTILATEUR					
4	505010401200	RMOT0004.01R	OK 33 M OK 33 T1 OK 51 M OK 51 T1 OK 71 M OK 71 T1	1	
4	505010402200	RMOT0004.02R	OK 100 M OK 100 T1	1	
NR. 5 BEARINGS KIT / N° 5 KIT RODAMIENTOS / N° 5 KIT ROULEMENTS					
5	505010701000	RMOT0005.01R	OK 33 M OK 33 T1 OK 51 M OK 51 T1 OK 71 M OK 71 T1 OK 100 M OK 100 T1	1	
NR. 6 CONNECTION BOX / N° 6 CAJA DE CONEXIONES / N° 6 BOÎTIER DE CONNEXION					
6	505006000601	RMOT0006.01R	OK 33 M OK 33 T1 OK 51 M OK 51 T1 OK 71 M OK 71 T1	1	
6	505006000602	RMOT0006.02R	OK 100 M OK 100 T1	1	
N°	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	For pump Para bomba Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
NR. 7 CAPACITOR / N° 7 CONDENSADOR / N° 7 CONDENSATEUR					
7	505010600000	RBM1060.00R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 12,5 µF	OK 33 M OK 51 M OK 71 M	1
7	505010601200	RBM1060.12R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 20 µF	OK 100 M	1
7	505010610000	RBM1061.00R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 12,5 µF	OK 33 M OK 51 M OK 71 M	1
7	505010611200	RBM1061.12R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 20 µF	OK 100 M	1

Pumps
Bombas - Pompes


NINFA SERIES PUMPS / NK MODELS
BOMBAS SERIES NINFA / MODELOS NK
POMPES NINFA SERIES / MODÈLES NK



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
1 + 6	500100010000	RPUM0001.00R	Hand knob (+swivel nut) • Palomilla + bulón • Vis papillon (+ écrou pivotant)	2 + 2
2 + 3	500100020000	RPUM0002.00R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (couvercle + joint torique)	1+ 1
3	500100110000	RPUM0003.00R	Cover o - ring • Junta de tapa • Joint torique couvercle	10
5	500100030000	RPUM0005.00R	Strainer basket • Cestillo prefiltro • Panier de préfiltre	1
6	500100160000	RPUM0006.00R	Swivel nut • Bulón palomilla • Écrou de vis papillon	10
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
3 + 8 + 11 + 16	500131160000	RPUM3116.00R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	1 + 2 + 1 + 1
10	500100100000	RPUM0010.00R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120000	RPUM0011.00R	Diffuser o - ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060000	RPUM0012.00R	Diffuser 0,25 - 0,33HP • Difusor 0,25 - 0,33HP • Diffuseur 0,25 - 0,33 CV	1
12	500100060001	RPUM0012.01R	Diffuser 0,50HP • Difusor 0,50HP • Diffuseur 0,50 CV	1
13	500100070000	RPUM0013.00R	Impeller 0,25HP • Rodete 0,25HP • Turbine 0,25 CV	1
13	500100070001	RPUM0013.01R	Impeller 0,33HP • Rodete 0,33HP • Turbine 0,33 CV	1
13	500100070002	RPUM0013.02R	Impeller 0,50HP • Rodete 0,50HP • Turbine 0,50 CV	1
14 + 15	500114150000	RPUM1415.00R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Garniture mécanique	1 + 1
16	500100130000	RPUM0016.00R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	10
17	500100080000	RPUM0017.00R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18 + 48	500100090000	RPUM0018.00R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1 + 6
34 + 39 + 42	500139420000	RPUM3942.00R	Hardware kit • Kit tornillería completa • Kit visserie	4 + 4 + 5
41	500100410000	RPUM0041.00R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10

Pumps
Bombas - Pompes

NINFA SERIES PUMPS / NK MODELS
BOMBAS SERIES NINFA / MODELOS NK
POMPES NINFA SERIES / MODÈLES NK




Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage	
MOTOR / MOTOR / MOTEUR					
-	505000001000	RMOT5000.10R	NK 25 M	1	
-	505000002000	RMOT5000.20R	NK 33 M	1	
-	505000003000	RMOT5000.30R	NK 51 M	1	
NR. 1 MOTOR COVER - PUMP SIDE / Nº 1 BRIDA MOTOR / Nº 1 BRIDE MOTEUR – CÔTÉ POMPE					
1	505010101000	RMOT0001.00R	NK 25 M NK 33 M NK 51 M	1	
NR. 2 MOTOR COVER - FAN SIDE / Nº 2 TAPA MOTOR / Nº 2 FLASQUE MOTEUR – CÔTÉ VENTILATEUR					
2	505010201300	RMOT0002.01R	NK 25 M NK 33 M NK 51 M	1	
NR. 3 FAN / Nº 3 VENTILADOR / Nº 3 VENTILATEUR					
3	505010301200	RMOT0003.01R	NK 25 M NK 33 M NK 51 M	1	
NR. 4 FAN COVER / Nº 4 TAPA VENTILADOR / Nº 4 CAPOT VENTILATEUR					
4	505010401200	RMOT0004.01R	NK 25 M NK 33 M NK 51 M	1	
NR. 5 BEARINGS KIT / Nº 5 KIT RODAMIENTOS / Nº 5 KIT ROULEMENTS					
5	505010701000	RMOT0005.01R	NK 25 M NK 33 M NK 51 M	1	
NR. 6 CONNECTION BOX / Nº 6 CAJA DE CONEXIONES / Nº 6 BOÎTIER DE CONNEXION					
6	505006000601	RMOT0006.01R	NK 25 M NK 33 M NK 51 M	1	
Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	For pump Para bomba Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
NR. 7 CAPACITOR / Nº 7 CONDENSADOR / Nº 7 CONDENSATEUR					
7	505010600000	RBM1060.00R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 12,5 µF	NK 25 M NK 33 M NK 51 M	1
7	505010610000	RBM1061.00R	Faston capacitor • Condensador faston • Condensateur Faston 12,5 µF	NK 25 M NK 33 M NK 51 M	1

Pumps

Bombas - Pompes


NIGER SERIES PUMPS / KNG MODELS
BOMBAS SERIES NIGER / MODELOS KNG
POMPES NIGER SERIES / MODÈLES KNG



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
8 + 11 + 16 + 24	500131160600	RPUM3116.01R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	2 + 1 + 1 + 2
10	500100100005	RPUM0010.06R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120002	RPUM0011.02R	Diffuser o - ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060003	RPUM0012.03R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
13	500100070005	RPUM0013.05R	Impeller 0,75HP • Rodete 0,75HP • Turbine 0,75 CV	1
13	500100070008	RPUM0013.08R	Impeller 1,00HP • Rodete 1,00HP • Turbine 1,00 CV	1
13	500100070009	RPUM0013.09R	Impeller 1,50HP • Rodete 1,50HP • Turbine 1,50 CV	1
13	500100070010	RPUM0013.10R	Impeller 2,00HP • Rodete 2,00HP • Turbine 2,00 CV	1
14 + 15	500114150100	RPUM1415.01R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Garniture mécanique	1 + 1
16	500100130002	RPUM0016.02R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	10
17	500100080002	RPUM0017.02R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18 + 48	500100090001	RPUM0018.01R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1 + 6
34 + 39 + 42 + 47	500139420300	RPUM3942.03R	Hardware kit • Kit tornillería completa • Kit visserie	4 + 4 + 4 + 2
41	500100410000	RPUM0041.00R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10
24 + 25	500100255000	EK50B JUEGO	Set of unions KS Ø 50 • EK50B Kit enlaces KS Ø 50 • Kit unions KS Ø 50	2 + 2
24 + 25	500100256300	EK63B JUEGO	Set of unions KS Ø 63 • EK63B Kit enlaces KS Ø 63 • Kit unions KS Ø 63	2 + 2

Pumps
Bombas - Pompes

NIGER SERIES PUMPS / KNG MODELS
BOMBAS SERIES NIGER / MODELOS KNG
POMPES NIGER SERIES / MODÈLES KNG




Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
MOTOR / MOTOR / MOTEUR				
-	505000202000	RMOT5020.20R	KNG 75 M	1
-	505000212000	RMOT5021.20R	KNG 75 T1	1
-	505000203000	RMOT5020.30R	KNG 100 M	1
-	505000213000	RMOT5021.30R	KNG 100 T1	1
-	505000301000	RMOT5030.10R	KNG 150 M	1
-	505000311000	RMOT5031.10R	KNG 150 T1	1
-	505000302000	RMOT5030.20R	KNG 200 M	1
-	505000312000	RMOT5031.20R	KNG 200 T1	1
-	505053213000	RMOT 1,00HP T1 IE3	KNG 100 T1 IE3	1
-	505053311000	RMOT 1,50HP T1 IE3	KNG 150 T1 IE3	1
-	505053312000	RMOT 2,00HP T1 IE3	KNG 200 T1 IE3	1

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
NR. 1 MOTOR COVER - PUMP SIDE / Nº 1 BRIDA MOTOR / Nº 1 BRIDE MOTEUR – CÔTÉ POMPE				
1	505010102000	RMOT0001.02R	KNG 75 M / KNG 100 T1 / KNG 75 M / KNG 100 T1	1
1	505010103000	RMOT0001.03R	KNG 150 M / KNG 150 T1 / KNG 200 M KNG 200 T1 / KNG 100 T1 IE3 / KNG 150 T1 IE3	1
1	505010104000	RMOT0001.04R	KNG 200 T1 IE3	1
NR. 2 MOTOR COVER - FAN SIDE / Nº 2 TAPA MOTOR / Nº 2 FLASQUE MOTEUR – CÔTÉ VENTILATEUR				
2	505010202300	RMOT0002.02R	KNG 75 M / KNG 100 M / KNG 75 T1 / KNG 100 T1	1
2	505010203300	RMOT0002.03R	KNG 150 M / KNG 150 T1 / KNG 200 M / KNG 200 T1 KNG 100 T1 IE3 / KNG 150 T1 IE3	1
2	505010204200	RMOT0002.04R	KNG 200 T1 IE3	1
NR. 3 FAN / Nº 3 VENTILADOR / Nº 3 VENTILATEUR				
3	505010302200	RMOT0003.02R	KNG 75 M / KNG 100 M / KNG 75 T1 / KNG 100 T1	1
3	505010303300	RMOT0003.03R	KNG 150 M / KNG 150 T1 / KNG 200 M / KNG 200 T1	1
3	505010301200	RMOT0003.01R	KNG 100 T1 IE3 / KNG 150 T1 IE3 / KNG 200 T1 IE3	1
NR. 4 FAN COVER / Nº 4 TAPA VENTILADOR / Nº 4 CAPOT VENTILATEUR				
4	505010402200	RMOT0004.02R	KNG 75 M / KNG 100 M / KNG 75 T1 / KNG 100 T1	1
4	505010403200	RMOT0004.03R	KNG 150 M / KNG 150 T1 / KNG 200 M / KNG 200 T1 KNG 100 T1 IE3 / KNG 150 T1 IE3	1
4	505010404200	RMOT0004.04R	KNG 200 T1 IE3	1
NR. 5 BEARINGS KIT / Nº 5 KIT RODAMIENTOS / Nº 5 KIT ROUEMENTS				
5	505010701000	RMOT0005.01R	KNG 75 M / KNG 100 M / KNG 75 T1 / KNG 100 T1	1
5	505010703000	RMOT0005.02R	KNG 150 M / KNG 150 T1 / KNG 200 M / KNG 200 T1 KNG 100 T1 IE3 / KNG 150 T1 IE3	1
5	505010704000	RMOT0005.03R	KNG 200 T1 IE3	1
NR. 6 CONNECTION BOX / Nº 6 CAJA DE CONEXIONES / Nº 6 BOÎTIER DE CONNEXION				
6	505006000602	RMOT0006.02R	KNG 75 M / KNG 100 M / KNG 75 T1 / KNG 100 T1	1
6	505006000603	RMOT0006.03R	KNG 150 M / KNG 200 M	1
6	505006000604	RMOT0006.04R	KNG 150 T1 / KNG 200 T1 / KNG 100 T1 IE3 KNG 150 T1 IE3 / KNG 200 T1 IE3	1

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	For pump Para bomba Pour pompe	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
NR. 7 CAPACITOR / Nº 7 CONDENSADOR / Nº 7 CONDENSATEUR					
7	505010600100	RBM1060.10R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 14 µF	KNG 75 M	1
7	505010601200	RBM1060.12R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 20 µF	KNG 100 M	1
7	505010602000	RBM1060.20R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 25 µF	KNG 150 M	1
7	505010602100	RBM1060.21R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 30 µF	KNG 200 M	1
7	505010611000	RBM1061.10R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 14 µF	KNG 75 M	1
7	505010611200	RBM1061.12R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 20 µF	KNG 100 M	1
7	505010612000	RBM1061.20R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 25 µF	KNG 150 M	1
7	505010612100	RBM1061.21R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 30 µF	KNG 200 M	1

Pumps
Bombas - Pompes


KARPA SERIES PUMPS / KA MODELS
BOMBAS SERIES KARPA / MODELOS KA
POMPES KARPA SERIES / MODÈLES KA



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Packaging qty. Uds. embalaje Qté. Emballage
7 + 8	500100000000	RPUM0007.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	10 + 10
8 + 11 + 16 + 22 + 24	500131160800	RPUM3116.08R	Pump gasket kit • Juego completo juntas • Jeu complet de joints pompe	1 + 1 + 1 + 1 + 2
9	500100180000	RPUM0009.01R	Flange • Brida aspiración • Bride	1
10	500100100006	RPUM0010.07R	Pump casing • Cuerpo de bomba • Corps de pompe	1
11	500100120003	RPUM0012.05R	Diffuser o - ring • Junta difusor • Joint de diffuseur	10
12	500100060004	RPUM0012.05R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
13 + 36 + 37	500100070012	RPUM0013.15R	Impeller 2,50HP • Rodete 2,50HP • Turbine 2,50 CV	1 + 1 + 1
13 + 36 + 37	500100070017	RPUM0013.20R	Impeller 3,00HP • Rodete 3,00HP • Turbine 3,00 CV	1 + 1 + 1
13 + 36 + 37	500100070014	RPUM0013.17R	Impeller 3,50HP • Rodete 3,50HP • Turbine 3,50 CV	1 + 1 + 1
13 + 36 + 37	500100070018	RPUM0013.21R	Impeller 4,50HP • Rodete 4,50HP • Turbine 4,50 CV	1 + 1 + 1
13 + 36 + 37	500100070019	RPUM0013.22R	Impeller 5,50HP • Rodete 5,50HP • Turbine 5,50 CV	1 + 1 + 1
14 + 15	500114150200	RPUM1415.02R	Mechanical seal kit • Conjunto retén • Garniture mécanique	1 + 1
16	500100130003	RPUM0016.04R	Casing flange o - ring set • Junta cuerpo unión • Joint plateau d'étanchéité	10
17	500100080003	RPUM0017.04R	Casing flange • Cuerpo unión • Plateau d'étanchéité	1
18	500100090002	RPUM0018.03R	Pump support • Base de bomba • Support de pompe	1
48 + 49				2 + 1
23 + 35				4 + 4
32 + 33				4 + 4
34				10
38				6
39				2
42 + 43				4 + 4
47				2
36 + 37	500100180000	RPUM3637.01R	Flange • Brida aspiración • Bride	10 + 10
41	500100410100	RPUM0041.01R	Slinger • Paragotero • Pare - goutte	10
24 + 25	500100150000	RPUM2415.01R	Set of unions Ø 90 • Kit enlaces Ø 90 • Kit unions Ø 90	2 + 2

Pumps
Bombas - Pompes

KARPA SERIES PUMPS / KA MODELS
BOMBAS SERIES KARPA / MODELOS KA
POMPES KARPA SERIES / MODÈLES KA




Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
MOTOR / MOTOR / MOTEUR				
-	505000401000	RMOT5040.10R	KA 250 M	1
-	505000313100	RMOT5041.30R	KA 250 T1 KA 300 T1	1
-	505000413000	RMOT5041.31R	KA 350 T1	1
-	505000414000	RMOT5041.40R	KA 450 T1	1
-	505000511000	RMOT5051.10R	KA 550 T1	1
-	505053413000	RMOT5341.30R	KA 250 T1 IE3 KA 300 T1 IE3	1
-	505053413100	RMOT5341.31R	KA 350 T1 IE3	1
-	505053414000	RMOT5341.40R	KA 450 T1 IE3	1
NR. 1 MOTOR COVER - PUMP SIDE / Nº 1 BRIDA MOTOR / Nº 1 BRIDE MOTEUR – CÔTÉ POMPE				
1	505010103000	RMOT0001.03R	KA 250 M KA 250 T1 KA 300 T1	1
1	505010104000	RMOT0001.04R	KA 300 M KA 350 T1 KA 450 T1 KA 250 T1 IE3 KA 300 T1 IE3	1
1	505010105000	RMOT0001.05R	KA 350 T1 IE3 KA 450 T1 IE3	1

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	For pump / Para bomba / Pour pompe	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
NR. 2 MOTOR COVER - FAN SIDE / Nº 2 TAPA MOTOR / Nº 2 FLASQUE MOTEUR – CÔTÉ VENTILATEUR				
2	505010203300	RMOT0002.03R	KA 250 M KA 250 T1 KA 300 T1	1
2	505010204200	RMOT0002.04R	KA 300 M KA 350 T1 KA 450 T1 KA 250 T1 IE3 KA 300 T1 IE3	1
2	505010205200	RMOT0002.05R	KA 350 T1 IE3 KA 450 T1 IE3	1
NR. 3 FAN / Nº 3 VENTILADOR / Nº 3 VENTILATEUR				
3	505010303300	RMOT0003.03R	KA 250 M KA 250 T1 KA 300 T1	1
3	505010304200	RMOT0003.04R	KA 300 M KA 350 T1 KA 450 T1	1
3	505010301200	RMOT0003.01R	KA 250 T1 IE3 KA 300 T1 IE3 KA 350 T1 IE3 KA 450 T1 IE3	1
NR. 4 FAN COVER / Nº 4 TAPA VENTILADOR / Nº 4 CAPOT VENTILATEUR				
4	505010403200	RMOT0004.03R	KA 250 M KA 250 T1 KA 300 T1	1
4	505010404200	RMOT0004.04R	KA 300 M KA 350 T1 KA 450 T1 KA 250 T1 IE3 KA 300 T1 IE3	1
4	505010405200	RMOT0004.05R	KA 350 T1 IE3 KA 450 T1 IE3	1
NR. 5 BEARINGS KIT / Nº 5 KIT RODAMIENTOS / Nº 5 KIT ROULEMENTS				
5	505010703000	RMOT0005.02R	KA 250 M KA 250 T1 KA 300 T1	1
5	505010704000	RMOT0005.03R	KA 300 M KA 350 T1 KA 450 T1 KA 250 T1 IE3 KA 300 T1 IE3	1
5	505010705000	RMOT0005.04R	KA 350 T1 IE3 KA 450 T1 IE3	1
NR. 6 CONNECTION BOX / Nº 6 CAJA DE CONEXIONES / Nº 6 BOÎTIER DE CONNEXION				
6	505006000603	RMOT0006.03R	KA 250 M	1
6	505006000604	RMOT0006.04R	KA 350 T1 KA 450 T1 KA 250 T1 IE3 KA 300 T1 IE3	1
6	505006000605	RMOT0006.05R	KA 300 M	1
6	505006000606	RMOT0006.06R	KA 350 T1 IE3 KA 450 T1 IE3	1
NR. 7 CAPACITOR / Nº 7 CONDENSADOR / Nº 7 CONDENSATEUR				
7	505010602100	RBM1060.21R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 30 µF	1
7	505010603000	RBM1060.30R	Wired capacitor • Condensador cable • Condensateur à câble 36 µF	1
7	505010612100	RBM1061.21R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 30 µF	1
7	505010613000	RBM1061.30R	Faston capacitor • Condensador Faston • Condensateur Faston 36 µF	1

Filters
Filtros - Filtres


SAN SEBASTIAN SERIES FILTERS SSB & SBL MODELS
FILTROS SAN SEBASTIAN MODELOS SSB & SBL
FILTRES SAN SEBASTIAN SERIES / MODÈLES SSB & SBL



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1 + 1.2 + 3	500201041000	RRFI0001.04R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (dôme + joint torique)	1
1.1 + 1.2 + 1.4	500211120300	RRFI1112.03R	Manual air relief • Purga aire manual • Purge d'air manuelle	1
1.4 + 1.1	500100000000	RPUM0007.00R	Drain cap • Tapón purga • Bouchon de vidange	10
3	500201001100	RRFI0003.04R	Cover o - ring • Junta tapa • Joint torique couvercle	5
4	500413000400	RRFI0004.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
5	500201201100	RRFI0005.11R	Bulkhead kit 2" • Kit racord enlance 2" • Kit traversée de paroi 2"	2
-	500200061100	-	2" Union kit • Kit enlance 2" • Kit raccord 2"	1
6	500411110000	-	Interior completo SSB	1
7	500200070300	RRFI0007.03R	Difusser • Difusor • Diffuseur	1
8	500201151000	RCFI0008.02R	Lateral Ø 640 • Brazo colector Ø 640 • Crépine Ø 640	2
8	500321000803	RCFI0008.03R	Lateral Ø 760 • Brazo colector Ø 760 • Crépine Ø 760	2
8	500201111000	RCFI0008.04R	Lateral Ø 900 • Brazo colector Ø 900 • Crépine Ø 900	2
9	500203010000	RCFI0009.00R	Collector • Colector • Collecteur	1
14 + 3	500411041402	RCFI0014.03R	Side lid transparent Ø300 • Tapa lateral transparente Ø300 • Couvercle transparent latéral Ø300	1
24	500201001300	RRFI0024.00R	Cover nut • Tuerca tapa • Écrou couvercle	8
25 + 26	500413002500	RRFI0025.00R	Internal air relief kit • Kit purga interna • Kit de purge d'air automatique	1
30	500311003000	RCFI0030.00R	Visor • Visor • Viseur de contrôle	1
-	210100606300	-	Glycerin pressure gauge Ø 63 1 / 4" • Manómetro Glicerina Ø 63 1 / 4" • Manomètre à glycérine Ø 63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters
Filtros - Filtres


SAN SEBASTIAN SERIES FILTERS SSP & SPL MODELS
FILTROS SAN SEBASTIAN MODELOS SSP & SPL
FILTRES SAN SEBASTIAN SERIES / MODÈLES SSP & SPL



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1 + 1.2 + 3	500201041000	RRFI0001.04R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (dôme + joint torique)	1
1.1 + 1.2 + 1.4	500211120300	RRFI1112.03R	Manual air relief • Purga aire manual • Purge d'air manuelle	1
1.4 + 1.1	500100000000	RPUM0007.00R	Drain cap • Tapón purga • Bouchon de vidange	10
3	500201001100	RRFI0003.04R	Cover o - ring • Junta tapa • Joint torique couvercle	5
4	500413000400	RRFI0004.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
5	500201201100	RRFI0005.11R	Bulkhead kit 2" • Kit racord enlace 2" • Kit traversée de paroi 2"	2
-	500200061100	RRFI0006.11R	Kit enlace 2" • 2" Union kit •	1
6	500411110000	-	Interior completo SSB	1
7	500200070300	RRFI0007.03R	Difusser • Difusor • Diffuseur	1
13	500413001300	RCFI0013.00R	Nozzle L=80 mm • Crepina L=80 mm • Crépine L=80 mm	2
14 + 3	500411041402	RCFI0014.03R	Side lid transparent Ø300 • Tapa lateral transparente Ø300 • Couvercle transparent latéral Ø300	1
24	500201001300	RRFI0024.00R	Cover nut • Tuerca tapa • Écrou couvercle	8
25 + 26	500413002500	RRFI0025.00R	Internal air relief kit • Kit purga interna • Kit de purge d'air automatique	1
30	500311003000	RCFI0030.00R	Visor • Visor • Viseur de contrôle	1
-	210100606300	-	Glycerin pressure gauge ø63 1 / 4" • Manómetro Glicerina ø63 1 / 4" • Manomètre à glycérine ø63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters
Filtros - Filtres

CORDOBA SERIES FILTERS / BC MODELS
FILTROS SERIE CORDOBA / MODELOS BC
FILTRES CORDOBA SERIES / MODÈLES BC




Filters produced until Dec 2018: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filters produced since Jan 2019: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
The replacement of the 250112011200 valve with the SP0719SKR - LP Variflo valve implies the change to the new bulkheads and connections. References RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
Filtros fabricados hasta diciembre 2018: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filtros fabricados desde enero 2019: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
La sustitución de la válvula 250112011200 por la válvula Variflo SP0719SKR - LP implica el cambio a los nuevos racores y enlaces. Referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
Filtres produits jusqu'à décembre 2018 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.10R + RRFI0006.10R conjointement
Filtres produits depuis janvier 2019 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR conjointement
Le remplacement de la vanne 250112011200 par la vanne Variflo SP0719SKR - LP implique le changement des nouveaux raccords et raccordements. Références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1 + 1.2 + 3	500201041000	RRFI0001.04R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (dôme + joint torique)	1
1.1 + 1.2 + 1.4	500211120300	RRFI1112.03R	Manual air relief • Purga aire manual • Purge d'air manuelle	1
1.4 + 1.1	500100000000	RPUM0007.00R	Drain cap • Tapón purga • Bouchon de purge	10
3	500201001100	RRFI0003.04R	Cover o - ring • Junta tapa • Joint torique couvercle	5
4	500413000400	RRFI0004.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
5	500201201000	RRFI0005.10R	Black bulkhead kit 1,5 " • Kit racord enlace 1,5" negro • Kit traversée de paroi 1,5" noir	2
5	500201201100	RRFI0005.11R	Black bulkhead kit 2" • Kit racord enlace 2" negro • Kit traversée de paroi 2" noir	2
5	500201202000	RRFI0005.20R	Connection kit 1 ½" valve • Kit racord 1 ½" válvula • Kit de raccordement vanne 1 ½" NEW 2019	2
6	500200061000	RRFI0006.10R	Black union kit 1,5" • Kit enlace 1,5" negro • Kit raccord union 1,5" noir	1
6	500200061100	RRFI0006.11R	Black union kit 2" • Kit enlace 2" negro • Kit raccord union 2" noir	1
6	SPX0719PAKKR	SPX0719PAKKR	Kit unión enlace válvula 1,5" • Connection kit for multiport valve 1,5" • Kit raccordement vanne multivoies 1,5" NEW 2019	1
7	500200070300	RRFI0007.03R	Black diffuser • Difusor negro • Diffuseur noir	1
8	500201120000	RRFI0008.01R	Lateral Ø 520 • Brazo colector Ø 520 • Crépine Ø 520	2
8	500201130000	RRFI0008.02R	Lateral Ø 640 • Brazo colector Ø 640 • Crépine Ø 640	2
8	500201151000	RCFI0008.02R	Lateral Ø 800 • Brazo colector Ø 800 • Crépine Ø 800	2
9	500203000000	RRFI0009.00R	Brazo colector Ø 520 - 640 • Lateral Ø 520 - 640 • Crépine Ø 520 - 640	1
9	500203010000	RCFI0009.00R	Collector Ø 800 • Colector Ø 800 • Collecteur Ø 800	1
24	500201001300	RRFI0024.00R	Lid nuts kit • Kit tuercas tapa • Kit écrous couvercle	8
25 + 26	500413002500	RRFI0025.00R	Internal air relief kit • Kit purga interna • Kit de purge d'air automatique	1
-	210100606300	-	Glycerin pressure gauge ø63 1 / 4" • Manómetro Glicerina ø63 1 / 4" • Manomètre à glycérine ø63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg • Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Manomètre MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters
Filtros - Filtres

ARTIK SERIES FILTERS / AK EVO MODELS
FILTROS SERIE ARTIK / MODELOS AK EVO
FILTRES ARTIK SERIES / MODÈLES AK EVO




Filters produced until Dec 2018: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filters produced since Jan 2019: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
The replacement of the 250112011200 valve with the SP0719SKR - LP Variflo valve implies the change to the new bulkheads and connections. References RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR.
Filtros fabricados hasta diciembre 2018: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filtros fabricados desde enero 2019: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
La sustitución de la válvula 250112011200 por la válvula Variflo SP0719SKR - LP implica el cambio a los nuevos racores y enlaces. Referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR.
Filtres produits jusqu'à décembre 2018 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filtres produits depuis janvier 2019 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR conjointement
Le remplacement de la vanne 250112011200 par la vanne Variflo SP0719SKR - LP implique le changement des nouveaux raccords et raccordements. Références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1+2+3	500228000103	RRFI0001.03	Tapa twist lock • Twist lock cover • Couvercle twist lock	1
1.1+1.2+1.4	500211120300	RRFI1112.03R	Purga aire manual • Manual air relief • Purgeur manuel	1
1.4+1.1	500100000000	RPUM0007.00R	Tapón purga • Drain cap • Bouchon de vidange	10
2.1	500228000201	RRFI0002.01R	Collar base • Base collar • Bas du col	1
2.2	500228000202	RRFI0002.02R	Embellecedor • Trim • Enjoliveur	1
3.1	500221001100	RRFI0003.04R	Set juntas collar base • Base collar O - ring set • Joint torique du col	5
4	500413000400	RRFI0004.00R	Conjunto desagüe • Drain kit • Kit de vidange	1
5	500201201000	RRFI0005.10R	Kit racord enlace 1 ½" • 1 ½" Union kit • Kit raccord union 1 ½"	2
5	500201201100	RRFI0005.11R	Kit racord enlace 2" • 2" Union kit • Kit raccord union 2"	2
5	500201202000	RRFI0005.20R	Kit racord 1 ½" válvula • Connection kit 1 ½" valve • Kit de raccordement vanne 1 ½" NEW 2019	2
6	500200061000	RRFI0006.10R	Kit enlace 1 ½" • 1 ½" Union kit • Kit raccord union 1 ½"	1
6	500200061100	RRFI0006.11R	Kit enlace 2" • 2" Union kit • Kit raccord union 2"	1
6	SPX0719PAKKR	SPX0719PAKKR	Kit unión enlace válvula 1,5" • Connection kit for multiport valve 1,5" • Kit raccordement vanne multivoies 1,5" NEW 2019	1
7	500200070300	RRFI0007.03R	Difusor • Diffuser • Diffuseur	1
8	500201110000	RRFI0008.00R	Brazo colector Ø 400 • Laterals Ø 400 • Crépine Ø 400	2
8	500201120000	RRFI0008.01R	Brazo colector Ø 520 • Laterals Ø 520 • Crépine Ø 520	2
8	500201130000	RRFI0008.02R	Brazo colector Ø 640 a 680 • Laterals Ø 640 to 680 • Crépine Ø 640 à 680	2
8	500201140000	RFD0114.00R	Brazo colector Ø 760 • Laterals Ø 760 • Crépine Ø 760	2
8	500201150000	RRFI0008.03R	Brazo colector Ø 900 • Laterals Ø 900 • Crépine Ø 900	2
9	500203000000	RRFI0009.00R	Colector • Collector • Collecteur	1
15	500204101000	RRFI0015.05R	Enlace difusor Ø 400 • Diffuser elbow Ø 400 • Coude diffuseur Ø 400	1
15	500204103000	RRFI0015.00R	Enlace difusor Ø 520 • Diffuser elbow Ø 520 • Coude diffuseur Ø 520	1
15	500204104000	RRFI0015.01R	Enlace difusor Ø 640 • Diffuser elbow Ø 640 • Coude diffuseur Ø 640	1
15	500204106108	RRFI0015.03R	Enlace difusor Ø 760 • Diffuser elbow Ø 760 • Coude diffuseur Ø 760	1
15	500204107100	RRFI0015.04R	Enlace difusor Ø 900 • Diffuser elbow Ø 900 • Coude diffuseur Ø 900	1
16 + 9	500203123200	RRFI0016.05R	Enlace colector Ø 400 • Collector elbow Ø 400 • Coude collecteur Ø 400	1
16 + 9	500203133200	RRFI0016.00R	Enlace colector Ø 520 • Collector elbow Ø 520 • Coude collecteur Ø 520	1
16 + 9	500203104200	RRFI0016.01R	Enlace colector Ø 640 • Collector elbow Ø 640 • Coude collecteur Ø 640	1
16 + 9	500203196200	RRFI0016.03R	Enlace colector Ø 760 • Collector elbow Ø 760 • Coude collecteur Ø 760	1
16 + 9	500203217200	RRFI0016.04R	Enlace colector Ø 900 • Collector elbow Ø 900 • Coude collecteur Ø 900	1
24	500201001300	RRFI0024.00R	Tuerca tapa • Cover nut • Kit écrous couvercle	8
25 + 26	500413002500	RRFI0025.00R	Kit purga interna • Internal air relief kit • Kit de purge d'air automatique	1
	210100606300	-	Manómetro Glicerina ø63 1 / 4" • Glycerin pressure gauge Ø 63 1 / 4" • Manomètre à glycérine Ø 63 1 / 4"	1
	210100030000	-	Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg • Manomètre MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters
Filtros - Filtres

BALEAR SERIES FILTERS / BL MODELS
FILTROS SERIE BALEAR / MODELOS BL
FILTRES BALEAR SERIES / MODÈLES BL




Filters produced until Dec 2018: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filters produced since Jan 2019: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
The replacement of the 250112011200 valve with the SP0719SKR - LP Variflo valve implies the change to the new bulkheads and connections. References RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
Filtros fabricados hasta diciembre 2018: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filtros fabricados desde enero 2019: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
La sustitución de la válvula 250112011200 por la válvula Variflo SP0719SKR - LP implica el cambio a los nuevos racores y enlaces. Referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
Filtres produits jusqu'à décembre 2018 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.10R + RRFI0006.10R conjointement
Filtres produits depuis janvier 2019 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR conjointement
Le remplacement de la vanne 250112011200 par la vanne Variflo SP0719SKR - LP implique le changement des nouveaux raccords et raccordements. Références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1 + 1.2 + 3	500201011000	RRFI0001.02R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (dôme + joint torique)	1
1 + 1.2 + 1.4	500211120300	RRFI1112.03R	Manual air relief • Purga aire manual • Purgeur manuel	1
1.4 + 1.1	500100000000	RPUM0007.00R	Drain cap • Tapón purga • Bouchon de vidange	10
3	500201011100	RRFI0003.02R	Cover o - ring • Junta tapa • Joint torique couvercle	5
4	500413000400	RRFI0004.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
5	500201201000	RRFI0005.10R	Black bulkhead kit 1,5" • Kit racord enlace 1,5" negro • Kit traversée de paroi 1,5" noir	2
5	500201201100	RRFI0005.11R	Black bulkhead kit 2" • Kit racord enlace 2" negro • Kit traversée de paroi 2" noir	2
5	500201202000	RRFI0005.20R	Connection kit 1 ½" valve • Kit racord 1 ½" válvula • Kit de raccordement vanne 1 ½" NEW 2019	2
6	500200061000	RRFI0006.10R	Black union kit 1,5" • Kit enlace 1,5" negro • Kit raccord union 1,5" noir	1
6	500200061100	RRFI0006.11R	Black union kit 2" • Kit enlace 2" negro • Kit raccord union 2" noir	1
6	SPX0719PAKKR	SPX0719PAKKR	Connection kit for multiport valve 1.5" • Kit unión enlace válvula 1.5" • Kit raccordement vanne multivoies 1,5" NEW 2019	1
7	500200070300	RRFI0007.03R	Black diffuser • Difusor negro • Diffuseur noir	1
8	500201110000	RRFI0008.00R	Lateral Ø 400 - 450 • Brazo colector Ø 400 - 450 • Crépine Ø 400 - 450	2
8	500201120000	RRFI0008.01R	Lateral Ø 520 • Brazo colector Ø 520 • Crépine Ø 520	2
8	500201130000	RRFI0008.02R	Lateral Ø 640 to 760 • Brazo colector Ø 640 a 760 • Crépine Ø 640 to 760	2
8	500201150000	RRFI0008.03R	Lateral Ø 900 • Brazo colector Ø 900 • Crépine Ø 900	2
9	500203000000	RRFI0009.00R	Collector • Colector • Collecteur	1
15	500204101000	RRFI0015.05R	Diffuser elbow Ø 400 • Enlace difusor Ø 400 • Coude diffuseur Ø 400	1
15	500204102000	RRFI0015.06R	Diffuser elbow Ø 450 • Enlace difusor Ø 450 • Coude diffuseur Ø 450	1
15	500204103000	RRFI0015.00R	Diffuser elbow Ø 520 • Enlace difusor Ø 520 • Coude diffuseur Ø 520	1
15	500204104000	RRFI0015.01R	Diffuser elbow Ø 640 • Enlace difusor Ø 640 • Coude diffuseur Ø 640	1
15	500204105100	RRFI0015.02R	Diffuser elbow Ø 680 • Enlace difusor Ø 680 • Coude diffuseur Ø 680	1
15	500204106108	RRFI0015.03R	Diffuser elbow Ø 760 • Enlace difusor Ø 760 • Coude diffuseur Ø 760	1
15	500204107100	RRFI0015.04R	Diffuser elbow Ø 900 • Enlace difusor Ø 900 • Coude diffuseur Ø 900	1
16 + 9	500203101100	RRFI0016.11R	Collector elbow Ø 400 • Enlace colector Ø 400 • Coude collecteur Ø 400	1
16 + 9	500203102000	RRFI0016.20R	Collector elbow Ø 450 • Enlace colector Ø 450 • Coude collecteur Ø 450	1
16 + 9	500203123000	RRFI0016.30R	Collector elbow Ø 520 • Enlace colector Ø 520 • Coude collecteur Ø 520	1
16 + 9	500203144000	RRFI0016.40R	Collector elbow Ø 640 • Enlace colector Ø 640 • Coude collecteur Ø 640	1
16 + 9	500203165100	RRFI0016.51R	Collector elbow Ø 680 • Enlace colector Ø 680 • Coude collecteur Ø 680	1
16 + 9	500203186100	RRFI0016.61R	Collector elbow Ø 760 • Enlace colector Ø 760 • Coude collecteur Ø 760	1
16 + 9	500203207100	RRFI0016.71R	Collector elbow Ø 900 • Enlace colector Ø 900 • Coude collecteur Ø 900	1
25 + 26	500413002500	RRFI0025.00R	Internal air relief kit • Kit purga interna • Kit de purge d'air automatique	1
-	210100606300	-	Manómetro Glicerina ø63 1 / 4" • Glycerin pressure gauge Ø 63 1 / 4" • Manomètre à glycérine Ø 63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg • Manomètre MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters
Filtros - Filtres

BALEAR SERIES FILTERS / BR MODELS
FILTROS SERIE BALEAR / MODELOS BR
FILTRES BALEAR SERIES / MODÈLES BR




Filters produced until Dec 2018: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filters produced since Jan 2019: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
The replacement of the 250112011200 valve with the SP0719SKR - LP Variflo valve implies the change to the new bulkheads and connections. References RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
Filtros fabricados hasta diciembre 2018: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filtros fabricados desde enero 2019: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
La sustitución de la válvula 250112011200 por la válvula Variflo SP0719SKR - LP implica el cambio a los nuevos racores y enlaces. Referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
Filtres produits jusqu'à décembre 2018 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.10R + RRFI0006.10R conjointement
Filtres produits depuis janvier 2019 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR conjointement
Le remplacement de la vanne 250112011200 par la vanne Variflo SP0719SKR - LP implique le changement des nouveaux raccords et raccordements. Références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1 + 1.2 + 3	500201001000	RRFI0001.01R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (dôme + joint torique)	1
1.1 + 1.2 + 1.4	500211120300	RRF1112.03R	Manual air relief • Purga aire manual • Purgeur manuel	1
1.4 + 1.1	500100000000	RPUM0007.00R	Drain cap • Tapón purga • Bouchon de vidange	10
3	500201001100	RRFI0003.01R	Cover o - ring • Junta tapa • Joint torique couvercle	5
4	500413000400	RRFI0004.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
5	500201201000	RRFI0005.10R	Black bulkhead kit 1,5" • Kit racord enlace 1,5" negro • Kit traversée de paroi 1,5" noir	2
5	500201201100	RRFI0005.11R	Black bulkhead kit 2" • Kit racord enlace 2" negro • Kit traversée de paroi 2" noir	2
5	500201202000	RRFI0005.20R	Connection kit 1 ½" valve • Kit racord 1 ½" válvula • Kit de raccordement vanne 1 ½" NEW 2019	2
6	500200061000	RRFI0006.10R	Black union kit 1,5" • Kit enlace 1,5" negro • Kit raccord union 1,5" noir	1
6	500200061100	RRFI0006.11R	Black union kit 2" • Kit enlace 2" negro • Kit raccord union 2" noir	1
6	SPX0719PAKKR	SPX0719PAKKR	Kit unión enlace válvula 1,5" • Connection kit for multiport valve 1,5" • Kit raccordement vanne multivoies 1,5" NEW 2019	1
7	500200070300	RRFI0007.03R	Black diffuser • Difusor negro • Diffuseur noir	1
8	500201110000	RRFI0008.00R	Lateral Ø 400 - 450 • Brazo colector Ø 400 - 450 • Crépine Ø 400 - 450	2
8	500201120000	RRFI0008.01R	Lateral Ø 520 • Brazo colector Ø 520 • Crépine Ø 520	2
8	500201130000	RRFI0008.02R	Lateral Ø 640 - 760 • Brazo colector Ø 640 - 760 • Crépine Ø 640 - 760	2
8	500201150000	RRFI0008.03R	Lateral Ø 900 • Brazo colector Ø 900 • Crépine Ø 900	2
9	500203000000	RRFI0009.00R	Collector • Colector • Collecteur	1
15	500204101000	RRFI0015.05R	Diffuser elbow Ø 400 • Enlace difusor Ø 400 • Coude diffuseur Ø 400	1
15	500204102000	RRFI0015.06R	Diffuser elbow Ø 450 • Enlace difusor Ø 450 • Coude diffuseur Ø 450	1
15	500204103000	RRFI0015.00R	Diffuser elbow Ø 520 • Enlace difusor Ø 520 • Coude diffuseur Ø 520	1
15	500204104000	RRFI0015.01R	Diffuser elbow Ø 640 • Enlace difusor Ø 640 • Coude diffuseur Ø 640	1
15	500204105100	RRFI0015.02R	Diffuser elbow Ø 680 • Enlace difusor Ø 680 • Coude diffuseur Ø 680	1
15	500204106108	RRFI0015.03R	Diffuser elbow Ø 760 • Enlace difusor Ø 760 • Coude diffuseur Ø 760	1
15	500204107100	RRFI0015.04R	Diffuser elbow Ø 900 • Enlace difusor Ø 900 • Coude diffuseur Ø 900	1
16 + 9	500203101100	RRFI0016.11R	Collector elbow Ø 400 • Enlace colector Ø 400 • Coude collecteur Ø 400	1
16 + 9	500203102000	RRFI0016.20R	Collector elbow Ø 450 • Enlace colector Ø 450 • Coude collecteur Ø 450	1
16 + 9	500203123000	RRFI0016.30R	Collector elbow Ø 520 • Enlace colector Ø 520 • Coude collecteur Ø 520	1
16 + 9	500203144000	RRFI0016.40R	Collector elbow Ø 640 • Enlace colector Ø 640 • Coude collecteur Ø 640	1
16 + 9	500203165100	RRFI0016.51R	Collector elbow Ø 680 • Enlace colector Ø 680 • Coude collecteur Ø 680	1
16 + 9	500203186100	RRFI0016.61R	Collector elbow Ø 760 • Enlace colector Ø 760 • Coude collecteur Ø 760	1
16 + 9	500203207100	RRFI0016.71R	Collector elbow Ø 900 • Enlace colector Ø 900 • Coude collecteur Ø 900	1
24	500201001300	RRFI0024.00R	Lid nuts kit • Kit tuercas tapa • Kit écrous couvercle	8
25 + 26	500413002500	RRFI0025.00R	Internal air relief kit • Kit purga interna • Kit de purge d'air automatique	1
-	210100606300	-	Manómetro Glicerina Ø63 1 / 4" • Glycerin pressure gauge Ø 63 1 / 4" • Manomètre à glycérine Ø 63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg • Manomètre MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters
Filtros - Filtres

ARTIK SERIES FILTERS / AK MODELS
FILTROS SERIE ARTIK / MODELOS AK
FILTRES ARTIK SERIES / MODÈLES AK




Filters produced until Dec 2018: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filters produced since Jan 2019: for racords and connections to multiport valve 1,5", use together the references RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
The replacement of the 250112011200 valve with the SP0719SKR - LP Variflo valve implies the change to the new bulkheads and connections. References RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR.
Filtros fabricados hasta diciembre 2018: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.10R + RRFI0006.10R
Filtros fabricados desde enero 2019: racores y enlaces a válvula 6 vías 1,5", usar conjuntamente las referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR
La sustitución de la válvula 250112011200 por la válvula Variflo SP0719SKR - LP implica el cambio a los nuevos racores y enlaces. Referencias RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR.
Filtres produits jusqu'à décembre 2018 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.10R + RRFI0006.10R conjointement
Filtres produits depuis janvier 2019 : pour les raccords union et raccordements à la vanne multivoies 1,5", utiliser les deux références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR conjointement
Le remplacement de la vanne 250112011200 par la vanne Variflo SP0719SKR - LP implique le changement des nouveaux raccords et raccordements. Références RRFI0005.20R + SPX0719PAKKR

Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1 + 1.2 + 3	500201001000	RRFI0001.01R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (dôme + joint torique)	1
1 + 1.2 + 1.4	500211120300	RRFI1112.03R	Manual air relief • Purga aire manual • Purgeur manuel	1
1.4 + 1.1	500100000000	RPUM0007.00R	Drain cap • Tapón purga • Bouchon de purge	10
3	500201001100	RRFI0003.01R	Cover o - ring • Junta tapa • Joint torique couvercle	5
4	500413000400	RRFI0004.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
5	500201201000	RRFI0005.10R	Black bulkhead kit 1,5 " • Kit racord enlace 1,5" negro • Kit traversée de paroi 1,5"	2
5	500201201100	RRFI0005.11R	Black bulkhead kit 2" • Kit racord enlace 2" negro • Kit traversée de paroi 2" noir	2
5	500201202000	RRFI0005.20R	Connection kit 1 ½" valve • Kit racord 1 ½" válvula • Kit de raccordement vanne 1 ½" NEW 2019	2
6	500200061000	RRFI0006.10R	Black union kit 1,5" • Kit enlace 1,5" negro • Kit raccord union 1,5" noir	1
6	500200061100	RRFI0006.11R	Black union kit 2" • Kit enlace 2" negro • Kit raccord union 2" noir	1
6	SPX0719PAKKR	SPX0719PAKKR	Kit unión enlace válvula 1,5" • Connection kit for multiport valve 1,5" • Kit raccordement vanne multivoies 1,5" NEW 2019	1
7	500200070300	RRFI0007.03R	Black diffuser • Difusor negro • Diffuseur noir	1
8	500201110000	RRFI0008.00R	Lateral Ø 400 • Brazo colector Ø 400 • Crépine Ø 400	2
8	500201120000	RRFI0008.01R	Lateral Ø 520 • Brazo colector Ø 520 • Crépine Ø 520	2
8	500201130000	RRFI0008.02R	Lateral Ø 640 to 680 • Brazo colector Ø 640 a 680 • Crépine Ø 640 à 680	2
8	500201140000	RRFI0008.06R	Lateral Ø 760 • Brazo colector Ø 760 • Crépine Ø 760	2
8	500201150000	RRFI0008.03R	Lateral Ø 900 • Brazo colector Ø 900 • Crépine Ø 900	2
9	500203000000	RRFI0009.00R	Collector • Colector • Collecteur	1
15	500204101000	RRFI0015.05R	Diffuser elbow Ø 400 • Enlace difusor Ø 400 • Coude diffuseur Ø 400	1
15	500204103000	RRFI0015.00R	Diffuser elbow Ø 520 • Enlace difusor Ø 520 • Coude diffuseur Ø 520	1
15	500204104000	RRFI0015.01R	Diffuser elbow Ø 640 • Enlace difusor Ø 640 • Coude diffuseur Ø 640	1
15	500204105100	RRFI0015.02R	Diffuser elbow Ø 680 • Enlace difusor Ø 680 • Coude diffuseur Ø 680	1
15	500204106108	RRFI0015.03R	Diffuser elbow Ø 760 • Enlace difusor Ø 760 • Coude diffuseur Ø 760	1
15	500204107100	RRFI0015.04R	Diffuser elbow Ø 900 • Enlace difusor Ø 900 • Coude diffuseur Ø 900	1
16 + 9	500203123200	RRFI0016.05R	Collector elbow Ø 400 • Enlace colector Ø 400 • Coude collecteur Ø 400	1
16 + 9	500203133200	RRFI0016.00R	Collector elbow Ø 520 • Enlace colector Ø 520 • Coude collecteur Ø 520	1
16 + 9	500203104200	RRFI0016.01R	Collector elbow Ø 640 • Enlace colector Ø 640 • Coude collecteur Ø 640	1
16 + 9	500203105200	RRFI0016.02R	Collector elbow Ø 680 • Enlace colector Ø 680 • Coude collecteur Ø 680	1
16 + 9	500203196200	RRFI0016.03R	Collector elbow Ø 760 • Enlace colector Ø 760 • Coude collecteur Ø 760	1
16 + 9	500203217200	RRFI0016.04R	Collector elbow Ø 900 • Enlace colector Ø 900 • Coude collecteur Ø 900	1
24	500201001300	RRFI0024.00R	Lid nuts kit • Kit tuercas tapa • Kit écrous couvercle	8
25 + 26	500413002500	RRFI0025.00R	Internal air relief kit • Kit purga interna • Kit de purge d'air automatique	1
-	210100606300	-	Glycerin pressure gauge Ø 63 1 / 4" • Manómetro Glicerina Ø63 1 / 4" • Manomètre à glycérine Ø 63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg • Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Manomètre MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters
Filtros - Filtres


ARTIK SERIES FILTERS / AKT MODELS
FILTROS SERIE ARTIK / MODELOS AKT
FILTRES ARTIK SERIES / MODÈLES AKT



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
3	500200030300	RRFI0003.03R	Cover o - ring set • Set juntas tapa • Joint torique couvercle	5
4	500413000400	RRFI0004.00R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
8	500201110000	RRFI0008.00R	Lateral Ø 400 • Brazo colector Ø 400 • Crépine Ø 400	2
8	500201120000	RRFI0008.01R	Lateral Ø 520 • Brazo colector Ø 520 • Crépine Ø 520	2
8	500201130000	RRFI0008.02R	Lateral Ø 640 • Brazo colector Ø 640 • Crépine Ø 640	2
9	500203000000	RRFI0009.00R	Collector • Colector • Collecteur	1
-	210100606300	-	Glycerin pressure gauge Ø 63 1 / 4" • Manómetro Glicerina Ø 63 1 / 4" • Manomètre à glycérine Ø 63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg • Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Manomètre MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters
Filtros - Filtres

GRANADA SERIES FILTERS / GL MODELS
FILTROS SERIE GRANADA / MODELOS GL
FILTRES GRANADA SERIES / MODÈLES GL




Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1 + 1.1 + 1.2 + 3	500201000000	RRFI0001.00R	Cover kit (cover + o - ring) • Conjunto tapa + junta • Kit couvercle (dôme + joint torique)	1
2	500200020000	RRFI0002.00R	Cover closing nut • Tuerca cierre tapa • Collier de fermeture	1
1.1 + 1.2 + 1.4	500211120300	RRFI1112.03R	Manual air relief • Purga aire manual • Purgeur manuel	1
1.4 + 1.1	500100000000	RPUM0007.00R	Drain cap • Tapón purga • Bouchon de purge	10
3	500200030000	RRFI0003.00R	Cover o - ring • Junta tapa • Joint torique couvercle	10
4	500413000403	RRFI0004.03R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
6	500201300013	RRFI0006.13R	Kit union 1 ½" injected filter • Kit enlace 1 ½" filtro inyect. • Kit raccordement 1 ½" filtre injecté	1
7	500200070300	RRFI0007.03R	Diffuser • Difusor • Diffuseur	1
8	500201110000	RRFI0008.00R	Laterals Ø 400 • Brazo colector Ø 400 • Crépine Ø 400	2
8	500201120000	RRFI0008.01R	Laterals Ø 500 • Brazo colector Ø 500 • Crépine Ø 500	2
8	500201130000	RRFI0008.02R	Laterals Ø 600 • Brazo colector Ø 600 • Crépine Ø 600	2
9	500203000000	RRFI0009.00R	Collector • Colector • Collecteur	1
10	500205100000	RRFI0010.00R	White threaded coupling • Manguito blanco roscado • Manchon filetage blanc	2
15	500204103000	RRFI0015.00R	Diffuser elbow Ø 500 • Enlace difusor Ø 500 • Coude diffuseur Ø 500	1
15	500204104000	RRFI0015.01R	Diffuser elbow Ø 600 • Enlace difusor Ø 600 • Coude diffuseur Ø 600	1
16 + 9	500203123200	RRFI0016.05R	Enlace colector Ø 400 • Collector elbow Ø 400 • Coude collecteur Ø 400	1
16 + 9	500203133200	RRFI0016.00R	Collector elbow Ø 500 • Enlace colector Ø 500 • Coude collecteur Ø 500	1
16 + 9	500203104200	RRFI0016.01R	Collector elbow Ø 600 • Enlace colector Ø 600 • Coude collecteur Ø 600	1
25 + 26	500413002500	RRFI0025.00R	Internal air relief kit • Kit purga interna • Kit de purge d'air automatique	1
19 + 20	500200190000	RRFI0019.00R	Filter base • Base filtro • Socle	1
-	210100606300	-	Glycerin pressure gauge Ø 63 1 / 4" • Manómetro Glicerina Ø 63 1 / 4" • Manomètre à glycérine Ø 63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg • Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Manomètre MP13B 0 - 3 Kg	1

Filters

Filtros - Filtres


GRANADA SERIES FILTERS / GT MODELS
FILTROS SERIE GRANADA / MODELOS GT
FILTRES GRANADA SERIES / MODÈLES GT



Nº	Item nr. Código Code	Part no. Referencia Référence	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
2	500200020000	RRFI0002.00R	Cover closing nut • Tuerca cierre tapa • Collier de fermeture	1
3	500200030000	RRFI0003.00R	Cover o - ring set • Set juntas tapa • Joint torique couvercle	10
4	500413000403	RRFI0004.03R	Drain kit • Kit desagüe • Kit vidange	1
8	500201110000	RRFI0008.00R	Lateral Ø 400 • Brazo colector Ø 400 • Crépine Ø 400	2
8	500201120000	RRFI0008.01R	Lateral Ø 500 • Brazo colector Ø 500 • Crépine Ø 500	2
8	500201130000	RRFI0008.02R	Lateral Ø 600 • Brazo colector Ø 600 • Crépine Ø 600	2
9	500203000000	RRFI0009.00R	Collector • Colector • Collecteur	1
19 + 20	500200190000	RRFI0019.00R	Filter base • Base filtro • Socle	1
-	210100606300	-	Glycerin pressure gauge Ø 63 1 / 4" • Manómetro Glicerina Ø 63 1 / 4" • Manomètre à glycérine Ø 63 1 / 4"	1
-	210100030000	-	Pressure gauge MP13B 0 - 3 Kg • Manómetro MP13B 0 - 3 Kg • Manomètre MP13B 0 - 3 Kg	1

Valves
Válvulas - Vannes


MULTIPOINT VALVES / VK6 MODELS
VÁLVULAS SELECTORAS / MODELOS VK6
VANNE POUR FILTRES / MODÈLE VK6



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	502101000100	RMVA0001.00R	Handle • Maneta • Poignée	1
2	502101000200	RMVA0002.00R	Handle Pin • Pasador • Goupille	3
3	502101000300	RMVA0003.00R	1 ½" cover • Tapa 1 ½" • Couvercle 1 ½"	1
3	502101000301	RMVA0003.01R	2" Cover • Tapa 2" • Couvercle 2"	1
4 + 5	502101004500	RMVA0045.00R	Kit tornillos + tuercas (10 Uds.) • Screw & nut kit (10 Units) • Kit vis + écrous (10 unités)	1
6	502101000600	RMVA0006.00R	Non - mettalic bearing • Arandela • Rondelle	10
7	502101000700	RMVA0007.00R	1 ½" Key • Distribuidor 1 ½" • Boisseau 1 ½"	1
7	502101000701	RMVA0007.01R	2" Key • Distribuidor 2" • Boisseau 2"	1
8	502101000800	RMVA0008.00R	1 ½" star o - ring • Junta estrella 1 ½" • Joint étoile 1 ½"	3
8	502101080100	RMVA0008.01R	2" star o - ring • Junta estrella 2" • Joint étoile 2"	3
10	502101001000	RMVA0010.00R	Non metallic bearing • Arandelas • Rondelle	10
12	502101001200	RMVA0012.00R	Valve o - ring • Junta tórica • Kit d'étanchéité axe	10
13	502101001300	RMVA0013.00R	1 ½" cover o - ring • Junta tapa 1 ½" • Joint torique de couvercle 1 ½"	3
13	502101001301	RMVA0013.01R	2" cover - ring • Junta tapa 2" • Joint torique de couvercle 2"	3
14 + 15	502101141500	RMVA1415.00R	Purge clamp • Tapón purga • Bouchon de purge	5
16	502101001600	RMVA0016.00R	Spring • Resorte • Ressort	3
17 + 18	502101171800	RMVA1718.00R	Visor assembly • Conjunto visor • Témoin de turbidité avec joint	3
19	502101001900	RMVA0019.00R	1 ½" key, cover and handle • Cabezal completo 1 ½" • Boisseau, couvercle et poignée 1 ½"	1
19	502101001901	RMVA0019.01R	2" key, cover and handle • Cabezal completo 2" • Boisseau, couvercle et poignée 2"	1

Valves
Válvulas - Vannes


MULTIPORT VALVES / SPO719AE MODELS
VÁLVULAS SELECTORAS / MODELOS SPO719AE
VANNE POUR FILTRES / MODÈLE SPO719AE



Nº	Código Code Item nr.	Description / Descripción / Description
1	SPX07120XF	Handle • Maneta • Poignée
2	SPX0710XZ7	Handle pin • Eje • Goupille
3	SPX0710Z16	Non - metallic bearing • Arandela • Rondelle supérieure
4	SPX0714Z4HEX	Cover screws (6) • Tornillos de tapa (6) • Jeu de 6 vis couvercle
5	SPX0714L	Cover O'Ring • Junta de tapa • Joint de couvercle
6	SPX0735GA	O - ring Shaft Seal Assembly • Junta • Joints d'étanchéité axe
7	SPX0710Z62	Spring washers (kit of 2) • Juego 2 arandelas interiores • Jeu de 2 rondelles de ressort
8	SPX0603S	Spring • Resorte • Ressort
9	SPX0714CA	Key + seal assembly • Conjunto eje válvula y Junta • Kit boisseau et joint
/	500201202000	Connector kit 1 - 1 / 2" valve • Kit racord 1 - 1 / 2" válvula • Kit de raccordement vanne 1 - 1 / 2"
11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18	SPX0719PAKKR	Connection kit for multiport valve 1,5" • Kit unión enlace válvula 1,5" • Kit raccords union pour vanne multivoies 1,5"
/	SPX0710K	1 / 4" plug • Tapón 1 / 4" • Bouchon 1 / 4"
/	SPX0710MA	Sight glass (w / O - ring) • Mirilla de control con junta • Témoin de turbidité (avec joint torique)
/	SPX0719KCA	Key, cover and handle • Tapa, Maneta, Celemín • Boisseau, couvercle et poignée

Containers
Contenedores - Conteneurs

CONTAINERS / CM - CS - CJ MODELS
CONTENEDORES / MODELOS CM - CS - CJ
CONTENEURS / MODÈLES CM - CS - CJ




Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
	500280000001	RCS001 TAPA MINI	Mini Housing cover CM (From January 2021 color changes to RAL 6002) • Tapa caseta Mini CM (Desde Enero 2021 cambio color a RAL 6002) • Couvercle local technique enterré Mini CM (À partir Janvier 2021, changement couleur en RAL 6002)	1
	500280100001	RCS011 TAPA STANDARD	Standard Housing cover CS (From January 2021 color changes to RAL 6002) • Tapa caseta Standard CS (Desde Enero 2021 cambio color a RAL 6002) • Couvercle local technique enterré Standard CS (À partir Janvier 2021, changement couleur en RAL 6002)	1
	500280200001	RCS021 TAPA JUMBO	Jumbo Housing cover CJ (From January 2021 color changes to RAL 6002) • Tapa caseta Jumbo CJ (Desde Enero 2021 cambio color a RAL 6002) • Couvercle local technique enterré Jumbo CJ (À partir Janvier 2021, changement couleur en RAL 6002)	1
	500284200000	RCS BISAG.COMPAS MIN	Compass Hinge and screws Mini and Standard kit (While stocks last) • Kit Bisagras y tornillería compás Mini y Standard (Hasta agotar existencias) • Kit charnières compas et vis Mini et Standard (Jusqu'à épuisement des stocks)	1
	500284200001	RCS APERT.VARILLA	New rod opening kit (From January 2021) • Kit nueva apertura varilla (Desde Enero 2021) • Nouveau kit d'ouverture de tige (À partir Janvier 2021)	1*
	500284300000	RCS BISAG.INOX. MINI	Inox. Hinge and Screws Mini and Standard kit (From January 2021, new model 4 holes) • Kit Bisagras inox. y tornillería Mini y Standard (Desde Enero 2021, nuevo modelo 4 agujeros) • Kit charnières inox et vis Mini et Standard (Depuis Janvier 2021, nouveau modèle 4 trous)	1
	500282200000	RCS AMORTIGUAD. JUMBO	Jumbo shock absorber and screw kit • Kit amortiguadores y tornillería Jumbo • Kit amortisseur et vis Jumbo	1
	500282300000	RCS BISAG.JUMBO	Hinge and screws Jumbo kit • Kit Bisagras y tornillería Jumbo • Kit charnières et vis Jumbo	1
	ETIQCASETA5	ETIQCASETA5	Serie 5 housing label kit (10 units) • Kit etiqueta caseta serie 5 (10 uds.) • Kit d'étiquette local technique enterré série 5 (10 unités.)	1

* Qty.1 for Mini housing CM and Qty. 2 for Standard housing CS / Cant.1 para Caseta Mini CM y Cant. 2 para Caseta Standard CS / Qté.1 pour local technique enterré Mini CM et Qté.2 pour local technique enterré Standard CS.

White goods
Material vaso piscina - Pièces à sceller


BETON SKIMMERS / SKS - SRS - SKA - SRA MODELS
SKIMMERS HORMIGÓN / MODELOS SKS - SRS - SKA - SRA
SKIMMERS BÉTON / MODÈLES SKS - SRS - SKA - SRA



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500601000100	RSKI0001.00R	Circular lid • Tapa Circular • Couverture rond	1
2	500601000200	RSKI0002.00R	Square frame • Marco cuadrado • Colerette carrée	1
2	500601000201	RSKI0002.01R	Circular frame • Marco circular • Colerette ronde	1
3	500601000300	RSKI0003.00R	Basket lid • Tapa cestillo • Couvercle de panier	1
4 + 4.1	500601000400	RSKI0004.00R	Basket and handle • Cestillo y asa • Panier avec anse	1
4.1	500601000401	RSKI0004.01R	Basket handle • Asa cestillo • Anse de panier	5
5 + 6	500601005600	RSKI0056.00R	Rotating cover • Tapeta giratoria • Couvercle pivotant	5
11	500601001100	RSKI0011.00R	Buffer • Tope • Butée de volet	5
15	500601001500	RSKI0015.00R	Weir • Tapa abatible • Volet	1
15	500601001501	RSKI0015.01R	Weir old • Tapa abatible antigua • Ancien volet	1
18	500601001800	RSKI0018.00R	Hinge • Bisagra • Axe de volet	10
19	500601001900	RSKI0019.00R	Frame • Marco embellecedor • Enjoliveur	1

White goods
Material vaso piscina - Pièces à sceller

LINER SKIMMERS / SKSL - SRSL - SKAL - SRAL MODELS
SKIMMERS LINER / MODELOS SKSL - SRSL - SKAL - SRAL
SKIMMERS LINER / MODÈLES SKSL - SRSL - SKAL - SRAL




Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500601000100	RSKI0001.00R	Circular lid • Tapa Circular • Couvercle rond	1
2	500601000200	RSKI0002.00R	Square frame • Marco cuadrado • Colerette carrée	1
2	500601000201	RSKI0002.01R	Circular frame • Marco circular • Colerette ronde	1
3	500601000300	RSKI0003.00R	Basket lid • Tapa cestillo • Couvercle de panier	1
4 + 4.1	500601000400	RSKI0004.00R	Basket and handle • Cestillo y asa • Panier avec anse	1
4.1	500601000401	RSKI0004.01R	Basket handle • Asa cestillo • Anse de panier	5
5 + 6	500601005600	RSKI0056.00R	Rotating cover • Tapeta giratoria • Couvercle pivotant	5
11	500601001100	RSKI0011.00R	Buffer • Tope • Butée de volet	5
13	500601001300	RSKI0013.00R	Gasket kit SKSL - SRSL • Kit juntas SKSL - SRSL • Kit joints SKSL - SRSL	2
13	500601001301	RSKI0013.01R	Gasket kit SKAL - SRAL • Kit juntas SKAL - SRAL • Kit joints SKAL - SRAL	2
14	500601001401	RSKI0014.01R	Interior frame SKSL - SRSL • Marco interior SKSL - SRSL • Cadre intérieur SKSL - SRSL	1
14	500601001400	RSKI0014.00R	Interior frame SKAL - SRAL • Marco interior SKAL - SRAL • Cadre intérieur SKAL - SRAL	1
15	500601001500	RSKI0015.00R	Weir • Tapa abatible • Volet	1
15	500601001501	RSKI0015.01R	Weir old • Tapa abatible antigua • Ancien volet	1
16 + 17	500601001600	RSKI0016.00R	Hardware kit SKSL - SRSL • Kit tornillería SKSL - SRSL • Kit visserie SKSL - SRSL	6 + 14
16 + 17	500601001601	RSKI0016.01R	Hardware kit SKSLI - SRSLI • Kit tornillería SKSLI - SRSLI • Kit visserie SKSLI - SRSLI	6 + 14
16 + 17	500601001602	RSKI0016.02R	Hardware kit SKAL - SRAL • Kit tornillería SKAL - SRAL • Kit visserie SKAL - SRAL	8 + 24
16 + 17	500601001603	RSKI0016.03R	Hardware kit SKALI - SRALI • Kit tornillería SKALI - SRALI • Kit visserie SKALI - SRALI	8 + 24
18	500601001800	RSKI0018.00R	Hinge • Bisagra • Axe de volet	10
19	500601001901	RSKI0019.01R	Frame SKSL - SRSL • Marco embellecedor SKSL - SRSL • Enjoliveur SKSL - SRSL	1
19	500601001900	RSKI0019.00R	Frame SKA - SRA • Marco embellecedor SKA - SRA • Enjoliveur SKA - SRA	1

White goods

Material vaso piscina - Pièces à sceller


DRAIN FOR RESIDENTIAL POOLS / SRP - SRPL - SRPLI MO-
DELS
SUMIDEROS PISCINA PRIVADA / MODELOS SRP - SRPL - SRPLI
BONDE DE FOND POUR PISCINES RÉSIDENTIELLES /
MODÈLES SRP - SRPL - SRPLI



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
2	500602000200	RDRP0002.00R	Frame for liner • Marco Liner • Bride liner	1
3	500602000300	RDRP0003.00R	Grid • Rejilla • Grille	1
4	500602000400	RDRP0004.00R	Gaskets for liner • Juntas Liner • Joints pour liner	2
5	500602000500	RDRP0005.00R	Grid screws • Tornillos rejilla • Vis grille	2
6	500602000600	RDRP0006.00R	Frame screws SRPL • Tornillos marco SRPL • Vis bride SRPL	8
6	500602000601	RDRP0006.01R	Frame screws SRPLI • Tornillos marco SRPLI • Vis bride SRPLI	8

White goods
Material vaso piscina - Pièces à sceller


UP STREAM SWIMMING / SENA - CALIPSO MODELS
NATACIÓN CONTRACORRIENTE / MODELOS SENA - CALIPSO
NAGE À CONTRE COURANT / MODÈLES SENA - CALIPSO



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500620000100	RUSS0001.00R	Push button kit • Kit pulsador • Kit bouton - poussoir	1
2	500620000200	RUSS0002.00R	Pneumatic pipe • Tubo neumática • Tube pneumatique	1
3	500620035100	-	Hardware kit • Kit tornillería • Kit visserie	4
5				4
13				3
16				6
18				2
4	500620000400	RUSS0004.00R	Front piece SENA • Frontal SENA • Façade SENA	1
4	500622000401	RUSS0004.01R	Front piece CALIPSO • Frontal CALIPSO • Façade CALIPSO	1
6	500620000600	RUSS0006.00R	Front nozzle • Canula frontal • Jet frontal	1
7	500620000700	RUSS0007.00R	Counterflow nozzle kit • Kit boquilla impulsión • Kit buse NCC	1
12 + 14	500620121400	RUSS1214.00R	Nozzle seating kit • Kit portaboquilla • Kit support de buse NCC	1
15	500620001500	RUSS0015.00R	Air pipe • Tubo aire • Tube d'air	1
17 + 19	500620171900	RUSS1719.00R	Liner gasket kit • Kit juntas liner • Kit joints liner	1
20	500620002000	RUSS0020.00R	Cable grommet kit • Kit pasacable • Kit passe - câble	1
21	500620002100	RUSS0021.00R	Hidrojet housing • Nicho hidrojet • Niche hidrojet	1
26 + 27	500620262700	RUSS2627.00R	Non - return valve • Kit válvula retención • Clapet de non - retour	1

White goods
Material vaso piscina - Pièces à sceller

UP STREAM SWIMMING / BJCH - BJCP - BJCL MODELS
NATACIÓN CONTRACORRIENTE / MODELOS BJCH - BJCP - BJCL
NAGE À CONTRE COURANT / MODÈLES BJCH - BJCP - BJCL




Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500620000100	RUSS0001.00R	Push button, seal and nut • Pulsador, junta y tuerca • Bouton - poussoir, joint et écrou	1
2	500620000200	RUSS0002.00R	Flexible pipe (pneumatic) • Tubo flexible (neumático) • Flexible (pneumatique)	1
7 + 8 + 9 + 10 + 11	500620000700	RUSS0007.00R	Counterflow nozzle kit • Kit boquilla impulsión • Kit buse NCC	1
12+13+14	500626000800	RUSS0008.00R	Nozzle seal assembly • Conjunto apoyo boquilla • Kit support buse	1 + 3 + 1
26+27	500620262700	RUSS2627.00R	Non - return valve kit • Kit válvula retención • Clapet anti - retour	1

White goods

Material vaso piscina - Pièces à sceller


UNDERWATER LIGHTS / PH - PL MODELS
PROYECTORES / MODELOS PH - PL
PROJECTEURS IMMERGÉS / MODÈLES PH - PL



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500615000100	RUWL0001.00R	Frame • Embellecedor • Enjoliveur	1
2	500615238100	RUWL2381.00R	Hardware kit • Kit tornillería • Kit visserie	2
3				6
8				2
10 + 11				6
4	500615000400	RUWL0004.00R	Support ring • Anillo de apoyo • Anneau de support	1
5	061803001200	LP312C	Lamp 300 W • Lámpara 300 W • Ampoule 300W	1
5	061852131200	LPW13	Led lamp • Lámpara led • Ampoule LED	1
5	061833141200	LPC14 - 1C LAMP	RGB led lamp • Lámpara led RGB • Ampoule LED RGB	1
6	500615000600	RUWL0006.00R	O - ring • Junta tórica • Joint torique	1
7	500615000700	RUWL0007.00R	Lamp holder • Porta - lámpara • Douille	1
12 + 13	500615121300	RUWL1213.00R	Cable gland • Prensa estopa • Presse - étoupe	1
12 + 13	500615121301	RUWL1213.01R	Brass stuffing piece • Prensa estopa latón • Presse - étoupe laiton	1
14 + 16	500615141600	RUWL1416.00R	Liner hardware kit • Kit tornillería liner • Kit visserie liner	16 + 2
15	500615001500	RUWL0015.00R	Frame for liner • Marco liner • Bride liner	1
17	500615001700	RUWL0017.00R	Liner gasket kit • Kit juntas liner • Kit joints liner	2
18	500615001800	RUWL0018.00R	Housing for concrete • Nicho para hormigón • Niche pour béton	1
18	500615001801	RUWL0018.01R	Housing for liner • Nicho para liner • Niche pour liner	1

White goods
Material vaso piscina - Pièces à sceller


EXTRA FLAT UNDERWATER LIGHTS / PEH - PEP - PEL MODELS
PROYECTORES PLANOS / MODELOS PEH - PEP - PEL
PROJECTEURS IMMERGÉS EXTRA - PLATS / MODÈLES PEH - PEP - PEL



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500616000100	REFU0001.00R	Frame • Embellecedor • Enjoliveur	1
2	500616231300	REFU2313.00R	Hardware kit • Kit tornillería • Kit visserie	4
3 + 12				8
13				4
16				8
4	500616000400	REFU0004.00R	Lamp screen • Pantalla • Face avant optique	1
5	500616000500	REFU0005.00R	O - ring • Junta tórica • Joint torique	1
6 + 6.1	500616000600	REFU0006.00R	Base for lamp • Base porta - lámpara • Réflecteur	1
7	061801001200	LP100C LAMPAR	Lamp 100 W • Lámpara 100 W • Ampoule 100 W	1
7	061810351200	LAMPARA LED P	Led lamp • Lámpara led • Ampoule LED	1
7	061810151210	LAMPARA LED P	RGB Led lamp • Lámpara led RGB • Ampoule LED RGB	1
8	500616000800	REFU0008.00R	Lamp holder • Porta - lámpara • Douille	1
9	500616000900	REFU0009.00R	Cable gland • Prensa estopa • Presse - étoupe	1
14	500616001401	REFU0014.01R	Anchor • Anclaje • Support optique PEH100 - PEL100	1
14	500616001400	REFU0014.00R	Anchor • Anclaje • Support optique PEH101 - PEP100 - PEP101	1
17	500616001700	REFU0017.00R	Anchoring nozzle • Boquilla anclaje 2" • Support projecteur	1
18	500616001800	REFU0018.00R	Liner gasket kit • Kit juntas liner • Kit joints liner	2
18.1	500616001801	REFU0018.01R	Liner gasket kit (PEL100) • Kit juntas liner (PEL100) • Kits joints liner (PEL100)	2
19	500616001900	REFU0019.00R	Screwed frame • Marco atornillado • Bride	1
20	500616002000	REFU0020.00R	Fixing nut 2" • Tuerca sujeción 2" • Écrou de fixation 2"	1

Pool surrounding equipment
Equipamiento exterior - Équipement extérieurs


WALL LADDERS
ESCALERAS DE PARED
ÉCHELLES



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500701000100	RLAD0001.00R	Steel step AISI304 • Peldaño acero AISI304 • Marche acier AISI304	1
1	500701000101	RLAD0001.01R	Steel step AISI316 • Peldaño acero AISI316 • Marche acier AISI316	1
1.1	500701000111	RLAD0001.11R	Plastic step • Peldaño plástico • Marche plastique	1
1.2	500701000112	RLAD0001.12R	Antiskid rubber for step • Antideslizante peldaño • Antidérapant pour marche	2
2	500701000200	RLAD0002.00R	Screw, Nut & Washer AISI304 • Tornillo, Tuerca y Arandela AISI304 • Boulon, écrou et rondelle AISI304	10
2	500701000201	RLAD0002.01R	Screw, Nut & Washer AISI316 • Tornillo, Tuerca y Arandela AISI316 • Boulon, écrou et rondelle AISI316	10
5	500701000500	RLAD0005.00R	Ladder end • Taco • Tampon	2
6	500701000600	RLAD0006.00R	Anchor AISI304 • Anclaje AISI304 • Ancrage AISI304	2
6	500701000601	RLAD0006.01R	Anchor AISI316 • Anclaje AISI316 • Ancrage AISI316	2
7	500701000700	RLAD0007.00R	Trimming part AISI304 • Embellecedor AISI304 • Rosace AISI304	2
7	500701000701	RLAD0007.01R	Trimming part AISI316 • Embellecedor AISI316 • Rosace AISI316	2

Pool surrounding equipment
Equipamiento exterior - Équipement extérieurs

ELEVATED - SEMIELEVATED LADDERS
ESCALERAS ELEVADAS - SEMI ELEVADAS
ÉCHELLES SURÉLEVÉES - SEMI - SURÉLEVÉES




Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500701000113	RLAD0001.13R	Oblique plastic step • Peldaño plástico oblicuo • Marche plastique oblique	1
2	500701000210	RLAD0002.10R	Screw, Nut & Washer (for elevated stairs) • Tornillo, Tuerca y Arandela (para escalera elevada) • Boulon, écrou et rondelle (pour échelle surélevée)	10
9 + 10	500701000900	RLAD0009.00R	Rubber end • Protector de rótula • Embout caoutchouc	4 + 4
14	500701001400	RLAD0014.00R	Platform • Plataforma • Plateforme	1

Pool surrounding equipment

Equipamiento exterior - Équipement extérieurs

BASTÓN SERIES SHOWERS / DB MODELS
DUCHAS SERIE BASTÓN / MODELOS DB
DOUCHES SÉRIE BASTÓN / MODÈLE DB




Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
2	500721000200	RSH00002.00R	Sprayer • Rociador • Pommeau	1
3	500721000300	RSH00003.00R	Tap kit • Kit grifo • Kit robinet	1
4	500721000400	RSH00004.00R	Foot - washing tap kit • Kit grifo lavapiés • Kit robinet rince - pieds	1
5	500701000700	RLAD0007.00R	Trimming part • Embellecedor • Rosace	1
6	500721000600	RSH00006.00R	Anchor • Anclaje • Ancrage	1

Pool surrounding equipment

Equipamiento exterior - Équipement extérieurs


TETRA SERIES SHOWERS / DT MODELS
DUCHAS SERIE TETRA / MODELOS DT
DOUCHES SÉRIE TETRA / MODÈLE DT



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	500725000100	RSH00001.00R	Single tetra lid • Tapa tetra simple • Capot Tétra simple	1
1	500725000101	RSH00001.01R	Double tetra lid • Tapa tetra doble • Capot Tétra double	1
2	500725000201	RSH00002.01R	Sprayer • Rociador • Pommeau	1
2.1	500725000221	RSH00002.21R	Sprayer net • Rejilla rociador • Grille pommeau	3
3	500725000301	RSH00003.01R	DT Tap kit • Kit grifo DT • Kit robinet DT	1
3	500725000302	RSH00003.02R	DT Automatic tap kit • Kit grifo automático DT • Kit robinet automatique DT	1
4	500725000401	RSH00004.01R	Foot - washing tap kit • Kit grifo lavapiés • Kit robinet rince - pieds	1
4	500725000402	RSH00004.02R	Automatic foot - washing tap kit • Kit grifo lavapiés automático • Kit robinet rince - pieds automatique	1
-	500725000403	RSH00008.00R	Mixer mechanism DTC100 - 110 • Mecanismo mezclador DTC100 - 110 • Mécanisme mitigeur DTC100 - 110	1
-	500725000303	RSH00003.03R	DTC100 Tap kit • Kit grifo DTC100 • Kit robinet DTC100	1
-	500725000304	RSH00003.04R	DTC110 Automatic tap kit • Kit grifo automático DTC110 • Kit robinet automatique DTC110	1

Pool surrounding equipment
Equipamiento exterior - Équipement extérieurs

SOLAR SERIES SHOWERS / DS 30L MODELS
DUCHAS SERIE SOLAR / MODELOS DS 30L
DOUCHES SÉRIE SOLAR / MODÈLES DS 30L




Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	30R01	-	Solar collector • Colector solar • Réservoir solaire	1
2	203040R02	-	Pipeline set • Conjunto tubería • Kit tuyauterie	1
2	203040R2GR	-	Pipeline set with faucet and footwash 30L • Conjunto tubería con grifo y lavapiés 30L • Kit tuyauterie avec robinet rince - pieds 30L	1
3	203040R06	-	Staninless steel holding screw • Tornillo de sujeción acero inox • Vis de fixation inox	2
4	30R03BL	-	White front • Frontal blanco • Façade blanche	1
4	30R03BE	-	Beige front • Frontal beige • Façade beige	1
4	30R03NA	-	Orange front • Frontal naranja • Façade orange	1
4	30R03RU	-	Brown rustic front • Frontal rústico • Façade rustique	1
4	30R03IN	-	Stainless steel front • Frontal acero inox • Façade inox	1
4	30R03BLGR	-	White tap front • Frontal blanco Grifo • Façade blanche robinet	1
4	30R03BEGR	-	Beige tap front • Frontal beige Grifo • Façade beige robinet	1
4	30R03NAGR	-	Orange tap front • Frontal naranja Grifo • Façade orange robinet	1
4	30R03RUGR	-	Brown rustic tap front • Frontal rústico Grifo • Façade rustique robinet	1
4	30R03INGR	-	Stainless steel tap front • Frontal inox Grifo • Façade inox robinet	1
5	2030R04	-	Sprayer assembly ø 70 mm • Conjunto rociador ø 70 mm • Kit pommeau ø 70 mm	1
5	30R04160	-	Sprayer assembly ø 160 mm • Conjunto rociador ø 160 mm • Kit pommeau ø 160 mm	1
6	2030R05	-	Triangular command assembly • Conjunto mandos triangulares • Kit robinets triangulaires	1
6	3040R05CR	-	Command control in cross • Conjunto mandos en cruz • Kit robinets en croix	1
7	3040R10	-	Kit foot wash tap • Conjunto grifo lavapiés • Kit robinet rince - pieds	1
8	203040R08	-	Screw drain stainless steel • Tornillo desagüe acero inox • Vis vidange inox	1
9	203040R07	-	Anchorage set • Conjunto anclaje • Kit ancrage	1

Pool surrounding equipment

Equipamiento exterior - Équipement extérieurs


SOLAR SERIES SHOWERS / DS 40L MODELS
DUCHAS SERIE SOLAR / MODELOS DS 40L
DOUCHES SÉRIE SOLAR / MODÈLES DS 40L



Nº	Código Code Item nr.	Referencia Référence Part no.	Description / Descripción / Description	Uds. embalaje Packaging qty. Qté. Emballage
1	40R01	-	Solar collector • Colector solar • Réservoir solaire	1
2	203040R02	-	Pipeline set • Conjunto tubería • Kit tuyauterie	1
2	3040R02GR	-	Pipeline set with faucet and footwash 40L • Conjunto tubería con grifo y lavapiés 40L • Kit tuyauterie avec robinet rince - pieds 40L	1
3	203040R06	-	Staninless steel holding screw • Tornillo de sujeción acero inox • Vis de fixation inox	2
4	40R03BL	-	White front • Frontal blanco • Façade blanche	1
4	40R03BE	-	Beige front • Frontal beige • Façade beige	1
4	40R03NA	-	Orange front • Frontal naranja • Façade orange	1
4	40R03AZ	-	Blue front • Frontal azul • Façade bleue	1
4	40R03RO	-	Pink front • Frontal rosa • Façade rose	1
4	40R03RU	-	Rustic front • Frontal rústico • Façade rustique	1
4	40R03IN	-	Stainless steel front • Frontal acero inox • Façade inox	1
4	40R03BLGR	-	White tap front • Frontal blanco Grifo • Façade blanche robinet	1
4	40R03BEGR	-	Beige tap front • Frontal beige Grifo • Façade beige robinet	1
4	40R03NAGR	-	Orange tap front • Frontal naranja Grifo • Façade orange robinet	1
4	40R03AZGR	-	Blue tap front • Frontal azul Grifo • Façade bleue robinet	1
4	40R03ROGR	-	Pink tap front • Frontal rosa Grifo • Façade rose robinet	1
4	40R03RUGR	-	Rustic tap front • Frontal rústico Grifo • Façade rustique robinet	1
4	40R03INGR	-	Stainless steel tap front • Frontal inox Grifo • Façade inox robinet	1
5	40R04200SQ	-	Round sprayer assembly 200x200 mm • Conjunto rociador 200 x200mm cuadrado • Kit pommeau carré 200x200 mm	1
5	40R04200RD	-	Round sprayer assembly ø 200 mm • Conjunto rociador ø 200 mm redondo • Kit pommeau rond ø 200 mm	1
6	3040R05CR	-	Command control in cross • Conjunto mandos en cruz • Kit robinets en croix	1
7	3040R10	-	Kit foot wash tap • Conjunto grifo lavapiés • Kit robinet rince - pieds	1
8	203040R08	-	Screw drain stainless steel • Tornillo desagüe acero inox • Vis vidange inox	1
9	203040R07	-	Anchorage set • Conjunto anclaje • Kit ancrage	1

Cleaners
Limpiafondos - Robots

BOTTOM CLEANERS - Atlantis EVO MODELS
LIMPIAFONDOS - MODELOS Atlantis EVO
NETTOYEURS - MODÈLES Atlantis EVO




Nº	Item nr. Código Code	Description / Descripción / Description
1	RCX97471SB - 237	Conjunto de cúpula, gris • Gray,Dome Assembly • Ensemble dôme, gris
5	RCX97431	Muelle, Plano • Spring, Flat • Ressort plat
6	RCX97433	Botón • Button • Bouton
7a	RCX70101PAK2	Juego repuesto cartucho de filtro (Pack de 2) • Filter Cartridge Refill Set • Eléments filtrant
7b	RCX70103PAK2	Juego de repuesto de cartucho de filtro (primavera) Set of 2 • Filter - spring clean - up set Set of 2 • Eléments filtrant (printemps) Pack de 2

Nº	Item nr. Código Code	Description / Descripción / Description
8a	RCX97417	Door, Filter • Puerta, filtro • Porte, filtre
8b	RCX97417SPAK2	Door Filter Element (x2) • Filtro superior (x2) • Filtre supérieur (x2)
9	RCX97405	Flap, Drain kit • Aleta, drenaje • Kit volet d'évacuation
10	RCX97414	Housing, Filter Bucket • Alojamiento, cubo de filtro • Boîtier, support filtre
11	RCX97417	Door, Filter • Puerta, filtro • Porte, filtre
12	RCX97445	Flap, Rubber • Aleta, goma • Volet d'évacuation en caoutchouc
13	RCX97407	Flap, Drain Large • Aleta, drenaje grande • Grand volet d'évacuation
14	RCX97455	Tube, Vent • Tubo, ventilación • Tube venturi
15	RCX11000	Impeller • Impulsor • Turbine
16	RCX97490XLP	Motor Assembly • Conjunto del motor • Bloc moteur
17	RCX40117	Drive Pin Assembly • Conjunto de pasador de transmisión • Ergot d'entraînement
18	RCX97414	Filter Bucket Assembly • Conjunto de cubo de filtro • Ensemble bloc filtrant
19	RCX23002	Drive Track Belt • < - - 2013 Oruga • Chenille
19	RCX97501GR	Drive Track Belt • - - - > 2013 Oruga • Chenille
20	RCX97502GR	Drive Shaft & Bearing • Cojinete, conjunto de transmisión • Kit Ensemble palier moteur
21	RCX97506PAK2	Roller Bushing Kit (x2) • Kit buje Rodillo (x2) • Bagues de rouleau (x2)
22	RCX97505PAK2	Drive Track Wheel Kit (x2) • Anillo, Transmisión (x2) • Kit galet d'entraînement (x2)
23	RCX97435PAK2	Roller Shaft Bushing (x2) • Anillos eje (x2) • Bagues d'axe de roue (x2)
24	RCX97507PAK2	Roller Wheel Shaft (x2) • Eje de la rueda (x2) • Axe de roue (x2)
25	RCX26000PAK2	Pulley - bearing idler • Rodamiento oruga ext • Roulement chenille ext
26	RCX97459	Screw M5X35MM PT (Set of 5) • Tornillo M5X35MM Cabeza plana (Pack 5) • Vis m5x35mm pt (Pack de5)
27a	RCX26008	Brush - roller t / s, clear • Cepillo pico • Brosse picot
27b	RCX26011WCE	Tube wheel • Rodillo + espuma • Rouleau + mousse
29	RCX97510GRPAK2	Roller End • Extremo rodillo • Extrémité Rouleau
30a	RCX97410	Tube, Wheel + Roller End Gray • Rodillo + Extremo Gris • Rouleau + Extrémité Gris
31	RCX3142 - 234	Blue base • Base azul • Base Socle, bleue
32	RCX97509PAK2	Drive Wheel Kit • Juego de ruedas Drive • Kit de roue d'entraînement
33	RCX97403PK2 - 234	Blue Panel, Side • Panel, lateral azul (Pack de 2) • Panneau latéral
34	RCX97508GR	Wheel Rim with Tire • Llanta de rueda con neumático • Jante avec pneu
35	RCX12011	Screw - M5X20MM pa Torx Hd T - 18 - 8, Set Of 5 • Tornillo M5 X20 de cabeza plan Torx Hd T - 18 - 8 (Pack 5) • Vis M5 X20 Pan Torx Hd T - 18 - 8
36	RCX97459	Screw M7X10MM Flat TORX (Set of 5) • Tornillo M7X10MM de cabeza plana TORX (Pack 5) • Vis plate m7x10mm TORX (Pack 5)
37	RCX97429	Shaft, Hinge S.S. • Eje, rótula S.S. • Axe, charnière acier inox
42	RCX59004KIT	Seal Plug • Tapón de sellado • Prise étanche connecteur
43	RCX97427	Spring, Handle • Muelle, palanca • Ressort, poignée
44	RCX97480SB - 236	Handle Assembly, black • Conjunto de palanca negro • Poignée, noire
45	RCX59006	Connector Socket Molex • Connettore Socket Molex • Embase de connecteur Molex
46	RCX97454XLP	Power Supply • Fuente de alimentación • Alimentation
/	RCX31013A	Circuit breaker • Cortacircuitos • Disjoncteur
/	RCX31012	Power Supply switch • Interruptor De Alimentación • Interrupteur d'alimentation
/	RCX31012A	Switch membrane cover • Tapa del interruptor • Membrane de l'Interrupteur
/	RCX31018	Power supply connector 24V • Conector de alimentación de 24 V • Connecteur d'alimentation 24V
47	RCX50061	Assy - Power Cord,Floating Std / Qc • Cordon Flotante Std / Qc • Cordon Flottant Std / Qc
/	RCX97500GR	Kit upgrade drive system • Nuevo sistema de kit de impulsión • Nouveau système kit de impulsion

Cleaners
Limpiafondos - Robots


BOTTOM CLEANERS - Atlantis 2X MODELS
LIMPIAFONDOS - MODELOS Atlantis 2X
NETTOYEURS - MODÈLES Atlantis 2X



Nº	Item nr. Código Code	Description / Descripción / Description
1	PVXS000223601	Handle, Black Met ATL 2X Handle • Palanca metal negro ATL 2X • Poignée noir métal
2	PVXS01SA23402	Upper Body Blue Met ATL 2X • Parte superior cuerpo metal azul ATL 2X • Capôt supérieur bleu métal
3	PVXH038SA	Turbine, 6 - Vane Kit • Turbina, Kit 6 paletas • Turbine, kit 6 pales
4	PVXH009PK5	Gear, Reduction (5 Pack) • Engranaje, reducción (Pack de 5) • Engrenage de réduction (Pack de 5)
5	PVXH036009	Steering Cam Gear 2x2 • Engranaje leva dirección 2x2 • Cames 2x2
6	PVXH008PK2	Gear, Drive, Small (2 Pack) • Engranaje Drive pequeño (Pack 2) • Engrenage d'entraînement, petit (Pack de 2)
7	PVX051 - 234	Wheel Hub, Blue Met • Cubo rueda metal azul • Moyeu de roue, bleu
8	PVXH007	Gear, Drive, Large • Engranaje Drive grande • Engrenage d'entraînement (grand)
9	PVXH019SA	Shaft Bearing • Cojinete del eje • Palier d'arbre
10b	896584000 - 556	Wheel tread blue (x2) • Rodadura azul de goma neumáticos (x2) • Pneu bleu (x2)
11	PVX792SA - 207	Lower Body, Gray • Cuerpo inferior, gris • Coque inférieure, gris
12	PVX976PK2	Wheel Bearing (2 Pack) • Cojinete de la rueda (Pack de 2) • Roulement de roue (Pack de 2)
13	PVXH011SA	Steering Bracket Roller • Rodillo soporte dirección • Axe d'entraînement
14	PVXS005PK2 - 237	Wheel Style, 5 - Spoke Gray Met (2 Pack) • Estilo rueda de 5 radios metal gris • Enjoliveur, 5 branches - gris
15	PVXS0006 - 237	Wheel Retainer, Gray Met • Retención rueda metal gris • Bouchon d'axe de roue, gris
16a	PVX043042PK4207	Roller Skirt, Gray (4 Pack) • Falda rodillo gris (Pack de 4) • Jupe à rouleau, Gris (Pack de 4)
16b	PVXH014PK4 - 207	Bracket Skirt, Gray (4 Pack) • Falda soporte gris (Pack de 4) • Support Jupe, Gris (Pack de 4)
17a	PVXH013PK4 - 207	Skirt Gray (4 Pack) • Falda gris (Pack 4) • Jupe (Pack de 4)
17b	PVXH014PK4 - 207	Bracket Skirt, Gray (4 Pack) • Falda soporte gris (Pack 4) • Support Jupe, Gris (Pack de 4)
18a	PVX990S - 207	Inlet, Suction Small, Gray • Entrada succión pequeña, gris • Bouche d'aspiration (petite), Gris
18b	PVX990M - 207	Inlet, Suction Medium, Gray • Entrada succión mediana, gris • Bouche d'aspiration (moyenne), Gris
18c	PVX990L - 207	Inlet, Suction Large, Gray • Entrada succión grande, gris • Bouche d'aspiration (grande), Gris
19	SCRX4012PK3	Screw, #10 x 3 18 - 8 (3 Pack) • Tornillo, #10 x 3 18 - 8 (Pack de 3) • Vis #10 x 3 18 - 8 (Pack de 3)

Heat pumps
Bombas de calor - Pompes à chaleur


HEAT PUMPS / Komfort RC
140504000230 - 140606000231 (RC600) MODELS BOMBAS
DE CALOR / Komfort RC
MODELOS 140504000230 - 140606000231 (RC600)
POMPES À CHALEUR / Komfort RC
MODÈLES 140504000230 - 140606000231 (RC600)



Nº	Código Code Item nr.	Description / Descripción / Description
1	HWX950053104954	3 - button controller • Controlador 3 botones • Régulateur 3 boutons
2	HWX32025210243	Chassis • Chasis • Fond
3	HWX32025220034	Front panel • Panel delantero • Panneau avant
4	HWX20000220245	Rack • Rejilla • Grille
5	HWX34012701	Fan blade • Aspa del ventilador • Hélice ventilateur
6	HWX34013301	Fan motor • Motor del ventilador • Moteur ventilateur
7	HWX32029210002	Engine support • Soporte del motor • Support moteur
8	HWX32025210241	Left panel • Panel de la izquierda • Panneau gauche
9	HWX32025120026	Evaporator • Evaporador • Évaporateur
10	HWX32029210006	Long stiffener • Rigidizador largo • Raidisseur long
11	HWX32025220033	Top panel • Panel superior • Panneau supérieur
12	HWX32029210007	Short stiffener • Rigidizador corto • Raidisseur court
13	HWX32029210005	Separation panel • Panel de separación • Panneau de séparation
14	HWX200036005	Flow detector • Detector del caudal • Détecteur de débit d'eau
15	HWX20003504	Compressor capacitor 450V 35µF • Condensador compresor 450V 35µF • Condensateur compresseur 450V 35µF
16	HWX20003506	Fan capacitor 450V 2µF • Condensador ventilador 450V 2µF • Condensateur ventilateur 450V 2µF
17	HWX200037006	Transformer 230V~ / 12V~ • Transformador 230V~ / 12V~ • Transformateur 230V~ / 12V~
18	HWX20003909	Terminal strip 8p • Regleta de bornes de 8p • Bornier 8p
19	HWX95005310457	Electronic card • Tarjeta electrónica • Carte électronique
20	HWX40003901	Power terminal strip • Regleta bornes alimentación • Bornier d'alimentation
21	HWX32029210008	Electric plate • Placa eléctrica • Platine électrique
22	HWX32025120039	Titanium - PVC Condenser • Condensador titanio / PVC • Condenseur titane - PVC
23	HWX3209220029	Handle • Mango • Poignée
24	HWX32025210242	Right panel • Panel derecho • Panneau droit
25	HWX20041448	4 way valve • Válvula 4 vías • Vanne 4 voies
26	HWX20000360157	Low pressure pressure switch (0.15MPa) • Presostato baja P (0.15MPa) • Pressostat basse pression (0,15 MPa)
27	HWX20001494	Filter • Filtro • Filtre
28	HWX20013605	High pressure pressure switch • Presostato alta presion • Pressostat haute pression
29	HWX20000110174	Compressor • Compresor • Compresseur

Heat pumps
Bombas de calor - Pompes à chaleur


HEAT PUMPS / Komfort RC
140506000230 - 140609000231 (RC900) MODELS
BOMBAS DE CALOR / Komfort RC
MODELOS 140506000230 - 140609000231 (RC900)
POMPES À CHALEUR / Komfort RC
MODÈLES 140506000230 - 140609000231 (RC900)



Nº	Código Code Item nr.	Description / Descripción / Description
1	HWX32012210648	Chassis • Chasis • Fond
2	HWX950053104954	3 - button controller • Controlador 3 botones • Régulateur 3 boutons
3	HWX32012220083	Front panel • Panel delantero • Panneau avant
4	HWX20000220188	Rack • Rejilla • Grille
5	HWX35002701	Fan blade • Aspa del ventilador • Hélice ventilateur
6	HWX34043301	Fan motor • Motor del ventilador • Moteur ventilateur
7	HWX32012210229	Engine support • Soporte del motor • Support moteur
8	HWX32012210641	Left panel • Panel de la izquierda • Panneau gauche
9	HWX32008120049	Evaporator • Evaporador • Évaporateur
10	HWX32012210225	Long stiffener • Rigidizador largo • Raidisseur long
11	HWX32012120061	Titanium - PVC Condenser • Condensador titanio / PVC • Condenseur titane - PVC
12	HWX200036005	Flow detector • Detector del caudal • Détecteur de débit d'eau
13	HWX32012220084	Top panel • Panel superior • Panneau supérieur
14	HWX32012210224	Short stiffener • Rigidizador corto • Raidisseur court
15	HWX32012210227	Separation panel • Panel de separación • Panneau de séparation
16	HWX95005310457	Electronic card • Tarjeta electrónica • Carte électronique
17	HWX20003619	Compressor power relay • Relé potencia compresor • Relais de puissance compresseur
18	HWX200037006	Transformer 230V~ / 12V~ • Transformador 230V~ / 12V~ • Transformateur 230V~ / 12V~
19	HWX20003501	Fan capacitor 450V 3µF • Condensador ventilador 450V 3µF • Condensateur ventilateur 450V 3µF
20	HWX20003510	Compressor capacitor 450V 60µF • Condensador compresor 450V 60µF • Condensateur ventilateur 450V 60µF
21	HWX40003901	Power terminal strip • Regleta bornes alimentación • Bornier d'alimentation
22	HWX20003909	Terminal strip 8p • Regleta de bornes de 8p • Bornier 8p
23	HWX32012210228	Electric plate • Placa eléctrica • Platine électrique
24	HWX32009220029	Handle • Mango • Poignée
25	HWX32012210640	Right panel • Panel derecho • Panneau droit
26	HWX20011418	4 way valve • Válvula 4 vías • Vanne 4 voies
27	HWX20000360157	Low pressure pressure switch (0.15MPa) • Presostato baja P (0.15MPa) • Pressostat basse pression (0,15 MPa)
28	HWX20041446	Filte • Filtro • Filtre (Ø9.7 - Ø3.4)
29	HWX20013605	High pressure pressure switch • Presostato alta presion • Pressostat haute pression
30	HWX20000110135	Compressor • Compresor • Compresseur

Heat pumps
Bombas de calor - Pompes à chaleur


HEAT PUMPS / Komfort RC
140508000230 - 140612000231 (RC1200) MODELS
BOMBAS DE CALOR / Komfort RC
MODELOS 140508000230 - 140612000231 (RC1200)
POMPES À CHALEUR / Komfort RC
MODÈLES 140508000230 - 140612000231 (RC1200)



Nº	Código Code Item nr.	Description / Descripción / Description
1	HWX32012210648	Chassis • Chasis • Fond
2	HWX950053104954	3 - button controller • Controlador 3 botones • Régulateur 3 boutons
3	HWX32012220083	Front panel • Panel delantero • Panneau avant
4	HWX20000220188	Rack • Rejilla • Grille
5	HWX35002701	Fan blade • Aspa del ventilador • Hélice ventilateur
6	HWX34043301	Fan motor • Motor del ventilador • Moteur ventilateur
7	HWX32012210229	Engine support • Soporte del motor • Support moteur
8	HWX32012210641	Left panel • Panel de la izquierda • Panneau gauche
9	HWX32012120086	Evaporator • Evaporador • Évaporateur
10	HWX32012210225	Long stiffener • Rigidizador largo • Raidisseur long
11	HWX32012120056	Titanium - PVC Condenser • Condensador titanio / PVC • Condenseur titane - PVC
12	HWX200036005	Flow detector • Detector del caudal • Détecteur de débit d'eau
13	HWX32012220084	Top panel • Panel superior • Panneau supérieur
14	HWX32012210224	Short stiffener • Rigidizador corto • Raidisseur court
15	HWX32012210227	Separation panel • Panel de separación • Panneau de séparation
16	HWX95005310457	Electronic card • Tarjeta electrónica • Carte électronique
17	HWX20003619	Compressor power relay • Relé potencia compresor • Relais de puissance compresseur
18	HWX200037006	Transformer 230V~ / 12V~ • Transformador 230V~ / 12V~ • Transformateur 230V~ / 12V~
19	HWX20003501	Fan capacitor 450V 3µF • Condensador ventilador 450V 3µF • Condensateur ventilateur 450V 3µF
20	HWX20003510	Compressor capacitor 450V 60µF • Condensador compresor 450V 60µF • Condensateur ventilateur 450V 60µF
21	HWX40003901	Power terminal strip • Regleta bornes alimentación • Bornier d'alimentation
22	HWX20003909	Terminal strip 8p • Regleta de bornes de 8p • Bornier 8p
23	HWX32012210228	Electric plate • Placa eléctrica • Platine électrique
24	HWX3209220029	Handle • Mango • Poignée
25	HWX32012210640	Right panel • Panel derecho • Panneau droit
26	HWX20041437	4 way valve • Válvula 4 vías • Vanne 4 voies
27	HWX20000360157	Low pressure pressure switch (0.15MPa) • Presostato baja P (0.15MPa) • Pressostat basse pression (0,15 MPa)
28	HWX20041446	Filte • Filtro • Filtre (Ø9.7 - Ø3.4)
29	HWX20013605	High pressure pressure switch • Presostato alta presion • Pressostat haute pression
30	HWX20000110231	Compressor • Compresor • Compresseur

Heat pumps
Bombas de calor - Pompes à chaleur

HEAT PUMPS / Komfort RC
140513000230 - 140619000231 (RC1900) MODELS
BOMBAS DE CALOR / Komfort RC
MODELOS 140513000230 - 140619000231 (RC1900)
POMPES À CHALEUR / Komfort RC
MODÈLES 140513000230 - 140619000231 (RC1900)




Nº	Código Code Item nr.	Description / Descripción / Description
1	HWX20000110208	Compressor • Compresor • Compresseur
2	HWX32009120021	Evaporator • Evaporador • Évaporateur
3	HWX20001460	T connector • Conector en T • Connecteur en T
4	HWX20041445	Filter • Filtro • Filtre (Ø9.7 - Ø4.2)
5	HWX200036005	Flow detector • Detector del caudal • Détecteur de débit d'eau
6	HWX20000360157	Low pressure pressure switch (0.15MPa) • Presostato baja P (0.15MPa) • Pressostat basse pression (0,15 MPa)
7	HWX20013605	High pressure pressure switch • Presostato alta presion • Pressostat haute pression
8	HWX20041437	4 way valve • Válvula 4 vías • Vanne 4 voies
9	HWX32009210537	Chassis • Chasis • Fond
10	HWX950053104954	3 - button controller • Controlador 3 botones • Régulateur 3 boutons
11	HWX32009220090	Front panel • Panel delantero • Panneau avant
12	HWX20000220169	Rack • Rejilla • Grille
13	HWX20000270004	Fan blade • Aspa del ventilador • Hélice ventilateur
14	HWX20000330134	Fan motor • Motor del ventilador • Moteur ventilateur
15	HWX32009210204	Engine support • Soporte del motor • Support moteur
16	HWX32009210538	Left panel • Panel de la izquierda • Panneau gauche
17	HWX32009210025	Long stiffener • Rigidizador largo • Raidisseur long
18	HWX32009220089	Top panel • Panel superior • Panneau supérieur
19	HWX32009210220	Separation panel • Panel de separación • Panneau de séparation
20	HWX32009210539	Right panel • Panel derecho • Panneau droit
21	HWX320922029	Handle • Mango • Poignée
22	HWX20003909	Terminal strip 8p • Regleta de bornes de 8p • Bornier 8p
23	HWX20003920	Power terminal strip • Regleta bornes alimentación • Bornier d'alimentation
24	HWX20003933	Dry contact terminal strip • Regleta bornes contacto seco • Bornier 3 connexions
25	HWX20003502	Compressor permanent capacitor 450V 55µF • Condensador Permanente compresor 450V 55µF • Condensateur permanent compresseur 450V 55µF
26	HWX20003524	Compressor starter capacitor 300V 98µF • Condensador Arranque compresor 300V 98µF • Condensateur de démarrage compresseur 300V 98µF
27	HWX320921118	Electrical protection panel • Panel protección eléctrica • Panneau de protection électrique
28	HWX95005310457	Electronic card • Tarjeta electrónica • Carte électronique
29	HWX20000360006	Compressor power contactor • Contactor potencia compresor • Contacteur de puissance compresseur
30	HWX20003676	Starting relay • Relé de arranque • Relais de démarrage
31	HWX20003509	Fan capacitor 450V 5µF • Condensador ventilador 450V 5µF • Condensateur ventilateur 450V 5µF
32	HWX200037006	Transformer 230V~ / 12V~ • Transformador 230V~ / 12V~ • Transformateur 230V~ / 12V~
33	HWX32009210117	Electric box • Caja eléctrica • Coffret électrique
34	HWX32009120042	Titanium - PVC Condenser • Condensador titanio / PVC • Condenseur titane - PVC

Water treatment

Tratamiento agua - Traitement de l'eau

SALT WATER CHLORINATOR / KLX MODELS 8, 16, 22, 33, 50 gr
CLORADORES SALINOS / MODELOS KLX 8, 16, 22, 33, 50 gr
ÉLECTROLYSEURS DE SEL / MODÈLES KLX 8, 16, 22, 33, 50 gr



Nº	Description / Descripción / Description	Código Code Item nr.
1	Cover and screen • Cubierta y pantalla • Couvercle + écran	CJTPK
	Cell • Célula • Cellule 8 gr	RC08K*
		RC08**
	Cell • Célula • Cellule 16 gr	RC16K*
		RC16**
	Cell • Célula • Cellule 22 gr	RC22K*
		RC22**
	Cell • Célula • Cellule 33 gr	RC33K*
		RC33**
	Cell • Célula • Cellule 50 gr	RC50K*
3	63 mm cell holder for models from RC16 to RC33 • Soporte 63 mm para modelos RC16 hasta RC33 • Porte - cellule 63 mm pour modèles RC16 à RC33	RCS22
	63 mm cell holder for model RC50, HD3, HD2 and SAL33 < 2013 • Soporte 63 mm para modelo RC50,HD3, HD2 y SAL33 < 2013 • Porte - cellule 63 mm pour modèles RC50, HD3, HD2 et SAL33 < 2013	RCS50

*For equipment with Nº serial less than 115415 (Plastic lid with screen) • Para equipos con Nº serie inferior a 115415 (Tapa plástico con pantalla) • Pour les équipements avec Nº série inférieur à 115415 (Couvercle en plastique avec écran)
**For equipment with Nº serial greater than 115415 • Para equipos con Nº serie superior a 115415 • Pour les équipements avec Nº série supérieur à 115415

Nº	Description / Descripción / Description	Código Code Item nr.
4	Cell nuts for models from RC16 to RC50 • Tuerca de célula para modelos RC16 hasta RC50 • Écrou cellule pour modèles RC16 à RC50	RCS50
5	Pipe adapter 63 - 50 mm • Casquillo reducción 63 - 50 mm • Adaptateur 63 - 50 mm	RCSA63 - 50
	Pipe adapter 75 - 50 mm • Casquillo reducción 75 - 50 mm • Adaptateur 75 - 50 mm	RCSA75 - 50
6	½" probe holder raccord • Raccord porta sondas ½" • Raccord porte - sondes ½"	ACS1 / 2
	½" probe holder raccord • Raccord porta sondas ½" Raccord porte - sondes ½"	ACS1 / 2L
7	Probe holder for 1 probe (½" connection) • Porta sondas para 1 sonda (conexión ½") • Porte - sonde pour 1 sonde (connexion ½")	ACS1
	BY - PASS probe holder for 1 probe • Soporte BY - PASS porta sondas para 1 sonda • Support BY - PASS porte - sonde pour 1 sonde	ACS1G
	Flow detector probe holder (¾" connection) • Porta sondas para detector de flujo (conexión ¾") • Porte - sondes pour détecteur de débit (connexion ¾")	ACS1J
	Probe holder for 2 probes (½" connection) • Porta sondas para 2 sondas (conexión ½") • Porte - sondes pour 2 sondes (connexion ½")	ACS2
	BY - PASS probe holder for 2 probe • Soporte BY - PASS porta sondas para 2 sonda • Support BY - PASS porte - sondes pour 2 sondes	ACS2G
	Probe holder for 3 probes (½" connection) • Porta sondas para 3 sondas (conexión ½") • Porte - sondes pour 3 sondes (connexion ½")	ACS3
	Probe holder for 2 probes (½" connection) + flow detector (¾" connection) • Porta sondas para 2 sondas (conexión ½") + detector de flujo (conexión ¾") • Porte - sondes pour 2 sondes (connexion ½") + détecteur de flux (connexion ¾")	ACS3J
8		RCCBTT33 - 1M
		RCCBTT33 - 1,5M
	1 m wire extension for models from 16 to 33 • Alargo cable 1 m para modelos 16 hasta 33 • Extension de câble de 1 m pour modèles 16 à 33	RCCBTT33 - 2,5M
		RCCBTT33 - 5M
		RCCBTT33 - 10M
	1 m wire extension for model 50 • Alargo cable 1 m para 50 Extension de câble de 1 m pour modèle 50	RCCBTT50
9	2 m wire for ground earthing+ ACS1 holder • Toma de tierra cable 2m + soporte ACS1 • Câble 2 m pour mise à la terre + support ACS1	KV02
10	1 Bar peristaltic pump • Bomba peristáltica 1,5 l / h 1 Bar • Pompe péristaltique 1,5 l / h 1 bar 1,5 l / h	KBPER
11	Santoprene tube • Tubo Santoprene • Tube Santoprène	KBPERSKTS
12	Roller holder • Portarodillos • Porte - rouleaux	KBPERSKPR
13	Umbrella injection raccord • Raccord de inyección • Raccord d'injection KBPERSKRIP	KBPERSKRIP
	Feet filter • Filtro de pie • Filtre de pied	KBPERFP
	Injection tube • Tubo de impulsión • Tube d'injection	KBPERMDTIM
	Suction tube PVC Cristal D 4x6 • Tubo de aspiración PVC Cristal D 4x6 • Tube d'aspiration PVC Cristal D 4x6	KBPERMDTD
	1,5m pH probe double joint with BNC connector • Sonda pH doble junta de 1,5m con conector BNC • Sonde pH double joint de 1,5 m avec connecteur BNC	RA01
14	Premium pH probe 2,5m double seal with BNC connector • Sonda de pH premium de 2,5 m de doble sello con conector BNC • Sonde pH premium double joint 2,5m avec connecteur BNC	RA01S
	2,5m pH glass probe with BNC connector • Sonda pH cristal de 2,5m con conector BNC • Sonde pH verre de 2,5 m avec connecteur BNC	RA01G
	BNC Gold redoX probe double joint 2,5m with BNC connector • Sonda redoX oro doble junta de 2,5m con conector BNC • Sonde redox or double joint de 2,5 m avec connecteur	RA12X
	BNC Gold redoX probe double joint 2,5m with BNC connector • Sonda redoX oro doble junta de 2,5m con conector BNC • Sonde redox or double joint de 2,5 m avec connecteur	RA12XS
	2,5m redoX probe gold glass with BNC connector • Sonda redoX oro cristal de 2,5m con conector BNC • Sonde redox or verre de 2,5 m avec connecteur BNC	RA12XG
	Inox temperature probe without connector • Sonda de temperatura inox sin conector • Sonde de température inox sans connecteur	RA08 2015
	pH7 buffer • Patrón pH7 • Solution tampon pH7	ACSPH7
	pH10 buffer • Patrón pH10 • Solution tampon pH10	ACSPH10
	Redox 465 mV buffer • Patrón redoX 465 mV • Solution tampon redox 465 mV	ACSRX
	Neutral cleaning solution • Solución limpieza neutra • Solution de nettoyage neutre	ACSPHN
/	pH calibration buffer set • Conjunto de patrones para calibración pH (pH7, pH10 y pH Neutro) • Kit de solutions tampons pour étalonnage pH (pH7, pH10 et pH neutre)	ACPPH
	Detector sin macho sin manguito • Détecteur de débit / ¾" • Flow switch	SVL03158
	Detector sin macho sin manguito • Détecteur de débit / ½" • Flow switch	SVL03240

Water treatment

Tratamiento agua - Traitement de l'eau

SALT WATER CHLORINATOR'S ACCESORIES /
KLX MODELS 8, 16, 22, 33, 50 gr
ACCESORIOS CLORADORES SALINOS /
MODELOS KLX 8, 16, 22, 33, 50 gr
ACCESSOIRES DES ÉLECTROLYSEURS DE SEL /
MODÈLES KLX 8, 16, 22, 33, 50 gr



Nº	Código Code Item nr.	Description / Descripción / Description
8	RA01	1,5m pH probe DOUBLE JOINT with BNC connector • Sonda pH DOBLE JUNTA de 1,5m con conector BNC • Sonde pH DOUBLE JOINT de 1,5 m avec connecteur BNC
8	RA01G	2,5m pH GLASS probe with BNC connector • Sonda pH CRISTAL de 2,5m con conector BNC • Sonde pH VERRE de 2,5 m avec connecteur BNC
8	RA12X	Gold redoX probe DOUBLE JOINT 1,5m with BNC connector • Sonda redoX oro DOBLE JUNTA de 1,5m con conector BNC • Sonde redox or DOUBLE JOINT de 1,5 m avec connecteur BNC
8	RA12XG	2,5m redoX probe GOLD GLASS with BNC connector • Sonda redoX ORO CRISTAL de 2,5m con conector BNC • Sonde redox OR VERRE de 2,5 m avec connecteur BNC
8	RA08 2015	Inox temperature probe without connector • Sonda de temperatura inox sin conector • Sonde de température inox sans connecteur
8	RA28	22x13 ½ Cap • Tapón ½ 22x13 • Bouchon 22x13 ½
PROBE ACCESSORIES • ACCESORIOS SONDAS • ACCESSOIRES SONDES		
9	ACS ½	½” probe holder raccord • Raccord porta sondas ½” • Raccord porte - sondes ½”
9	ACS1	Probe holder for 1 probe (½” connection) • Porta sondas para 1 sonda (conexión ½”) • Porte - sonde pour 1 sonde (connexion ½”)
9	ACS1G	BY - PASS probe holder for 1 probe • Soporte BY - PASS porta sondas para 1 sonda • Support BY - PASS porte - sonde pour 1 sonde
9	ACS1J	Flow detector probe holder (¾” connection) • Porta sondas para detector de flujo (conexión ¾”) • Porte - sondes pour détecteur de débit (connexion ¾”)
9	ACS2	Probe holder for 2 probes (½” connection) • Porta sondas para 2 sondas (conexión ½”) • Porte - sondes pour 2 sondes (connexion ½”)
9	SVL03158	Flow switch • Detector sin macho sin manguito • Détecteur de débit
9	ACS2G	BY - PASS probe holder for 2 probe • Soporte BY - PASS porta sondas para 2 sonda • Support BY - PASS porte - sondes pour 2 sondes





Nº	Código Code Item nr.	Description / Descripción / Description
9	ACS3	Probe holder for 3 probes (½” connection) • Porta sondas para 3 sondas (conexión ½”) • Porte - sondes pour 3 sondes (connexion ½”)
9	ACS3J	Probe holder for 2 probes (½” connection) + flow detector (¾” connection) • Porta sondas para 2 sondas (conexión ½”) + detector de flujo (conexión ¾”) • Porte - sondes pour 2 sondes (connexion ½”) + détecteur de flux (connexion ¾”)
9	ACSpH7	pH7 buffer • Patrón pH7 • Solution tampon pH7
9	ACSpH10	pH10 buffer • Patrón pH10 • Solution tampon pH10
9	ACSrX	redoX 465 mV buffer • Patrón redoX 465 mV • Solution tampon redox 465 mV
9	ACSpHN	Neutral cleaning solution • Solución limpieza neutra • Solution de nettoyage neutre
9	ACPPh	pH calibration buffer set • Conjunto de patrones para calibración pH (pH7, pH10 y pH Neutro) • Kit de solutions tampons pour étalonnage pH (pH7, pH10 et pH neutre)
9	ACSAL	Probe extension cable (each meter) • Alargo de cable para sondas (por metro) • Extension de câble pour sondes (par mètre)

Notas

Descubra nuestro catálogo
Hayward® Commercial Aquatics,
equipos para piscinas públicas




Hayward®, la fuerza de una oferta global

						
BOMBAS	FILTROS	MATERIAL VASO PISCINA	EQUIPAMIENTO EXTERIOR	TRATAMIENTO DEL AGUA	LIMPIAFONDOS	BOMBAS DE CALOR
SISTEMAS DE FILTRACIÓN			EQUIPAMENTOS DE CONFORT			



www.hayward.es





P.I. Villa de Yuncos – C / Felipe II, nave 136 a 139
45210 Yuncos, Toledo - ESPAÑA
Tél. +34 925 533 025 - Fax +34 925 533 275 - www.kripsol.es